



Ceník 2024

Kartáčované zlato

Piktogramy

**Eco**

Úspora vody 40%.

**S-pointer**

Umožňuje nastavit směr proudu vody podle tvaru umyvadla.

**Přípevnění hřídele FIX-IT®**

Jednoduše přišroubujte rukou pro bezpečné a stabilní upevnění. Pro zajištění stability lze aretační šrouby utáhnout imbusovým klíčem.

**PUSH & SWITCH**

Změna zdroje vody pomocí tlačítka.

**HotStop**

Baterie s pojistkou proti opaření na 38°C.

**Rychlé čištění vápenitých usazenin**

Ceny jsou uvedené bez DPH

ceník je platný od 01. 01. 2024






















Copyright 2023

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Německo)

Všechna práva vyhrazena




















KLUDI BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umyvadlová baterie 75 DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém uzavírací ventil PUSH-OPEN výška výtoku 75 mm</p>	kartáčované zlato  	38266N076 NOVINKA	7 867
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umyvadlová baterie 75 DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 75 mm</p>	kartáčované zlato  	38272N076 NOVINKA	7 037
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umyvadlová baterie 100 DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém uzavírací ventil PUSH-OPEN výška výtoku 100 mm</p>	kartáčované zlato  	38288N076 NOVINKA	8 497
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umyvadlová baterie 100 DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 100 mm</p>	kartáčované zlato  	38282N076 NOVINKA	7 600
	 <p>KLUDI BOZZ jednopáková umyvadlová baterie 240 DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 18,5 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém bez odpadové soupravy výška výtoku 240 mm</p>	kartáčované zlato   	38286N076 NOVINKA	12 978















KLUDI BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	<p>KLUDI BOZZ podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 24 x 1 rozeta 70 mm vyložení 180 mm pro PO těleso 38243</p> <p>Doplňkové příslušenství: podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	kartáčované zlato  	38244N076 NOVINKA	6 276
 	<p>KLUDI BOZZ podomítková umyvadlová dvouotvorová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka průtok 5 l/min při 3 bar s-pointer perlátor Caché M 24 x 1 rozeta 70 mm vyložení 230 mm pro PO těleso 38243</p> <p>Doplňkové příslušenství: podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou dvouotvorovou jednopákovou baterii</p>	kartáčované zlato  	38245N076 NOVINKA	6 654
 	<p>KLUDI BOZZ bidetová jednopáková baterie DN 15 uzavřená páka jednootvorová montáž průtok 6 l/min při 3 bar kulový kloub, perlátor M 24 x 1 keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody uzavírací ventil PUSH-OPEN flexibilní přípojky G 3/8 rychlomontážní systém</p>	kartáčované zlato 	38533N076 NOVINKA	8 789
 	<p>KLUDI BOZZ set bidetové spršky vrchní krytka s ovládací pákou podomítkové těleso set bidetové spršky se stop ventilem průtok 9 l/min při 3 bar sprchová hadice G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm hadice není tlaková, po použití spršky zavřít pákou přívod vody připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15 hloubka montáže 60-85 mm</p>	kartáčované zlato 	38998N076 NOVINKA DOSTUPNOST II ČTVRTLETÍ 2024	9 561
 	<p>KLUDI BOZZ vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 uzavřená páka nástěnná montáž perlátor M 24 x 1 průtok 22 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2 s-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	kartáčované zlato 	38691N076 NOVINKA	9 275












KLUDI BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	 <p>KLUDI BOZZ vanová a sprchová jednopáková baterie DN 15 stojánková montáž pro volně stojící vany uzavřená páka keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody Caché s-pointer laminární perlátor M 24 x 1 průtok 22 l/min při 3 bar automatický přepínač: sprcha/vana zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S pro PO těleso 88088</p> <p>Doplňkové příslušenství: podomítkové těleso DN 20</p>	kartáčované zlato 	38590N076 NOVINKA	49 137
	 <p>KLUDI BOZZ vanový přítok DN 20 nástěnná montáž vložení 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 průtok 25 l/min při 3 bar s posuvnou rozetou</p>	kartáčované zlato 	38505NO NOVINKA	3 368
	 <p>KLUDI BOZZ sprchová jednopáková baterie DN 15 uzavřená páka nástěnná montáž průtok 28 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2 s-připojení G 1/2 x G 3/4</p>	kartáčované zlato 	38831N076 NOVINKA	8 861
	 <p>KLUDI BOZZ termostatická sprchová baterie DN 15 nástěnná montáž průtok 18 l/min při 3 bar ovladač teploty s bezpečnostní záložkou na 38°C s uzavíracím ventilem s-připojení zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sítko na zachycení nečistot vývod G 1/2</p>	kartáčované zlato 	35203N038 NOVINKA	13 588














KLUDI BOZZ

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	 <p>KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka automatický přepínač: sprcha/vana PUSH&SWITCH keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody průtok 29 l/min (spodní vývod) 22 l/min (horní vývod) při 3 bar pro PO těleso 88011</p> <p>Doplňkové příslušenství: KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso DN 20</p>	kartáčované zlato 	38659N076 NOVINKA	10 053
	 <p>KLUDI BOZZ podomítková sprchová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody průtok 25 l/min při 3 bar pro PO těleso 88011</p> <p>Doplňkové příslušenství: KLUDI FLEXX.BOXX podomítkové těleso DN 20</p>	kartáčované zlato	38655N076 NOVINKA	8 061
	 <p>KLUDI BOZZ podomítková vanová a sprchová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka automatický přepínač: sprcha/vana pro PO těleso 38624N</p> <p>Doplňkové příslušenství: podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15 vrchní krytka s ovládací pákou</p>	kartáčované zlato	38716N076 NOVINKA	4 650
	 <p>KLUDI BOZZ podomítková sprchová jednopáková baterie vrchní díl uzavřená páka pro PO těleso 38826N</p> <p>Doplňkové příslušenství: podomítkové sprchové těleso DN 15 vrchní krytka s ovládací pákou</p>	kartáčované zlato	38925N076 NOVINKA	3 848



KLUDI NOVA FONTE

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	 <p>KLUDI NOVA FONTE ruční sprcha 1S DN 15 s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin</p>	kartáčované zlato 	39120NO-00 NOVINKA	2 714
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic sprchová souprava 1S L = 900 mm kovová nástěnná tyč horizontálně a vertikálně nastavitelný jezdec ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin sítko zachycující nečistoty sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm obalená umělou hmotou s kónickými matkami s upevňovacím materiálem</p>	kartáčované zlato 	20840NO-15 NOVINKA	13 654
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic vanová sprchová souprava 1S ruční sprcha KLUDI NOVA FONTE 1S s jedním typem proudu: Volumen průtok 11 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin sprchová hadice KLUDI SUPARAFLEX zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm obalená umělou hmotou s kónickými matkami nástěnný držák sprchy s upevňovacím materiálem nástěnná montáž</p>	kartáčované zlato 	20850NO-15 NOVINKA	8 523
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic připojovací kolínko DN 15 výrobene z kovu zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody sprchový vývod G 1/2</p>	kartáčované zlato	20543NO-15 NOVINKA	4 085
















KLUDI NOVA FONTE

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic nástěnný držák sprchy DN 15 vyrobene z kovu pro hadice s kónickou maticí s upevňovacím materiálem	kartáčované zlato	20552NO-15 NOVINKA	4 752







KLUDI A-QA

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 Ø 400 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato 	64340N0-00 NOVINKA	15 512
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 Ø 300 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato 	64330N0-00 NOVINKA	8 695
 	KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 Ø 250 mm celokovová s jedním typem proudu: Volumen průtok 23 l/min při 3 bar s rychlým čištěním vápenatých usazenin s kulovým kloubem přípojka G 1/2 bez sprchového ramena	kartáčované zlato 	64325N0-00 NOVINKA	6 614
 	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 vyložení 400 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	kartáčované zlato	66514N0-00 NOVINKA	3 287
 	KLUDI A-QA sprchové rameno pro vývod ze stropu DN 15 pro hlavovou sprchu DN 15 vyložení 150 mm s posuvnou rozetou Ø 55 mm	kartáčované zlato	66515N0-00 NOVINKA	2 110



SPRCHOVÉ HADICE

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
 	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadice DN 15 obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	kartáčované zlato	61071NO-00 NOVINKA	1 166
 	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadice DN 15 obalená umělou hmotou s kovovým efektem s kónickými matkami zajištěná proti překroucení G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	kartáčované zlato	61072NO-00 NOVINKA	1 326



SPRCHOVÉ DOPLŇKY


Výrobek

Popis výrobku

Povrch

Položka č.

CZK



připojovací kolínko s držákem sprchy DN 15
nástěnná montáž
pro hadice s kónickou maticí
sprchový vývod G 1/2
zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody

kartáčované zlato



60547NO-00

934

NOVINKA














UMYVADLOVÉ A BIDETOVÉ ODPADOVÉ SOUPRAVY

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	<p>lahvový sifon DESIGN G 1 1/4 x 32 mm vyrobeno z kovu s odtokovou trubicou 290 mm s posuvnou rozětou nastavitelná odtoková trubka do 120 mm s čistícím otvorem podle DIN EN 274</p>	kartáčované zlato	10020NO-00 NOVINKA	2 098
	<p>PUSH-OPEN uzávěrací ventil uzávěratelná zátka odtokový ventil G 1 1/4 pro umyvadla s přepadem</p>	kartáčované zlato	10426NO-00 NOVINKA	1 874



PODOMÍTKOVÉ DÍLY

Výrobek	Popis výrobku	Povrch	Položka č.	CZK
	 <p>KLUDI FLEXX.BOX podomítkové těleso DN 20 podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování bez ovládací jednotky vestavba do stěny jednodílný elastomerový plášť s ochranným krytem pro hrubou stavbu s přídatnou těsnicí manžetou s proplachovací soupravou vyrobena z mosazi s nízkým obsahem zinku hloubka zabudování 80-110 mm</p>		88011	2 486
	 <p>podomítkové těleso DN 15 pro podomítkovou umyvadlovou baterii průtok vody 16 l/min při 3 bar keramická kartuše K-35 s možností omezení maximální teploty vody s krytkou pro hrubou montáž G 1/2 instalační hloubka 45-75 mm vyrovnaní montážní hloubky v rozmezí 30 mm připojovací závit G 1/2 bez vrchního dílu pro zabudování třída hluku I</p>		38243	3 582
	 <p>podomítkové vanové a sprchové těleso DN 15 podomítkový montážní set bez vrchního dílu pro zabudování vestavba do stěny průtok vody 20 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody instalační hloubka 65-85 mm</p>		38624N	3 322
	 <p>podomítkové sprchové těleso DN 15 podomítkový montážní set bez venkovní soupravy na zabudování nástěnná montáž průtok vody 20 l/min při 3 bar keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody instalační hloubka 60-85 mm</p>		38826N	2 493
	 <p>KLUDI podomítkové těleso DN 20 pro volně stojící vanové a sprchové baterie pro montáž do podlahy jednodílný elastomerový plášť s ochranným krytem pro hrubou stavbu s přídatnou těsnicí manžetou s proplachovací soupravou vyrobena z mosazi s nízkým obsahem zinku bez stojánkové baterie bez prodlužovacího setu instalační hloubka 80-150 mm</p>		88088	11 081



Kludi Armaturen spol. s r.o.
Havlíčková 11
669 02 Znojmo
Česká republika

T: +420 515 222 520
E: info@kludi.cz