


The logo for Alaplana CERÁMICA is centered within a blue semi-circular shape. The word "alaplana." is written in a white, lowercase, sans-serif font, with a small red dot at the end of the period. Below it, the word "CERÁMICA" is written in a smaller, white, uppercase, sans-serif font.

alaplana.
CERÁMICA

2nd Edition





20thick

- 6 AMALFI
- 10 ASSEN
- 14 BODO
- 20 CASTLEFORD
- 24 EREBOR
- 30 HORTON
- 34 KINSALE
- 40 MILLS
- 44 MOREDA
- 48 ROHE
- 54 RUSHMORE
- 58 SURAT
- 62 VALAIS
- 66 VALAR

WAYS OF LAYING THE TILE



1 Colocación sobreelevada con uso de plots.
Elevated placement with plots.


2 Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.

3 Colocación sobre césped.
Placement on grass.

4 Colocación tradicional.
Traditional placement.


*

Alaplana recomienda el uso de **5 plots** para piezas de **60x60cm**.
Alaplana recommends the use of **5 plots** for pieces of **24"x24"**.




Alaplana recomienda el uso de **8 plots** para piezas de **60x90cm**.
Alaplana recommends the use of **8 plots** for pieces of **24"x36"**.

WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES




PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES


ADVANTAGES



Resistencia a ácidos
Acid resistance




Resistencia a la helada
Frost resistance




Resistencia al sol
Sun resistance




Resistencia al fuego
Fire resistance



Resistencia a la flexión
Flexion resistance



Fácilmente sustituible
Easily replaced



Colores estables
Stable colors



Antideslizante
Anti-slip

TECHNICAL FEATURES

DEFINICIÓN TYPOLOGY		NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	20 THICK
PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PROCELAIN TILES GLASIERTES FEINSTEINZEUG · GRES CERÁME EMAILLÉ		UNE-EN 14411:2016	Ev ≤ 0,5%	Bla
CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL SPECIFICATION		NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO REQUIRED STANDARDS	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 -9	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 - 7	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	CUMPLE · ACCOMPLISH
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE HB MINIMUM CLASS HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB MINIMUM CLASS LB
RESISTENCIA A MANCHAS / STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE · COMPLIES
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Péndulo / Pendulum	UNE-41901 EX		CLASE 3 / CLASS 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)/ Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) / Pendulum test value (PTV)	BS 7976-2:2002 +A1:2013		+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A137. 1: 2017. 9.6		>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	DIN 51130:2014-5		R11 ≥ R10
Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip we-loaded barefoot areas		DIN 51097		Clase C / Class C
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN 101	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 MINIMUM 3





AMALFI 20^{thick}




BEIGE



GRIS



ANTRACITA



60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR701
Gris	PPR701
Antracita	PPR702



AMALFI BEIGE
60x90cm RC 20mm

AMALFI 20^{thick}



ASSEN GREY
60x60cm RC 20mm




ASSEN 20^{thick}



GREY



GRAPHITE



Grey	PP2701
Graphite	PP2702



ASSEN 20^{thick}

ASSEN GRAPHITE
60x60cm RC 20mm



BODO GREY / BODO GREY STONES
60x60cm RC 20mm



BODO 20^{thick}



BEIGE



BEIGE STONES



WHITE




WHITE STONES



GREY



GREY STONES



Beige	PP2702
Beige Stones	PP2706
White	PP2702
White Stones	PP2706
Grey	PP2702
Grey Stones	PP2706



BODO BEIGE STONES
60x60cm RC 20mm

BODO 20^{thick}



BEIGE




WHITE



GREY



ANTHRACITE



60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR702
White	PPR702
Grey	PPR702
Anthracite	PPR702



BODO 20^{thick}

BODO ANTHRACITE
60x90cm RC 20mm



CASTLEFORD NATURAL
60x60cm RC 20mm



CASTLEFORD 20^{thick}




NATURAL



BLANCO



GRIS



60x60cm RC
24"x24" RC

Natural	PP2704
Blanco	PP2702
Gris	PP2703



CASTLEFORD GRIS
60x60cm RC 20mm

CASTLEFORD 20^{thick}



EREBOR BEIGE
60x60cm RC 20mm




EREBOR 20^{thick}



BEIGE



GRIS



60x60cm RC
24''x24'' RC

Beige	PP2703
Gris	PP2702



EREBOR GRIS
60x60cm RC 20mm

EREBOR 20^{thick}




BEIGE



GRIS



ANTRACITA



60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR703
Gris	PPR702
Antracita	PPR702



EREBOR GRIS
60x90cm RC 20mm

EREBOR 20^{thick}



HORTON GREY
60x60cm RC 20mm



HORTON 20^{thick}



BEIGE




GREY



MOSS



ANTHRACITE



60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PMC041
Moss	PMC141
Grey	PMC141
Anthracite	PMC244



HORTON 20^{thick}

HORTON MOSS
60x60cm RC 20mm




KINSALE ICE
60x90cm RC 20mm



KINSALE 20^{thick}



ICE






KINSALE ICE
60x60cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



ICE





KINSALE ICE
60x90cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



MILLS GREY
60x60cm RC 20mm




MILLS 20^{thick}



GREY



BEIGE



60x60cm RC
24''x24'' RC

Grey	PP2701
Beige	PP2701



MILLS BEIGE
60x60cm RC 20mm

MILLS 20^{thick}



MOREDA CALIZA / CALIZA STONES
60x60cm RC 20mm



MOREDA 20^{thick}



CALIZA



CALIZA STONES



GRIS




GRIS STONES



BEIGE



BEIGE STONES



60x60cm RC
24"x24" RC

Caliza	PP2704
Caliza Stones	PP2704
Gris	PP2702
Gris Stones	PP2702
Beige	PP2703
Beige Stones	PP2703



MOREDA BEIGE / BEIGE STONES
60x60cm RC 20mm

MOREDA 20^{thick}



ROHE SILVER / COLD STONES
60x60cm RC 20mm



ROHE 20^{thick}



BEIGE



WARM STONES



SILVER




GREY



ANTHRACITE



COLD STONES



Beige	PP2702
Warm Stones	PP2703
Silver	PP2702
Grey	PP2702
Anthracite	PP2703
Cold Stones	PP2704



ROHE BEIGE
60x60cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}




BEIGE



GREY



ANTHRACITE



60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR702
Grey	PPR702
Anthracite	PPR703



ROHE ANTHRACITE
60x90cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}



RUSHMORE GREY
60x60cm RC 20mm



RUSHMORE 20^{thick}




BEIGE



MOCCA



GREY



60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
Mocca	PP2703
Grey	PP2701



RUSHMORE MOCCA
60x60cm RC 20mm

RUSHMORE 20^{thick}



SURAT NATURAL
60x90cm RC 20mm




SURAT 20^{thick}



NATURAL



GRIS



60x90cm RC
24"x36" RC

Natural	PPR704
Gris	PPR703



SURAT GRIS
60x90cm RC 20mm

SURAT 20^{thick}



VALAIS BEIGE
60x60cm RC 20mm



VALAIS 20^{thick}




BEIGE



GRIS



ANTRACITA



60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2703
Gris	PP2702
Antracita	PP2704



VALAIS ANTRACITA
60x60cm RC 20mm

VALAIS 20^{thick}



VALAR GREY
60x60cm RC 20mm



VALAR 20^{thick}




BEIGE



WHITE



GREY



60x60cm RC
24"x24" RC


Beige	PP2702
White	PP2702
Grey	PP2702



VALAR BEIGE
60x60cm RC 20mm


VALAR 20^{thick}

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES




PELDAÑO ROMO
30x60cm | 60x60cm | 30x90cm | 60x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
PELDAÑO ROMO / SINGLE ROUND EDGE STEP	30x60	30x90
	60x60	60x90




PELDAÑO INGLETADO
30x60cm | 60x60cm | | 30x90cm | 60x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
PELDAÑO INGLETADO / SINGLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60	30x90
	60x60	60x90




BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO / LARGE RISER STRAIGHT EDGE	20x60	20x90




PELDAÑO ROMO ANGULAR
30x60cm | 60x60cm | 30x90cm | 60x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
PELDAÑO ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND EDGE STEP	30x60	30x90
	60x60	60x90




PELDAÑO INGLETADO ANGULAR
30x60cm | 60x60cm | 30x90cm | 60x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
PELDAÑO INGLETADO ANGULAR / DOUBLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60	30x90
	60x60	60x90




RODAPIÉ ROMO
8x60cm | 8x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
RODAPIÉ ROMO / ROUND EDGE BULLNOSE	8x60	8x90




BORDE ROMO
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE ROMO / ROUNDED EDGE	20x60	20x90




BORDE INGLETADO
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE INGLETADO / STRAIGHT EDGE	20x60	20x90




REJILLA
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
REJILLA / DRAIN EDGE	20x60	20x90



BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2PZS)
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO / EXTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60	20x90




BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO (2 PZS)
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO / EXTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60	20x90




ESQUINA
20x20cm

PRODUCTO	FORMATO	
ESQUINA / DRAIN ANGLE	20x60	



BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PZS)
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO / INTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60	20x90



BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO (2 PZS)
20x60cm | 20x90cm

PRODUCTO	FORMATO	
BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO / INTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60	20x90

PACKING

						EUROPALET				
Formato	Pzas/Cj	M2/Cj	Kg/Cj	Pzas/m2	Kg/m2	Altura	Pzas/Pal	Cjas/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
60x60 20mm RC	2	0,71	28,47	1,41	40,21	73	72	36	25,49	1.045,00
60x90 20mm RC	2	1.07	42.85	1.87	40	73	42	21	22.49	910



SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

PAVIMENTO FLOOR TILES

MATE MATT

MULTI TONO MULTI TONE

ANTI-HIELO FROST PROOF

DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT PRINTINGS

RELIEVE RELIEF

20thick PORCELÁNICO EXTERIOR OUTDOOR PORCELAIN

SLIP-STOP

ESPESORADO THICK TILES

ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP

alaplana.

www.nuevaalaplana.es