

2023

Ceník
N°2161-CZ







Platí od 1. května 2023

Koupelnové vany
Sprchovací vaničky
Umyvadla

BETTE






































Barevná pestrost

Legenda kategorie produktu pro výběr barvy*

1 1  Sprchovací Sprchovací plochy Sprchové vaničky	1 2  Koupelnové vany Vestavné	1 3  Umyvadla Vestavné Podstavné Nástenné Umyvadlo na desku	1 4  volně stojící Koupelnové vany Umyvadla	1 5  Koupelnové vany se zástěrou Instalace na nástenné Rohová instalace Highline	1 6  Sprchové dlaždice
--	---	--	--	--	---







*Při kombinaci s doplňky například BetteZárubeň, BetteProtiskluz Pro nebo BetteProtiskluz Sense mohou být vyloučeny některé barvy. Použijte náš konfigurátor produktů na adrese www.my-bette.com.

Lesklé barvy

 Bílý 000 1 1 2 3 4 5 6	 Āgáis 009 1 1 2 3	 Caramel 046 1 1 2 3	 Key West 031 1 1 2 3	 Misty Pink 010 1 1 2 3	 Āerná 056 1 1 2 3 4
 Blue Pastel 116 1 1 2	 Carneol 096 1 1 2 6	 Slonovina 014 1 1 2 3	 Modrá sorento 067 1 1 2 3	 Mehová zelená 016 1 1 2 3	 Zelená kapisch 112 1 1 2
 Modrá bermuda 023 1 1 2 3	 Calypso 011 1 1 2 3	 Evergreen 115 1 1 2 3	 Alazee 130 1 1 2	 Natura 038 1 1 2 3 4 5	 Zelená 198 1 1 2
 Camel 098 1 1 2	 Rubinová Āervená 057 1 1 2	 Flamingo21 060 1 1 2	 Modrá misty 049 1 1 2	 Pearl 053 1 1 2	 Sunset 013 1 1 2 3
 Capri 015 1 1 2 3	 Curry 040 1 1 2 3	 Šeřiková 124 1 1 2 3	 Šedá refleť 044 1 1 2	 Kašmírová 090 1 1 2	 Pergamon 001 1 1 2 3 4 5 6
 Manhattan 002 1 1 2 3 4 5 6	 Bahama beige 003 1 1 2 3 4 5 6	 Starwhite 287 1 1 2 3 4 5 6	 Midnight 790 1 1 2 3 4 5 6	 Daylight 788 1 3	 Forest 791 1 3
 Torre 148 1 1 2					
























Barevná pestrost

Legenda kategorie produktu pro výběr barvy*

- | 1 |  Sprchovací plochy
Sprchové vaničky
- | 2 |  Koupelnové vany
Vestavné
- | 3 |  Umyvadla
Vestavné
Podstavné
Nástenné
Umyvadlo na desku
- | 4 |  volně stojící
Koupelnové vany
Umyvadla
- | 5 |  Koupelnové vany se
zástěrou
Instalace na nástenné
Rohová instalace
Highline
- | 6 |  Sprchové dlaždice

* Při kombinaci s doplňky například BetteZárubeň, BetteProtiskluz Pro nebo BetteProtiskluz Sense mohou být vyloučeny některé barvy. Použijte náš konfigurátor produktů na adrese www.my-bette.com.

Matné barvy

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| 
Cream 441
 1 3 6 | 
Silver 410
 1 3 6 | 
Hazel 417
 1 3 6 | 
Cacao 439
 1 6 | 
Slate 402
 1 3 6 | 
Snow 440
 1 2 3 4 5 6 |
| 
Flax 423
 1 3 6 | 
Dust 413
 1 3 6 | 
Flint 414
 1 3 6 | 
Graphite 404
 1 3 6 | 
Anthracite 401
 1 3 6 | 
Raven 400
 1 3 6 |
| 
Beige 422
 1 3 6 | 
Quartz 412
 1 3 6 | 
Stone 416
 1 3 6 | 
Taupe 438
 1 6 | 
Ebano 434
 1 3 6 | 
Blue Satin 418
 1 2 3 4 5 6 |
| 
Sand 424
 1 3 6 | 
Greige 425
 1 3 6 | 
Cashmere 415
 1 3 6 | 
Smoke 403
 1 3 6 | 
Coffee 430
 1 3 6 | 
Ebony 035
 1 2 3 4 5 6 |
| 
Edelweiss 004
 1 2 3 4 5 6 | 
Crocus 043
 1 2 | 
Flanell 008
 1 2 3 4 5 | 
Jasmin 006
 1 2 3 4 5 6 | 
Stella 021
 1 2 3 | 
Magnolia 077
 1 2 |
| 
Chinchilla 029
 1 2 | 
Chantoung 646
 1 2 | 
Gris Satin 225
 1 2 | 
Montblanc 140
 1 2 | 
Vanille 144
 1 2 | |

Odchytky v barve podmíněné tiskem jsou možné.

Barevná pestrost

BetteBicolour

Vybrané modely van mohou mít plášť v následujících barvách.


* Pouze pro oválné Koupelnové vany.

- 
uvnitř bílá,
vně černá třpytivá 350
| 4 * |
- 
uvnitř bílá,
vně černý mat 351
| 4 * |
- 
uvnitř bílá,
vně fialová 352
| 4 * |

BetteLux Shape

Barvy rámu & Dýha z pravého dřeva

- 
Černá matná 815
- 
Bílá matná 807

- 
Dub přírodní 814

Dýha z pravého dřeva je přírodní materiál. Odchytky v texture podtrhují přírodní charakter povrchu. UV - záření mení odstín barvy.

BetteLux Oval Couture

Funkční látka pro venkovní nábytek od firmy JAB Anstoetz, příjemná na dotek, odolná vůči vodě, plísni a klimatickým jevům.

- 
Elephant 852
- 
Carbon 853
- 
Ivory 850

Odchytky v barve podmíněné tiskem jsou možné.

Lesklé



Ceník

N°2160-CZ

Oblíbené cenové skupiny

BA BASIC ▲ ZBOŽÍ SKLADEM
CO COLLECTION
CP COMPONENTS
IN INSTALLATION
EX DOPLŇKY

Pomoc pro objednání

Zadání objednačního čísla

Číslo produktu a číslo barvy jsou oddělovány pomlčkou, nikoliv mezerou.

Číslo barvy musí být vždy trojmístné

První případné kódování následuje po čísle barvy bez mezery. Každý další kód se odděluje čárkou, nikoliv mezerou.

Dbejte na pořadí při zadávání doplňků

Za posledním kódem se neuvádí žádné znaménko, ani mezera nebo čárka.

Info:

Objednání řezů na míru nelze provádět prostřednictvím EDI.

Seznam kódování

Pořadí	Doplňek	kódování
1	Bette zakázková výroba podle výkresu č.	ZN:
2	BetteZárubní, uvedení čísla rámu	Z
3	BetteVýrobky na míru, uvedení délky x šířky v mm	M:
3	zkrácený BetteZárubeň vpravo	Y1
3	zkrácený BetteZárubeň vlevo	Y2
3	zkrácený BetteZárubeň oboustranně	Y3
4	Sražený roh, uvedení sraženého rohu	E
5	Otvory pro baterie pro tři otvory pro umyvadlo	HLW3
5	Bette vrtání děr a vrtání děr podle zvláštního výkresu	HLZ
6	Bette madlo(a)	1GR/2GR
7	Vířivým systém BetteJet	JET
9	Vířivým systém BetteSpa	SPA
11	Vířivým systém BetteAirjet Plus	AJETP
13	Vana bez přepadů, pro BetteSensory	oUeL
13	Umyvadlo s přepadem	mUeL
14	Zvláštní hloubka, údaj v mm	ST:
16	BetteProtiskluz	AR
16	BetteProtiskluz Pro	AE
16	BetteProtiskluz Sense	AS
16	BetteProtiskluz Pro pro Náhradní Kryt	AY
16	BetteProtiskluz Sense pro Náhradní Kryt	AX
17	Protihluk pro Koupelnovou vanu	AD
17	Protihluk pro Sprchové vaničky	ADD
18	Dezinfekce pro vířivou techniku	DES
20	Rotaplex-Trio pro vířivou techniku	RT
21	Motor vlevo pro vířivou techniku	MI
21	Motor vpravo pro vířivou techniku	Mr
23	BetteGlaze® Plus	PLUS
23	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	PW
24	Nosič vaničky	T
24	Nosič vaničky Minimum	T1
24	Nosičem Minimum pro BetteAir	T2
25	Individuální laserové logo	Lo:

Příklady objednávek

Sprchové vaničky BetteUltra 900 x 900 mm (5931)
Barva: Pergamon (001)
Doplňky: BetteZárubeň (ZXX), BetteProtiskluz (AR), BetteGlaze® Plus (PLUS)

5931 - 001Z71,AR,PLUS

1 2 3 4
Objednávací číslo Kód barvy
produktu pro odpovídající rozměr

Sprchovací plochy BetteFloor 900 x 900 mm (5931)
Barva: bílý (000)
Doplňky: BetteProtiskluz Pro (AE), nosič vaničky Minimum (T1)

5931 - 000AE, T1

1 2 3 4
Objednávací číslo Kód barvy Doplňky
produktu pro odpovídající rozměr

BetteStarlet Oval Silhouette 1750 x 800 mm (2680 CFXXK)
Barva: bílý (000)
Doplňky: BetteProtiskluz (AR)

2680 - 000CFXXK,AR

1 2 3 4
Objednávací číslo Kód barvy Specifikace
produktu pro daného produktu
odpovídající rozměr rozměru následuje
po kódu barvy.

BetteLux Shape Zrcadlo se zadní stěnou Dub Krémový 812 (Q050 FH812)
Barva podstavce (rámu): Bílá matná (807)

Q050 - 807FH812

1 2 3 4
Objednávací číslo Kód barvy Specifikace
produktu pro daného produktu
odpovídající rozměr rozměru následuje
po kódu barvy.

Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



BetteArco

→ S. 30

1400 × 1400 × 450; 1426 6035



BetteArt

→ S. 32

1805 × 755 × 420; 1564 3480 CFXK



BetteArt I

→ S. 34

1805 × 800 × 420; 1564 3480 CWWHK



BetteArt IV

→ S. 36

1850 × 800 × 420; 1564 3480 CERHK



BetteArt V

→ S. 38

1850 × 800 × 420; 1564 3480 CELHK



BetteBambino

→ S. 40

1570 × 650 × 420; 1280 2770
1570 × 650 × 420; 1280 2780
1570 × 700 × 420; 1280 2570
1570 × 700 × 420; 1280 2580



BetteClassic

→ S. 42

1400 × 700 × 450; 965 1266
1500 × 700 × 450; 1070 1268
1600 × 700 × 450; 1155 1267
1600 × 750 × 450; 1170 1269
1650 × 750 × 450; 1165 1265
1700 × 700 × 450; 1265 3108
1700 × 730 × 450; 1265 3109
1700 × 750 × 450; 1265 3110
1700 × 800 × 450; 1265 3111
1750 × 750 × 450; 1265 3112
1800 × 700 × 450; 1360 1271
1800 × 750 × 450; 1360 1272
1800 × 800 × 450; 1360 1270
1900 × 800 × 450; 1460 1273



BetteComodo

→ S. 44

1700 × 750 × 450; 1250 1250
1700 × 800 × 450; 1250 1253
1800 × 800 × 450; 1310 1251
1900 × 900 × 450; 1380 1252



BetteComodo s postranním přepadem

→ S. 46

1700 × 750 × 450; 1250 1620
1700 × 750 × 450; 1250 1640
1700 × 800 × 450; 1250 1623
1700 × 800 × 450; 1250 1643
1800 × 800 × 450; 1310 1621
1800 × 800 × 450; 1310 1641
1900 × 900 × 450; 1380 1622
1900 × 900 × 450; 1380 1642



BetteDuett

→ S. 48

1700 × 750 × 420; 1210 3020
1700 × 800 × 420; 1210 3100



BetteDuo

→ S. 50

1800 × 800 × 420; 1280 3820



BetteEve

→ S. 52

1800 × 1000 × 450; 1270 6042



BetteEve Oval

→ S. 54

1800 × 1000 × 450; 1270 6043



BetteEve Oval Silhouette

→ S. 56

1800 × 1000 × 450; 1270 6043 CFXS



BetteForm

→ S. 58

1400 × 700 × 420; 965 2940
1500 × 700 × 420; 1070 2941
1600 × 700 × 420; 1155 2942
1600 × 750 × 420; 1170 2943
1650 × 750 × 420; 1170 2944
1700 × 700 × 420; 1265 2945
1700 × 730 × 420; 1265 2946
1700 × 750 × 420; 1275 2947
1700 × 800 × 420; 1275 2948
1750 × 750 × 420; 1275 2949
1800 × 800 × 420; 1360 2950
1900 × 800 × 420; 1460 2951



BetteFree

→ S. 60

1700 × 750 × 450; 1160 6829
1800 × 800 × 450; 1260 6830
1900 × 900 × 450; 1360 6831
2000 × 1000 × 450; 1460 6832



BetteLoft

→ S. 62

1700 × 800 × 420; 1223 3171
1800 × 800 × 420; 1327 3172
1900 × 900 × 420; 1426 3173

Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka Obj. č.



BetteLoft Ornament
→ S. 64
1810 × 810 × 420; 1327 3172 CFXX6A



BetteLux V Silhouette Side
→ S. 78
1700 × 850 × 450; 1270 3460 CELVS
1800 × 900 × 450; 1345 3461 CELVS



BetteLux Oval IV Silhouette
→ S. 92
1750 × 800 × 450; 1270 3425 CERVS
1850 × 850 × 450; 1340 3426 CERVS
1950 × 950 × 450; 1420 3427 CERVS



BetteLuna
→ S. 66
1700 × 750 × 450; 1365 2750
1700 × 750 × 450; 1365 2760



BetteLux Shape
→ S. 80
1700 × 750 × 450; 1270 3451
1800 × 800 × 450; 1345 3452
1900 × 900 × 450; 1420 3453



BetteLux Oval V Silhouette
→ S. 94
1750 × 800 × 450; 1270 3435 CELVS
1850 × 850 × 450; 1340 3436 CELVS
1950 × 950 × 450; 1420 3437 CELVS



BetteLux
→ S. 68
1700 × 750 × 450; 1270 3440
1800 × 800 × 450; 1345 3441
1900 × 900 × 450; 1420 3442



BetteLux Oval
→ S. 82
1700 × 750 × 450; 1270 3465
1800 × 800 × 450; 1340 3466
1900 × 900 × 450; 1420 3467



BetteMetric
→ S. 96
2060 × 900 × 450; 1470 6840
2060 × 900 × 450; 1470 6841



BetteLux Silhouette
→ S. 70
1700 × 750 × 450; 1270 3440 CFXXS
1800 × 800 × 450; 1345 3441 CFXXS



BetteLux Oval Couture
→ S. 84
1800 × 800 × 450; 1340 3466 TX



BetteOcean
→ S. 98
1500 × 700 × 450; 1235 8858
1500 × 700 × 450; 1235 8859
1600 × 700 × 450; 1335 8850
1600 × 700 × 450; 1335 8851
1700 × 700 × 450; 1335 8852
1700 × 700 × 450; 1335 8853
1700 × 750 × 450; 1435 8854
1700 × 750 × 450; 1435 8855
1700 × 800 × 450; 1435 8765
1700 × 800 × 450; 1435 8865
1800 × 800 × 450; 1535 8856
1800 × 800 × 450; 1535 8857



BetteLux Silhouette Side
→ S. 72
1700 × 850 × 450; 1270 3460 CFXVS
1800 × 900 × 450; 1345 3461 CFXVS



BetteLux Oval Highline
→ S. 86
1800 × 800 × 450; 1340 3466 CFXXH
1900 × 900 × 450; 1420 3467 CFXXH



BetteLux I Silhouette Side
→ S. 74
1700 × 850 × 450; 1270 3460 CWVVS
1800 × 900 × 450; 1345 3461 CWVVS



BetteLux Oval Silhouette
→ S. 88
1700 × 750 × 450; 1270 3465 CFXXS
1800 × 800 × 450; 1340 3466 CFXXS
1900 × 900 × 450; 1420 3467 CFXXS



BetteOcean Low-Line
→ S. 100
1500 × 700 × 380; 1235 8841
1500 × 700 × 380; 1235 8842
1600 × 700 × 380; 1335 8830
1600 × 700 × 380; 1335 8831
1700 × 700 × 380; 1335 8832
1700 × 700 × 380; 1335 8833
1700 × 750 × 380; 1435 8834
1700 × 750 × 380; 1435 8835
1700 × 800 × 380; 1435 8836
1700 × 800 × 380; 1435 8837
1800 × 800 × 380; 1535 8838
1800 × 800 × 380; 1535 8839



BetteLux IV Silhouette Side
→ S. 76
1700 × 850 × 450; 1270 3460 CERVS
1800 × 900 × 450; 1345 3461 CERVS



BetteLux Oval I Silhouette
→ S. 90
1700 × 800 × 450; 1270 3415 CWVVS
1800 × 850 × 450; 1340 3416 CWVVS
1900 × 950 × 450; 1420 3417 CWVVS

Koupelnové vany

D × Š × H; Vnitřní délka

Obj. č.



BetteOne

→ S. 102

1600 × 700 × 420; 1250	3310
1700 × 700 × 420; 1340	3311
1700 × 750 × 420; 1340	3312
1800 × 800 × 420; 1420	3313
1900 × 900 × 420; 1515	3314



BetteOne Relax

→ S. 104

1800 × 800 × 450; 1080	3323
1900 × 900 × 450; 1165	3324
2000 × 900 × 450; 1285	3325



BettePond

→ S. 106

1500 × 1500 × 450; 1235	6045
-------------------------	------



BettePond Silhouette

→ S. 108

1500 × 1500 × 450; 1235	6045 CFXXS
-------------------------	------------



BettePool Oval

→ S. 110

1641 × 960 × 450; 1215	6050
------------------------	------



BettePool I

→ S. 112

1605 × 1022 × 450; 1215	6052
1605 × 1022 × 450; 1215	6053



BettePool I Panel

→ S. 114

1605 × 1022 × 450; 1215	6052 CERV
1605 × 1022 × 450; 1215	6053 CELV



BettePool III

→ S. 116

1598 × 1130 × 450; 1215	6056
1598 × 1130 × 450; 1215	6057



BettePool III Panel rohová vestavba

→ S. 118

1598 × 1130 × 450; 1215	6056 CCVV
1598 × 1130 × 450; 1215	6057 CCVV



BetteSelect

→ S. 120

1600 × 700 × 420; 1200	3410
1700 × 700 × 420; 1300	3411
1700 × 750 × 420; 1300	3412
1800 × 800 × 420; 1400	3413



BetteSelect s postranním přepadem

→ S. 122

1600 × 700 × 420; 1200	3420
1600 × 700 × 420; 1200	3430
1700 × 700 × 420; 1300	3421
1700 × 700 × 420; 1300	3431
1700 × 750 × 420; 1300	3422
1700 × 750 × 420; 1300	3432
1800 × 800 × 420; 1400	3423
1800 × 800 × 420; 1400	3433



BetteSelect Duo

→ S. 124

1700 × 750 × 420; 1185	3472
1800 × 800 × 420; 1285	3473



BetteSet

→ S. 126

1500 × 750 × 380; 1195	2560
1600 × 700 × 380; 1235	3650
1600 × 750 × 380; 1250	3660
1650 × 750 × 380; 1250	3560
1700 × 750 × 380; 1350	3060
1700 × 800 × 380; 1350	3760
1800 × 800 × 380; 1435	3860



BetteSpace S

→ S. 128

1700 × 750 × 420; 1340	1130
1700 × 750 × 420; 1340	1140



BetteSpace M

→ S. 130

1700 × 900 × 420; 1346	1131
1700 × 900 × 420; 1346	1141



BetteSpace L

→ S. 132

1700 × 1300 × 420; 1341	1132
1700 × 1300 × 420; 1341	1142



BetteStarlet

→ S. 134

1500 × 800 × 420; 1070	1210
1570 × 700 × 420; 1170	2590
1600 × 650 × 420; 1170	2540
1600 × 700 × 420; 1170	1220
1650 × 700 × 420; 1170	1230
1700 × 700 × 420; 1270	1730
1700 × 750 × 420; 1270	1380
1750 × 800 × 420; 1270	1450
1800 × 750 × 420; 1370	1430
1800 × 800 × 420; 1370	1630
1850 × 850 × 420; 1370	1631
1900 × 900 × 420; 1465	1830



BetteStarlet Spirit

→ S. 136

1700 × 750 × 420; 1270	1384
1800 × 800 × 420; 1370	1634



BetteStarlet I

→ S. 138

1650 × 750 × 420; 1170	8300
1750 × 800 × 420; 1270	8310
1850 × 850 × 420; 1370	8320

Koupelnové vany | Sprchovací vaničky

D × Š × H; Vnitřní délka Obj. č.



BetteStarlet I Silhouette

→ S. 140

1650 × 750 × 420; 1170	8300 CWVVK
1750 × 800 × 420; 1270	8310 CWVVK
1850 × 850 × 420; 1370	8320 CWVVK
1950 × 950 × 420; 1470	8325 CWVVK



BetteStarlet Flair Oval

→ S. 152

1580 × 680 × 420; 1170	8772
1680 × 730 × 420; 1270	8773
1780 × 780 × 420; 1370	8774
1880 × 880 × 420; 1465	8775



BetteAir

→ S. 166

900 × 900	7350
1000 × 900	7351
1000 × 1000	7352
1100 × 900	7359
1100 × 1000	7360
1200 × 900	7354
1200 × 1000	7355
1200 × 1200	7361
1400 × 900	7356
1400 × 1000	7357
1500 × 900	7362
1500 × 1000	7363
1600 × 900	7364
1600 × 1000	7365



BetteStarlet II

→ S. 142

1650 × 750 × 420; 1170	8330
1750 × 800 × 420; 1270	8340
1850 × 850 × 420; 1370	8350



BetteStarlet Hexa

→ S. 154

1880 × 700 × 420; 1170	2040
2000 × 750 × 420; 1270	2060
2100 × 800 × 420; 1370	2080



BetteStarlet IV

→ S. 144

1650 × 750 × 420; 1170	6650
1750 × 800 × 420; 1270	6660
1850 × 850 × 420; 1370	6670



BetteStarlet Oval

→ S. 156

1500 × 800 × 420; 1070	2700
1650 × 750 × 420; 1170	2720
1750 × 800 × 420; 1270	2680
1850 × 850 × 420; 1370	2740
1950 × 950 × 420; 1465	2745



BetteFlat

→ S. 168

1200 × 1200	3372 AE
-------------	---------



BetteStarlet IV Silhouette

→ S. 146

1650 × 750 × 420; 1170	6650 CERVK
1750 × 800 × 420; 1270	6660 CERVK
1850 × 850 × 420; 1370	6670 CERVK
1950 × 950 × 420; 1470	6677 CERVK



BetteStarlet Oval Silhouette

→ S. 158

1500 × 800 × 420; 1070	2700 CFXXK
1650 × 750 × 420; 1170	2720 CFXXK
1750 × 800 × 420; 1270	2680 CFXXK
1850 × 850 × 420; 1370	2740 CFXXK
1950 × 950 × 420; 1470	2745 CFXXK



BetteFloor 800 mm - 1000 mm

→ S. 170

800 × 800	5831
900 × 700	5711
900 × 750	5841
900 × 800	8751
900 × 900	5931
1000 × 700	5881
1000 × 750	1651
1000 × 800	5491
1000 × 900	1661
1000 × 1000	5941



BetteStarlet V

→ S. 148

1650 × 750 × 420; 1170	6680
1750 × 800 × 420; 1270	6690
1850 × 850 × 420; 1370	6700



BetteStep

→ S. 160

1050 × 650 × 420	1050
1180 × 730 × 420	1060



BetteFloor 1100 mm - 1200 mm

→ S. 172

1100 × 750	8732
1100 × 800	8731
1100 × 900	8631
1100 × 1000	8735
1200 × 700	1672
1200 × 750	1671
1200 × 800	1681
1200 × 900	1261
1200 × 1000	8661
1200 × 1200	8721



BetteStarlet V Silhouette

→ S. 150

1650 × 750 × 420; 1170	6680 CELVK
1750 × 800 × 420; 1270	6690 CELVK
1850 × 850 × 420; 1370	6700 CELVK
1950 × 950 × 420; 1470	6720 CELVK



LaBette

→ S. 162

1080 × 730 × 380; 865	1080
1180 × 730 × 380; 945	1180
1200 × 700 × 390; 920	1200
1240 × 700 × 420; 925	1240
1300 × 700 × 390; 995	1300

Sprchovací vaničky

D × Š × (H)

Obj. č.



BetteFloor 1300 mm - 1500 mm

→ S. 174

1300 × 750	5797
1300 × 800	5793
1300 × 900	5791
1300 × 1000	5794
1400 × 700	5803
1400 × 750	5802
1400 × 800	5801
1400 × 900	5836
1400 × 1000	5851
1500 × 700	5938
1500 × 750	5939
1500 × 800	5937
1500 × 900	5936
1500 × 1000	5946



BetteFloor 1600 mm - 1800 mm

→ S. 176

1600 × 700	5948
1600 × 750	5949
1600 × 800	5957
1600 × 900	5966
1600 × 1000	5969
1700 × 750	5994
1700 × 800	5989
1700 × 900	5991
1700 × 1000	5817
1800 × 800	5981
1800 × 900	5988
1800 × 1000	5818



BetteFloor Caro

→ S. 178

900 × 900	7191
1000 × 1000	7211



BetteFloor Corner

→ S. 180

900 × 900	5421
1000 × 1000	5451



BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm

→ S. 182

900 × 900	3381
1000 × 800	3388
1000 × 900	3385
1000 × 1000	3382
1100 × 800	3374
1100 × 900	3396
1200 × 800	3387
1200 × 900	3380
1200 × 1000	3383
1200 × 1200	3391



BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm

→ S. 184

1300 × 900	3398
1300 × 1000	3399
1400 × 800	3379
1400 × 900	3384
1400 × 1000	3386
1400 × 1200	3394
1500 × 900	3393
1500 × 1000	3389
1500 × 1200	3395



BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm

→ S. 186

1600 × 800	3375
1600 × 900	3390
1600 × 1000	3397
1600 × 1200	3392
1700 × 900	3376
1800 × 900	3377
1800 × 1000	3378



BetteCaro 35 mm, rovnoramenné

→ S. 188

800 × 800 × 35	5319
900 × 900 × 35	7189
1000 × 1000 × 35	7219



BetteCorner 35 mm, rovnoramenné

→ S. 190

800 × 800 × 35	5399
900 × 900 × 35	5429
1000 × 1000 × 35	5459



BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné

→ S. 192

750 × 900 × 35	8119
800 × 900 × 35	5401
900 × 750 × 35	8159
900 × 800 × 35	5404
900 × 1000 × 35	5461
1000 × 900 × 35	5464



BetteDelta 800 mm - 900 mm

→ S. 194

800 × 750 × 280	5660
800 × 800 × 280	5810
900 × 700 × 280	5740
900 × 750 × 280	5760
900 × 800 × 280	5960
900 × 900 × 280	5910



BetteDelta 1000 mm - 1200 mm

→ S. 196

1000 × 800 × 280	5510
1000 × 1000 × 280	5610
1200 × 800 × 280	5860



BetteQuinta 700 mm - 900 mm

→ S. 198

700 × 700 × 150	5700
750 × 700 × 150	5370
750 × 750 × 150	5540
800 × 700 × 150	5690
800 × 750 × 150	5650
800 × 800 × 150	5800
850 × 700 × 150	5790
850 × 750 × 150	1910
850 × 850 × 150	1920
900 × 600 × 150	8620
900 × 700 × 150	5730
900 × 750 × 150	5750
900 × 800 × 150	5950
900 × 850 × 150	1900
900 × 900 × 150	5900

Sprchovací vaničky

D × Š × (H)

Obj. č.



BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm

→ S. 200

1000 × 700 × 150	5890
1000 × 750 × 150	5560
1000 × 800 × 150	5500
1000 × 900 × 150	5390
1000 × 1000 × 150	5600
1050 × 750 × 150	8700
1100 × 800 × 150	8740
1100 × 900 × 150	8650
1200 × 700 × 150	5990
1200 × 750 × 150	5580
1200 × 800 × 150	5850
1200 × 900 × 150	1290
1200 × 1000 × 150	8680
1200 × 1200 × 150	5640



BetteSupra 1200 mm - 1300 mm

→ S. 208

1200 × 700 × 65	5980
1200 × 750 × 65	5570
1200 × 800 × 65	5870
1200 × 900 × 65	1690
1200 × 1000 × 65	8670
1200 × 1100 × 65	8665
1200 × 1200 × 65	5630
1300 × 800 × 65	5787
1300 × 900 × 65	5796
1300 × 1000 × 65	5789
1300 × 1300 × 65	5827



BetteUltra 700 mm - 850 mm

→ S. 216

700 × 700 × 25	5719
750 × 750 × 25	5529
800 × 700 × 25	5679
800 × 750 × 25	5669
800 × 800 × 25	5830
850 × 850 × 25	1589



BetteSupra 700 mm - 850 mm

→ S. 202

700 × 700 × 65	5720
750 × 700 × 65	5360
750 × 750 × 65	5530
800 × 700 × 65	5680
800 × 750 × 65	5670
800 × 800 × 65	5820
850 × 700 × 65	5780
850 × 750 × 65	1570
850 × 850 × 65	1590



BetteSupra 1400 mm - 1500 mm

→ S. 210

1400 × 700 × 65	5825
1400 × 750 × 65	5815
1400 × 800 × 65	5805
1400 × 900 × 65	5835
1400 × 1000 × 65	5839
1400 × 1400 × 65	5829
1500 × 700 × 65	5915
1500 × 750 × 65	5925
1500 × 800 × 65	5933
1500 × 900 × 65	5935
1500 × 1000 × 65	5945
1500 × 1500 × 65	5985



BetteUltra = 900 mm

→ S. 218

900 × 600 × 25	8600
900 × 700 × 25	5709
900 × 750 × 25	5840
900 × 800 × 25	8750
900 × 850 × 25	1559
900 × 900 × 25	5930



BetteUltra = 1000 mm

→ S. 220

1000 × 700 × 25	5879
1000 × 750 × 25	1650
1000 × 800 × 25	5490
1000 × 900 × 25	1660
1000 × 1000 × 25	5940



BetteSupra = 900 mm

→ S. 204

900 × 600 × 65	8610
900 × 700 × 65	5710
900 × 750 × 65	5770
900 × 800 × 65	5970
900 × 850 × 65	1560
900 × 900 × 65	5920



BetteSupra 1600 mm - 1800 mm

→ S. 212

1600 × 700 × 65	5952
1600 × 750 × 65	5954
1600 × 800 × 65	5956
1600 × 900 × 65	5962
1600 × 1000 × 65	5968
1700 × 700 × 65	5993
1700 × 750 × 65	5997
1700 × 800 × 65	5972
1700 × 900 × 65	5999
1700 × 1000 × 65	5807
1800 × 800 × 65	5987
1800 × 900 × 65	5983
1800 × 1000 × 65	5809



BetteUltra 1050 mm - 1100 mm

→ S. 222

1050 × 750 × 35	8710
1100 × 700 × 35	8725
1100 × 750 × 35	8727
1100 × 800 × 35	8729
1100 × 900 × 35	8630
1100 × 1000 × 35	8737
1100 × 1100 × 35	8743



BetteSupra 1000 mm - 1100 mm

→ S. 206

1000 × 700 × 65	5880
1000 × 750 × 65	5550
1000 × 800 × 65	5520
1000 × 900 × 65	5380
1000 × 1000 × 65	5620
1050 × 750 × 65	8690
1100 × 700 × 65	8726
1100 × 750 × 65	8728
1100 × 800 × 65	8730
1100 × 900 × 65	8640
1100 × 1000 × 65	8738
1100 × 1100 × 65	8744



BetteSupra s vanovým nosníkem

→ S. 214

800 × 800 × 65	5820 T
900 × 700 × 65	5710 T
900 × 750 × 65	5770 T
900 × 900 × 65	5920 T
1000 × 800 × 65	5520 T
1000 × 1000 × 65	5620 T



BetteUltra = 1200 mm

→ S. 224

1200 × 700 × 35	5979
1200 × 750 × 35	1670
1200 × 800 × 35	1680
1200 × 900 × 35	1260
1200 × 1000 × 35	8660
1200 × 1100 × 35	8664
1200 × 1200 × 35	8720



BetteUltra 1300 mm - 1400 mm

→ S. 226

1300 x 700 x 35	5784
1300 x 750 x 35	5785
1300 x 800 x 35	5786
1300 x 900 x 35	5795
1300 x 1000 x 35	5788
1300 x 1300 x 35	5826
1400 x 700 x 35	5824
1400 x 750 x 35	5814
1400 x 800 x 35	5804
1400 x 900 x 35	5834
1400 x 1000 x 35	5838
1400 x 1400 x 35	5828



BetteUltra = 1500 mm

→ S. 228

1500 x 700 x 35	5914
1500 x 750 x 35	5924
1500 x 800 x 35	5932
1500 x 900 x 35	5934
1500 x 1000 x 35	5944
1500 x 1500 x 35	5984



BetteUltra 1600 mm - 2000 mm

→ S. 230

1600 x 700 x 35	5951
1600 x 750 x 35	5953
1600 x 800 x 35	5955
1600 x 900 x 35	5961
1600 x 1000 x 35	5967
1700 x 700 x 35	5992
1700 x 750 x 35	5996
1700 x 800 x 35	5971
1700 x 900 x 35	5998
1700 x 1000 x 35	5806
1800 x 800 x 35	5986
1800 x 900 x 35	5982
1800 x 1000 x 35	5808
1900 x 900 x 35	5973
2000 x 900 x 35	5974




BetteUltra s vanovým nosníkem

→ S. 232

800 x 800 x 25	5830 T
900 x 700 x 25	5709 T
900 x 750 x 25	5840 T
900 x 800 x 25	8750 T
900 x 900 x 25	5930 T
1000 x 700 x 25	5879 T
1000 x 750 x 25	1650 T
1000 x 800 x 25	5490 T
1000 x 1000 x 25	5940 T
1100 x 800 x 35	8729 T
1100 x 900 x 35	8630 T
1200 x 750 x 35	1670 T
1200 x 800 x 35	1680 T
1200 x 900 x 35	1260 T
1200 x 1000 x 35	8660 T
1400 x 800 x 35	5804 T
1400 x 900 x 35	5834 T
1500 x 900 x 35	5934 T

Umyvadla



BetteAqua Vestavné

→ S. 236

600 x 495 x 80	A070
600 x 495 x 80	A070 HLW1
800 x 495 x 80	A071
800 x 495 x 80	A071 HLW1
1400 x 495 x 80	A072
1400 x 495 x 80	A072 HLW1
1400 x 495 x 80	A072 HLW2



BetteArt Umyvadlo na desku

→ S. 238

300 x 400 x 80	A180
600 x 400 x 100	A181
800 x 400 x 100	A182



BetteArt Monolith

→ S. 240

600 x 400 x 100	A183
-----------------	------



BetteComodo Vestavné

→ S. 242

600 x 495 x 120	A215
600 x 495 x 120	A215 HLW1
800 x 495 x 120	A216
800 x 495 x 120	A216 HLW1



BetteComodo podstavné umyvadlo

→ S. 244

574 x 380 x 120	A217
774 x 380 x 120	A218



BetteComodo Umyvadlo pod desku s přepadem

→ S. 246

574 x 380 x 120	A217 mUeL
774 x 380 x 120	A218 mUeL



Mísově umyvadlo BetteCraft

→ S. 248

350 x 350 x 120	A240
450 x 450 x 120	A241



BetteLoft Vestavné

→ S. 250

800 x 495 x 100	A230
800 x 495 x 100	A230 HLW1



BetteLoft podstavné umyvadlo

→ S. 252

740 x 386 x 100	A231
-----------------	------



BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem

→ S. 254

740 x 386 x 100	A231 mUeL
-----------------	-----------



BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé

→ S. 256

825 x 525 x 100	A230 SWV1A
825 x 525 x 100	A230 SWV1A,HLW1

Umyvadla



BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé

→ S. 258


815 × 510 × 100	A230 SWV4A
815 × 510 × 100	A230 SWV4A,HLW1



BetteOne podstavné umyvadlo

→ S. 270

434 × 416 × 130	A135
587 × 408 × 130	A136
767 × 400 × 130	A137



BetteLux Vestavné

→ S. 260

600 × 495 × 120	A160
600 × 495 × 120	A160 HLW1
800 × 495 × 120	A161
800 × 495 × 120	A161 HLW1



BetteLux Shape

→ S. 262

600 × 495 × 120	A170
600 × 495 × 120	A170 HLW1
800 × 495 × 120	A171
800 × 495 × 120	A171 HLW1
1000 × 495 × 120	A172
1000 × 495 × 120	A172 HLW1



BetteLux Oval Vestavné umyvadlo

→ S. 264

500 × 500 × 100	A220
500 × 500 × 100	A220 HLW1



BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo

→ S. 266

500 × 500 × 100	A220 TX
500 × 500 × 100	A220 HLW1,TX



BetteOne Vestavné

→ S. 268

600 × 495 × 130	A138
600 × 495 × 130	A138 HLW1
800 × 495 × 130	A139
800 × 495 × 130	A139 HLW1

Koupelnové vany

CO	BetteArco	S. 30
CO	BetteArt	S. 32
CO	BetteArt I	S. 34
CO	BetteArt IV	S. 36
CO	BetteArt V	S. 38
BA	BetteBambino	S. 40
BA	BetteClassic	S. 42
CO	BetteComodo	S. 44
CO	BetteComodo s postranním přepadem	S. 46
CO	BetteDuett	S. 48
CO	BetteDuo	S. 50
CO	BetteEve	S. 52
CO	BetteEve Oval	S. 54
CO	BetteEve Oval Silhouette	S. 56
BA	BetteForm	S. 58
CO	BetteFree	S. 60
CO	BetteLoft	S. 62
CO	BetteLoft Ornament	S. 64
CO	BetteLuna	S. 66
CO	BetteLux	S. 68
CO	BetteLux I Silhouette Side	S. 74
CO	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
CO	BetteLux V Silhouette Side	S. 78
CO	BetteLux Oval	S. 82
CO	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90
CO	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
CO	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
CO	BetteLux Oval Couture	S. 84
CO	BetteLux Oval Highline	S. 86
CO	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
CO	BetteLux Shape	S. 80
CO	BetteLux Silhouette	S. 70
CO	BetteLux Silhouette Side	S. 72
CO	BetteMetric	S. 96
CO	BetteOcean	S. 98
CO	BetteOcean Low-Line	S. 100
CO	BetteOne	S. 102
CO	BetteOne Relax	S. 104
CO	BettePond	S. 106
CO	BettePond Silhouette	S. 108
CO	BettePool I	S. 112
CO	BettePool I Panel	S. 114
CO	BettePool III	S. 116
CO	BettePool III Panel rohová vestavba	S. 118
CO	BettePool Oval	S. 110
BA	BetteSelect	S. 120
BA	BetteSelect Duo	S. 124
BA	BetteSelect s postranním přepadem	S. 122
BA	BetteSet	S. 126
CO	BetteSpace L	S. 132
CO	BetteSpace M	S. 130
CO	BetteSpace S	S. 128
CO	BetteStarlet	S. 134
CO	BetteStarlet I	S. 138

CO	BetteStarlet I Silhouette	S. 140
CO	BetteStarlet II	S. 142
CO	BetteStarlet IV	S. 144
CO	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
CO	BetteStarlet V	S. 148
CO	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
CO	BetteStarlet Flair Oval	S. 152
CO	BetteStarlet Hexa	S. 154
CO	BetteStarlet Oval	S. 156
CO	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
CO	BetteStarlet Spirit	S. 136
BA	BetteStep	S. 160
BA	LaBette	S. 162

Sprchovací vaničky

CO	BetteAir	S. 166
CO	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 188
CO	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
CO	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 190
BA	BetteDelta 800 mm - 900 mm	S. 194
BA	BetteDelta 1000 mm - 1200 mm	S. 196
CO	BetteFlat	S. 168
CO	BetteFloor 800 mm - 1000 mm	S. 170
CO	BetteFloor 1100 mm - 1200 mm	S. 172
CO	BetteFloor 1300 mm - 1500 mm	S. 174
CO	BetteFloor 1600 mm - 1800 mm	S. 176
CO	BetteFloor Caro	S. 178
CO	BetteFloor Corner	S. 180
CO	BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm	S. 182
CO	BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm	S. 184
CO	BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm	S. 186
BA	BetteQuinta 700 mm - 900 mm	S. 198
BA	BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm	S. 200
CO	BetteSupra 700 mm - 850 mm	S. 202
CO	BetteSupra = 900 mm	S. 204
CO	BetteSupra 1000 mm - 1100 mm	S. 206
CO	BetteSupra 1200 mm - 1300 mm	S. 208
CO	BetteSupra 1400 mm - 1500 mm	S. 210
CO	BetteSupra 1600 mm - 1800 mm	S. 212
CO	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
CO	BetteUltra 700 mm - 850 mm	S. 216
CO	BetteUltra = 900 mm	S. 218
CO	BetteUltra = 1000 mm	S. 220
CO	BetteUltra 1050 mm - 1100 mm	S. 222
CO	BetteUltra = 1200 mm	S. 224
CO	BetteUltra 1300 mm - 1400 mm	S. 226
CO	BetteUltra = 1500 mm	S. 228
CO	BetteUltra 1600 mm - 2000 mm	S. 230
CO	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232

Umyvadla

CO	BetteAqua Vestavné	S. 236
CO	BetteArt Monolith	S. 240
CO	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 238
CO	BetteComodo Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 246
CO	BetteComodo Vestavné	S. 242
CO	BetteComodo podstavné umyvadlo	S. 244
CO	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé	S. 256
CO	BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé	S. 258
CO	BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 254
CO	BetteLoft Vestavné	S. 250
CO	BetteLoft podstavné umyvadlo	S. 252
CO	BetteLux Vestavné	S. 260
CO	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo	S. 264
CO	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo	S. 266
CO	BetteLux Shape	S. 262
CO	BetteOne Vestavné	S. 268
CO	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 270
CO	Mísové umyvadlo BetteCraft	S. 248

Doplňky

EX	BetteGlaze® Plus	S. 276
EX	BetteZárubeň	S. 281
EX	BetteZárubeň - návod pro objednání	S. 282
EX	BetteZárubeň návod pro vestavbu	S. 285
EX	BetteZárubeň zkrácený	S. 283
EX	Doplňky	S. 300
EX	Individuální laserové logo	S. 276
EX	Minimální vanový okraj	S. 279
EX	Nosičem Minimum pro BetteAir	S. 280
EX	Odrážnutí rohu	S. 286
EX	Odrážnutí rohu - návod pro objednání	S. 287
EX	Otvory pro baterie	S. 278
EX	Protihluk	S. 277
EX	Protiskluz Pro	S. 274
EX	Protiskluz Sense	S. 275
EX	Výrobky na míru	S. 288
EX	Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odrážnutí rohu	S. 290
EX	Zvláštní hloubky	S. 276
EX	Zvláštní řešení BetteZárubeň	S. 284

Odtoková a přepadová

IN	BetteSensory	S. 340
CP	Náhradní kryt	S. 311
IN	Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van	S. 314
IN	Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch	S. 304
CP	Vlasové sítko	S. 310

Montážní pomůcky

IN	Instalační krabice BetteAir	S. 342
IN	Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu	S. 343
IN	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362
IN	Minimální vanový okraj Flex	S. 350
IN	Oddělovací pás	S. 361
IN	Patkový systém	S. 351
IN	Patky k vaně	S. 344
IN	Plánování montáže sprch v úrovni podlahy	S. 348
IN	Pomoc pro plánování vestavných systémů	S. 346
IN	Pomoc pro plánování vestavných systémů	S. 347
IN	Sada na ochranu proti hluku	S. 361
IN	Sada pro tmelení pěnou	S. 360
IN	Systém těsnění	S. 358
IN	Těsnicí sada pro montáž zarovnanou s podlahou	S. 359

Příslušenství k umyvadlům

CP	Náhradní kryt	S. 366
IN	Odtoková a přepa dová soustava BetteFlow	S. 369
IN	Tlačný ventil	S. 367
CP	Umyvadlová přepadová růžice	S. 368
IN	Ventil s dřikem	S. 364

Charakter vybavení / Povrch

IN	Barevný světlo LED	S. 374
CP	BetteRelax	S. 373
IN	Madla	S. 370
IN	Vířivé systémy Dezinfekce	S. 375
CP	Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory	S. 373

Výrobky k údržbě

CP	Dezinfekční prostředek	S. 378
CP	Remalle	S. 378
CP	Tyčinka pro údržbu smaltu	S. 377
CP	Čistič smaltu	S. 376
CP	Čistič smaltu	S. 376
CP	Šátek na údržbu	S. 377

Nábytkové moduly

IN	Drevená vložka	S. 381
IN	Ručník	S. 380
IN	Stojací zrcadlo	S. 380
IN	Stolička	S. 381

Vířivé systémy

IN	Vířivý systém BetteAirjet Plus	S. 386
IN	Vířivý systém BetteJet	S. 387
IN	Vířivý systém BetteSpa	S. 388

Obdélníkové koupelnové vany

1050 × 650 mm	BetteStep	S. 160
1080 × 730 mm	LaBette	S. 162
1180 × 730 mm	BetteStep	S. 160
	LaBette	S. 162
1200 × 700 mm	LaBette	S. 162
1240 × 700 mm	LaBette	S. 162
1300 × 700 mm	LaBette	S. 162
1400 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
1500 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
1500 × 750 mm	BetteSet	S. 126
1500 × 800 mm	BetteStarlet	S. 134
1570 × 700 mm	BetteStarlet	S. 134
1600 × 650 mm	BetteStarlet	S. 134
1600 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
	BetteOne	S. 102
	BetteSelect	S. 120
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122
	BetteSet	S. 126
	BetteStarlet	S. 134
1600 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteSet	S. 126
1650 × 700 mm	BetteStarlet	S. 134
1650 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteSet	S. 126
1700 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100

1700 × 700 mm	BetteOne	S. 102
	BetteSelect	S. 120
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122
	BetteStarlet	S. 134
1700 × 730 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
1700 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteComodo	S. 44
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 46
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 46
	BetteDuett	S. 48
	BetteForm	S. 58
	BetteFree	S. 60
	BetteLux	S. 68
	BetteLux Shape	S. 80
	BetteLux Silhouette	S. 70
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
	BetteOne	S. 102
	BetteSelect	S. 120
	BetteSelect Duo	S. 124
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122
	BetteSet	S. 126
	BetteStarlet	S. 134
	BetteStarlet Spirit	S. 136
1700 × 800 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteComodo	S. 44
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 46
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 46
	BetteDuett	S. 48
	BetteForm	S. 58
	BetteLoft	S. 62
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
	BetteSet	S. 126
1700 × 850 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
	BetteLux I Silhouette Side	S. 74
	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76

1700 × 850 mm	BetteLux V Silhouette Side	S. 78
1750 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
1750 × 800 mm	BetteStarlet	S. 134
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
1800 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteStarlet	S. 134
1800 × 800 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteComodo	S. 44
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 46
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 46
	BetteDuo	S. 50
	BetteForm	S. 58
	BetteFree	S. 60
	BetteLoft	S. 62
	BetteLux	S. 68
	BetteLux Shape	S. 80
	BetteLux Silhouette	S. 70
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
	BetteOne	S. 102
	BetteOne Relax	S. 104
	BetteSelect	S. 120
	BetteSelect Duo	S. 124
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122
	BetteSet	S. 126
	BetteStarlet	S. 134
	BetteStarlet Spirit	S. 136
1800 × 900 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
	BetteLux I Silhouette Side	S. 74
	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
	BetteLux V Silhouette Side	S. 78
1800 × 1000 mm	BetteEve	S. 52
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 64
1850 × 850 mm	BetteStarlet	S. 134
1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
1900 × 900 mm	BetteComodo	S. 44
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 46
	BetteComodo s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 46
	BetteFree	S. 60
	BetteLoft	S. 62
	BetteLux	S. 68
	BetteLux Shape	S. 80
	BetteOne	S. 102

1900 × 900 mm	BetteOne Relax	S. 104
	BetteStarlet	S. 134
2000 × 900 mm	BetteOne Relax	S. 104
2000 × 1000 mm	BetteFree	S. 60

Oválné koupelnové vany

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1500 × 1500 mm	BettePond	S. 106
	BettePond Silhouette	S. 108
1580 × 680 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 152
1641 × 960 mm	BettePool Oval	S. 110
1650 × 750 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1680 × 730 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 152
1700 × 750 mm	BetteLux Oval	S. 82
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1780 × 780 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 152
1800 × 800 mm	BetteLux Oval	S. 82
	BetteLux Oval Couture	S. 84
	BetteLux Oval Highline	S. 86
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval	S. 54
	BetteEve Oval Silhouette	S. 56
1805 × 755 mm	BetteArt	S. 32
1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1880 × 880 mm	BetteStarlet Flair Oval	S. 152
1900 × 900 mm	BetteLux Oval	S. 82
	BetteLux Oval Highline	S. 86
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158

Šestiúhelníkové koupelnové vany

1880 × 700 mm	BetteStarlet Hexa	S. 154
2000 × 750 mm	BetteStarlet Hexa	S. 154
2060 × 900 mm	BetteMetric - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 96
	BetteMetric - strana nohou vlevo, přepad vpředu	S. 96
2100 × 800 mm	BetteStarlet Hexa	S. 154

Koupelnové vany comfort

1500 x 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1500 x 1500 mm	BettePond Silhouette	S. 108
1598 x 1130 mm	BettePool III Panel rohová vestavba - levý	S. 118
	BettePool III Panel rohová vestavba - pravá	S. 118
1605 x 1022 mm	BettePool I Panel - levý	S. 114
	BettePool I Panel - pravá	S. 114
1650 x 750 mm	BetteStarlet I Silhouette	S. 140
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1700 x 750 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
	BetteLux Silhouette	S. 70
1700 x 800 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90
1700 x 850 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
	BetteLux I Silhouette Side	S. 74
	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
	BetteLux V Silhouette Side	S. 78
1750 x 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1800 x 800 mm	BetteLux Oval Highline	S. 86
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
	BetteLux Silhouette	S. 70
1800 x 850 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90
1800 x 900 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
	BetteLux I Silhouette Side	S. 74
	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
	BetteLux V Silhouette Side	S. 78
1800 x 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	S. 56
1805 x 755 mm	BetteArt	S. 32
1805 x 800 mm	BetteArt I	S. 34
1810 x 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 64
1850 x 800 mm	BetteArt IV	S. 36
	BetteArt V	S. 38
1850 x 850 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1900 x 900 mm	BetteLux Oval Highline	S. 86
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
1900 x 950 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90
1950 x 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158

Rohové koupelnové vany

1400 x 1400 mm	BetteArco	S. 30
1598 x 1130 mm	BettePool III - levý	S. 116
	BettePool III - pravá	S. 116
	BettePool III Panel rohová vestavba - levý	S. 118
	BettePool III Panel rohová vestavba - pravá	S. 118
1605 x 1022 mm	BettePool I - levý	S. 112
	BettePool I - pravá	S. 112
1650 x 750 mm	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
1700 x 850 mm	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
1750 x 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
1800 x 900 mm	BetteLux IV Silhouette Side	S. 76
1850 x 800 mm	BetteArt IV	S. 36
	BetteArt V	S. 38
1850 x 850 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150
1950 x 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150

Volně stojící koupelnové vany

1500 x 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1500 x 1500 mm	BettePond Silhouette	S. 108
1650 x 750 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1700 x 750 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
	BetteLux Shape	S. 80
	BetteLux Silhouette	S. 70
1700 x 850 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
1750 x 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1800 x 800 mm	BetteLux Oval Couture	S. 84
	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
	BetteLux Shape	S. 80
	BetteLux Silhouette	S. 70
1800 x 900 mm	BetteLux Silhouette Side	S. 72
1800 x 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	S. 56
1805 x 755 mm	BetteArt	S. 32
1810 x 810 mm	BetteLoft Ornament	S. 64
1850 x 850 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158
1900 x 900 mm	BetteLux Oval Silhouette	S. 88
	BetteLux Shape	S. 80
1950 x 950 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	S. 158

Maloprostorové koupelnové vany

1050 × 650 mm	BetteStep	S. 160
1080 × 730 mm	LaBette	S. 162
1180 × 730 mm	BetteStep	S. 160
	LaBette	S. 162
1200 × 700 mm	LaBette	S. 162
1240 × 700 mm	LaBette	S. 162
1300 × 700 mm	LaBette	S. 162
1570 × 650 mm	BetteBambino - levý	S. 40
	BetteBambino - pravá	S. 40
1570 × 700 mm	BetteBambino - levý	S. 40
	BetteBambino - pravá	S. 40
1700 × 750 mm	BetteLuna - levý	S. 66
	BetteLuna - pravá	S. 66
	BetteSpace S - levý	S. 128
	BetteSpace S - pravá	S. 128
1700 × 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 130
	BetteSpace M - pravá	S. 130

Kombinované koupelnové a sprchovací vany

1400 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteForm	S. 58	
1500 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
1500 × 750 mm	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
1500 × 750 mm	BetteSet	S. 126	
1600 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
	BetteSelect	S. 120	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122	
	BetteSet	S. 126	
	1600 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
		BetteForm	S. 58
		BetteSet	S. 126
	1650 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
BetteForm		S. 58	
BetteSet		S. 126	
1700 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
	BetteSelect	S. 120	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122	
	1700 × 730 mm	BetteClassic	S. 42
		BetteForm	S. 58
1700 × 750 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteComodo	S. 44	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	

1700 × 750 mm	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
	BetteSelect	S. 120	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122	
1700 × 800 mm	BetteSet	S. 126	
	BetteClassic	S. 42	
	BetteComodo	S. 44	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
	BetteSet	S. 126	
	BetteSpace M - levý	S. 130	
1700 × 900 mm	BetteSpace M - pravá	S. 130	
	BetteClassic	S. 42	
1750 × 750 mm	BetteForm	S. 58	
	BetteClassic	S. 42	
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
1800 × 750 mm	BetteClassic	S. 42	
1800 × 800 mm	BetteClassic	S. 42	
	BetteComodo	S. 44	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
	BetteSelect	S. 120	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 122	
	BetteSelect s postranním přepadem - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 122	
	BetteSet	S. 126	
	1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 42
		BetteForm	S. 58
1900 × 900 mm	BetteComodo	S. 44	

Koupelnové vany zvláštních tvarů

1500 × 1500 mm	BettePond	S. 106	
	BettePond Silhouette	S. 108	
1570 × 650 mm	BetteBambino - levý	S. 40	
	BetteBambino - pravá	S. 40	
1570 × 700 mm	BetteBambino - levý	S. 40	
	BetteBambino - pravá	S. 40	
1605 × 1022 mm	BettePool I - levý	S. 112	
	BettePool I - pravá	S. 112	
	BettePool I Panel - levý	S. 114	
	BettePool I Panel - pravá	S. 114	
1650 × 750 mm	BetteStarlet I	S. 138	
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140	
	BetteStarlet II	S. 142	
	BetteStarlet IV	S. 144	
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146	
	BetteStarlet V	S. 148	
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150	
1700 × 750 mm	BetteLuna - levý	S. 66	
	BetteLuna - pravá	S. 66	
	BetteSpace S - levý	S. 128	
BetteSpace S - pravá	S. 128		
1700 × 800 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90	
1700 × 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 130	
	BetteSpace M - pravá	S. 130	
1700 × 1300 mm	BetteSpace L - levý	S. 132	
	BetteSpace L - pravá	S. 132	
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92	
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94	
	BetteStarlet I	S. 138	
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140	
	BetteStarlet II	S. 142	
	BetteStarlet IV	S. 144	
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146	
	BetteStarlet V	S. 148	
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150	
	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90	
1800 × 850 mm	BetteArt I	S. 34	
1805 × 800 mm	BetteArt IV	S. 36	
	BetteArt V	S. 38	
1850 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92	
	BetteLux Oval V Silhouette	S. 94	
	BetteStarlet I	S. 138	
	BetteStarlet I Silhouette	S. 140	
	BetteStarlet II	S. 142	
	BetteStarlet IV	S. 144	
	BetteStarlet IV Silhouette	S. 146	
	BetteStarlet V	S. 148	
	BetteStarlet V Silhouette	S. 150	
	1900 × 950 mm	BetteLux Oval I Silhouette	S. 90
	1950 × 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	S. 92
		BetteLux Oval V Silhouette	S. 94
		BetteStarlet I Silhouette	S. 140
BetteStarlet IV Silhouette		S. 146	
BetteStarlet V Silhouette		S. 150	

Vestavné vany

1050 × 650 mm	BetteStep	S. 160
1080 × 730 mm	LaBette	S. 162
1180 × 730 mm	BetteStep	S. 160
	LaBette	S. 162
1240 × 700 mm	LaBette	S. 162
1300 × 700 mm	LaBette	S. 162
1400 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
1400 × 1400 mm	BetteArco	S. 30
1500 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
1500 × 750 mm	BetteSet	S. 126
1500 × 800 mm	BetteStarlet	S. 134
	BetteStarlet Oval	S. 156
1570 × 650 mm	BetteBambino - levý	S. 40
	BetteBambino - pravá	S. 40
1570 × 700 mm	BetteBambino - levý	S. 40
	BetteBambino - pravá	S. 40
1600 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOne	S. 102
	BetteSelect	S. 120
	BetteSet	S. 126
	BetteStarlet	S. 134
1600 × 750 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteSet	S. 126
1641 × 960 mm	BettePool Oval	S. 110
1650 × 750 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
1700 × 700 mm	BetteClassic	S. 42
	BetteForm	S. 58
	BetteOne	S. 102
	BetteSelect	S. 120
1700 × 750 mm	BetteDuett	S. 48
	BetteForm	S. 58
	BetteLuna - levý	S. 66
	BetteLuna - pravá	S. 66
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100
	BetteSelect Duo	S. 124
	BetteSpace S - levý	S. 128
	BetteSpace S - pravá	S. 128

1700 × 750 mm	BetteStarlet	S. 134	
1700 × 800 mm	BetteComodo	S. 44	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 98	
	BetteOcean - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 98	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vzadu	S. 100	
	BetteOcean Low-Line - strana nohou vpravo, přepad vpředu	S. 100	
1700 × 900 mm	BetteSpace M - levý	S. 130	
	BetteSpace M - pravá	S. 130	
1700 × 1300 mm	BetteSpace L - levý	S. 132	
	BetteSpace L - pravá	S. 132	
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval	S. 156	
1800 × 700 mm	BetteClassic	S. 42	
1800 × 800 mm	BetteDuo	S. 50	
	BetteForm	S. 58	
	BetteOne	S. 102	
	BetteOne Relax	S. 104	
	BetteSelect	S. 120	
	BetteSelect Duo	S. 124	
	BetteSet	S. 126	
	BetteStarlet	S. 134	
	1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval	S. 156
	1900 × 800 mm	BetteClassic	S. 42
BetteForm		S. 58	
1900 × 900 mm	BetteOne	S. 102	
	BetteOne Relax	S. 104	
	BetteStarlet	S. 134	
	BetteStarlet Oval	S. 156	
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval	S. 156	
2000 × 900 mm	BetteOne Relax	S. 104	

Obdélníkové sprchové vaničky

700 × 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
750 × 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
750 × 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
800 × 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
800 × 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
	BetteDelta 800-900 mm	S. 194
800 × 800 mm	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
850 × 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
	BetteDelta 800-900 mm	S. 194
850 × 750 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
850 × 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 216
	BetteSupra 700-900 mm	S. 202
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
900 × 600 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
	BetteDelta 800-900 mm	S. 194
900 × 700 mm	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
900 × 750 mm	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
900 × 800 mm	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
900 × 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteDelta 800-900 mm	S. 194
	BetteSupra 700-900 mm	S. 204

900 x 900 mm	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 170
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra 700-900 mm	S. 218
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
1000 x 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	S. 204
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteQuinta 700-900 mm	S. 198
	BetteDelta 800-900 mm	S. 194
	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
1000 x 750 mm	BetteUltra 1000 mm	S. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteFloor	S. 170
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1000 mm	S. 220
1000 x 800 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteFloor	S. 170
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1000 mm	S. 220
1000 x 900 mm	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 196
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 170
1000 x 1000 mm	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra 1000 mm	S. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 170
1050 x 750 mm	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1000 mm	S. 220
	BetteSupra s vanovým nosníkem	S. 214
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
1100 x 700 mm	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 196
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1100 x 750 mm	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1100 x 800 mm	BetteFloor	S. 172
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1100 x 900 mm	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206

1100 x 900 mm	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1100 x 1000 mm	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 172
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1100 x 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 222
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 206
1200 x 700 mm	BetteFloor	S. 172
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
1200 x 750 mm	BetteFloor	S. 172
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 196
1200 x 800 mm	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteDelta 1000-1200 mm	S. 196
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
1200 x 900 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
1200 x 1000 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
	BetteQuinta 1000-1200 mm	S. 200
1200 x 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
1200 x 1200 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 172
	BetteFloor Side	S. 182
	BetteFlat	S. 168
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 224
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
1300 x 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
1300 x 800 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
1300 x 900 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226

1300 x 1000 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
1300 x 1000 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
1300 x 1300 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 208
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
1400 x 700 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
1400 x 750 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteFloor	S. 174
1400 x 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
1400 x 800 mm	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
1400 x 900 mm	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
1400 x 1000 mm	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1400 x 1200 mm	BetteFloor Side	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 226
1400 x 1400 mm	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteFloor Side	S. 184
1500 x 700 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1500 x 750 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1500 x 800 mm	BetteFloor	S. 174
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1500 x 900 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 174
	BetteFloor Side	S. 184
1500 x 1000 mm	BetteUltra s vanovým nosníkem	S. 232
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 174
1500 x 1200 mm	BetteFloor Side	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1500 x 1500 mm	BetteFloor Side	S. 184
	BetteUltra 1050-1500 mm	S. 228
	BetteSupra 1000-1500 mm	S. 210
1600 x 700 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1600 x 750 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1600 x 800 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor	S. 176

1600 × 800 mm	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1600 × 900 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1600 × 1000 mm	BetteAir	S. 166
	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1600 × 1200 mm	BetteFloor Side	S. 186
1700 × 700 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1700 × 750 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1700 × 800 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1700 × 900 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1700 × 1000 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1800 × 800 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1800 × 900 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteSupra 1600-1800 mm	S. 212
1800 × 1000 mm	BetteFloor	S. 176
	BetteFloor Side	S. 186
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
1900 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230
	BetteUltra 1600-2000 mm	S. 230

BetteCorner

750 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
800 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 190
800 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
900 × 750 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
900 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
900 × 900 mm	BetteFloor Corner	S. 180
	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 190
900 × 1000 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
1000 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	S. 192
1000 × 1000 mm	BetteFloor Corner	S. 180
	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	S. 190

BetteCaro

800 × 800 mm	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 188
900 × 900 mm	BetteFloor Caro	S. 178
	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 188
1000 × 1000 mm	BetteFloor Caro	S. 178
	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	S. 188

Umyvadlo na desku

300 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 238
350 × 350 mm	Misové umyvadlo BetteCraft	S. 248
450 × 450 mm	Misové umyvadlo BetteCraft	S. 248
600 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 238
800 × 400 mm	BetteArt Umyvadlo na desku	S. 238

Vestavné umyvadlo

500 × 500 mm	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo	S. 264
	BetteLux Oval Vestavné umyvadlo - 1 Otvory pro baterie	S. 264
600 × 495 mm	BetteAqua Vestavné	S. 236
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 236
	BetteComodo Vestavné	S. 242
	BetteComodo Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 242
	BetteLux Vestavné	S. 260
800 × 495 mm	BetteLux Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 260
	BetteOne Vestavné	S. 268
	BetteOne Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 268
	BetteAqua Vestavné	S. 236
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 236
	BetteComodo Vestavné	S. 242
	BetteComodo Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 242
	BetteLoft Vestavné	S. 250
	BetteLoft Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 250
	BetteLux Vestavné	S. 260
BetteLux Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 260	
1400 × 495 mm	BetteOne Vestavné	S. 268
	BetteOne Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 268
	BetteAqua Vestavné	S. 236
	BetteAqua Vestavné - 1 Otvory pro baterie	S. 236
	BetteAqua Vestavné - 2 Otvory pro baterie	S. 236

Nástenné umyvadlo

815 × 510 mm	BetteLoft Ornament Nástenné umyvadlo, čtyřřadé	S. 258
	BetteLoft Ornament Nástenné umyvadlo, čtyřřadé - 1 Otvory pro baterie	S. 258
825 × 525 mm	BetteLoft Ornament Nástenné umyvadlo, jednořadé	S. 256
	BetteLoft Ornament Nástenné umyvadlo, jednořadé - 1 Otvory pro baterie	S. 256


Podstavné umyvadlo

434 x 416 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 270
574 x 380 mm	BetteComodo podstavné umyvadlo	S. 244
	BetteComodo Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 246
587 x 408 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 270
740 x 386 mm	BetteLoft podstavné umyvadlo	S. 252
	BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 254
767 x 400 mm	BetteOne podstavné umyvadlo	S. 270
774 x 380 mm	BetteComodo podstavné umyvadlo	S. 244
	BetteComodo Umyvadlo pod desku s přepadem	S. 246


Samostatně stojící umyvadlo

500 x 500 mm	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo	S. 266
	BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo - 1 Otvory pro baterie	S. 266
600 x 400 mm	BetteArt Monolith	S. 240
600 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 262
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 262
800 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 262
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 262
1000 x 495 mm	BetteLux Shape	S. 262
	BetteLux Shape - 1 Otvory pro baterie	S. 262

Koupelnové vany



30	BetteArco	98	BetteOcean
32	BetteArt	100	BetteOcean Low-Line
34	BetteArt I	102	BetteOne
36	BetteArt IV	104	BetteOne Relax
38	BetteArt V	106	BettePond
40	BetteBambino	108	BettePond Silhouette
42	BetteClassic	112	BettePool I
44	BetteComodo	114	BettePool I Panel
46	BetteComodo s postranním přepadem	116	BettePool III
48	BetteDuett	118	BettePool III Panel rohová vestavba
50	BetteDuo	110	BettePool Oval
52	BetteEve	120	BetteSelect
54	BetteEve Oval	124	BetteSelect Duo
56	BetteEve Oval Silhouette	122	BetteSelect s postranním přepadem
58	BetteForm	126	BetteSet
60	BetteFree	132	BetteSpace L
62	BetteLoft	130	BetteSpace M
64	BetteLoft Ornament	128	BetteSpace S
66	BetteLuna	134	BetteStarlet
68	BetteLux	138	BetteStarlet I
74	BetteLux I Silhouette Side	140	BetteStarlet I Silhouette
76	BetteLux IV Silhouette Side	142	BetteStarlet II
78	BetteLux V Silhouette Side	144	BetteStarlet IV
82	BetteLux Oval	146	BetteStarlet IV Silhouette
90	BetteLux Oval I Silhouette	148	BetteStarlet V
92	BetteLux Oval IV Silhouette	150	BetteStarlet V Silhouette
94	BetteLux Oval V Silhouette	152	BetteStarlet Flair Oval
84	BetteLux Oval Couture	154	BetteStarlet Hexa
86	BetteLux Oval Highline	156	BetteStarlet Oval
88	BetteLux Oval Silhouette	158	BetteStarlet Oval Silhouette
80	BetteLux Shape	136	BetteStarlet Spirit
70	BetteLux Silhouette	160	BetteStep
72	BetteLux Silhouette Side	162	LaBette
96	BetteMetric		



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6035	1400 x 1400 x 450	267 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6035	1400 x 1400 x 450	58.8 kg	2.371 €	2.549 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	


*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	



Informace




Pro instalaci je nutné zapotřebí speciální odtoková a přepadová soustava. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → 238

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CFXXK	1805 × 755 × 420	248 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CFXXK	1805 x 755 x 420	113 kg	6.223 €	6.990 €
Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.					

Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 336	646 €	715 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 337	980 €	1.153 €

BetteArt I



Informace





Pro instalaci je nutně zapotřebí speciální odtoková a přepadová soustava. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanifix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → 238

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CWVHK	1805 × 800 × 420	248 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CWVHK	1805 x 800 x 420	105 kg	5.976 €	6.743 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 336	646 €	715 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 337	980 €	1.153 €

BetteArt IV



Informace





Pro instalaci je nutné zapotřebí speciální odtoková a přepadová soustava. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanifix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → 238

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CERHK	1850 × 800 × 420	248 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CERHK	1850 x 800 x 420	93 kg	5.976 €	6.743 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 336	646 €	715 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 337	980 €	1.153 €

BetteArt V



Informace





Pro instalaci je nutně zapotřebí speciální odtoková a přepadová soustava. Soustava je předmontovaná z výrobního závodu. U odtokové a přepadové soustavy s přívodem je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteArt nebo BetteArt Monolith. → 238

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3480 CELHK	1850 x 800 x 420	248 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3480 CELHK	1850 x 800 x 420	93 kg	5.976 €	6.743 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B614-	Odtoková a přepadová soustava BetteArt	S. 336	646 €	715 €
IN	B615-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem BetteArt, 725 mm	S. 337	980 €	1.153 €


BetteBambino




N° 1: kolmá strana nohou levý



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



N° 1: kolmá strana nohou levý





N° 2: kolmá strana nohou vpravo

Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	B2	M	N	Užity*
2770	1570 × 650 × 420	N° 1	1570	650	500	50	50	104 Litr
2780	1570 × 650 × 420	N° 2	1570	650	500	50	50	104 Litr
2570	1570 × 700 × 420	N° 1	1570	700	550	60	90	104 Litr
2580	1570 × 700 × 420	N° 2	1570	700	550	60	90	104 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2770	1570 x 650 x 420	Nº 1	39 kg	10	747 € ▲	925 €
BA	2780	1570 x 650 x 420	Nº 2	39 kg	9	747 € ▲	925 €
BA	2570	1570 x 700 x 420	Nº 1	41 kg	10	747 € ▲	925 €
BA	2580	1570 x 700 x 420	Nº 2	41 kg	9	747 € ▲	925 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	AD	Protihluk pro Koupelnovou vanu	S. 277	103 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	
IN	B629-	Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm	S. 338	90 €	

BetteClassic



Informace

Výrobek BetteComodo, 1900 x 800 x 450 mm, č. v. 1273, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Užitý*
1266	1400 x 700 x 450	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	92 Litr
1268	1500 x 700 x 450	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	70	640	320	390	360	108 Litr
1267	1600 x 700 x 450	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	470	65	690	320	430	415	125 Litr
1269	1600 x 750 x 450	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	495	65	690	320	440	405	136 Litr
1265	1650 x 750 x 450	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	495	65	710	340	420	405	136 Litr
3108	1700 x 700 x 450	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	140 Litr
3109	1700 x 730 x 450	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	140 Litr
3110	1700 x 750 x 450	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	65	740	320	405	360	162 Litr
3111	1700 x 800 x 450	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	90	740	320	385	360	162 Litr
3112	1750 x 750 x 450	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1275	505	525	65	770	350	385	360	162 Litr
1271	1800 x 700 x 450	1800	700	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	70	790	320	420	420	163 Litr
1272	1800 x 750 x 450	1800	750	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	95	790	320	420	420	163 Litr
1270	1800 x 800 x 450	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	550	570	65	790	320	455	400	197 Litr
1273	1900 x 800 x 450	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	197 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1266	1400 x 700 x 450	38.6 kg	10	858 €	1.036 €
BA	1268	1500 x 700 x 450	41.2 kg	10	858 €	1.036 €
BA	1267	1600 x 700 x 450	44 kg	10	858 €	1.036 €
BA	1269	1600 x 750 x 450	45.8 kg	10	858 €	1.036 €
BA	1265	1650 x 750 x 450	46.6 kg	10	858 €	1.036 €
BA	3108	1700 x 700 x 450	46.7 kg	10	858 €	1.036 €
BA	3109	1700 x 730 x 450	47.5 kg	10	858 €	1.036 €
BA	3110	1700 x 750 x 450	48.3 kg	12	858 € ▲	1.036 €
BA	3111	1700 x 800 x 450	50.6 kg	10	858 €	1.036 €
BA	3112	1750 x 750 x 450	49.6 kg	10	901 €	1.079 €
BA	1271	1800 x 700 x 450	49 kg	10	901 € ▲	1.079 €
BA	1272	1800 x 750 x 450	52.7 kg	14	901 € ▲	1.079 €
BA	1270	1800 x 800 x 450	53.4 kg	10	944 € ▲	1.122 €
BA	1273	1900 x 800 x 450	55.2 kg	10	1.067 €	1.245 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	
IN	B629-	Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm	S. 338	90 €	

BetteComodo



Informace

Výrobek BetteComodo, 1900 x 900 x 450 mm, č. výt. 1252, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500




Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteComodo. → 242

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	E	F	G	H	I	K	M	M1	N	N1	U	V	W	Užitý*
1250	1700 x 750 x 450	1700	750	1580	65	470	580	650	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 Litr
1253	1700 x 800 x 450	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 Litr
1251	1800 x 800 x 450	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 Litr
1252	1900 x 900 x 450	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1250	1700 x 750 x 450	45 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1253	1700 x 800 x 450	50 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1251	1800 x 800 x 450	52.5 kg	7	926 €	1.104 €
CO	1252	1900 x 900 x 450	52.8 kg	7	1.163 €	1.341 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	


BetteComodo s postranním přepadem




N° 1: konec patky pravý, přepad vpředu





N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 1: konec patky pravý, přepad vpředu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



Informace

Výrobek BetteComodo s postranním přepadem, 1900 x 900 x 450 mm, č. výr. 1622 a 1642, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteComodo. → 242

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	D	E	F	G	H	I	K	M	M1	N	N1	U	V	W	Užitý*
1620	1700 x 750 x 450	N° 1	1700	750	1580	65	470	650	540	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 Litr
1640	1700 x 750 x 450	N° 2	1700	750	1580	65	470	580	650	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 Litr
1623	1700 x 800 x 450	N° 1	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 Litr
1643	1700 x 800 x 450	N° 2	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 Litr
1621	1800 x 800 x 450	N° 1	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 Litr
1641	1800 x 800 x 450	N° 2	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 Litr
1622	1900 x 900 x 450	N° 1	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 Litr
1642	1900 x 900 x 450	N° 2	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1620	1700 x 750 x 450	Nº 1	45 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1640	1700 x 750 x 450	Nº 2	45 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1623	1700 x 800 x 450	Nº 1	50 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1643	1700 x 800 x 450	Nº 2	50 kg	7	842 €	1.020 €
CO	1621	1800 x 800 x 450	Nº 1	52.5 kg	7	926 €	1.104 €
CO	1641	1800 x 800 x 450	Nº 2	52.5 kg	7	926 €	1.104 €
CO	1622	1900 x 900 x 450	Nº 1	52.8 kg	7	1.163 €	1.341 €
CO	1642	1900 x 900 x 450	Nº 2	52.8 kg	7	1.163 €	1.341 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteDuett



1700 x 750 mm, obj. č. 3020



1700 x 800 mm, asymetrický okraj vany, obj. č. 3100

Informace



Výrobek BetteDuett 3100 je na jedné straně přepadu připraven k upevnění armatur s rozšířením o 50 mm, stejné vnitřní těleso jako u 3020.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3020	1700 x 750 x 420	128 Litr
3100	1700 x 800 x 420	128 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3020	1700 x 750 x 420	45 kg	10	976 €	1.154 €
CO	3100	1700 x 800 x 420	473 kg	10	976 €	1.154 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	

BetteDuo



Informace



V případě plnění přes přepad se může voda dostat na místa pro spočinutí rukou.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3820	1800 x 800 x 420	143 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3820	1800 x 800 x 420	50.1 kg	12	1.073 € ▲	1.251 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	

BetteEve






Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6042	1800 x 1000 x 450	215 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6042	1800 x 1000 x 450	54 kg	9	1.325 €	1.503 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Odtříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Noha k vaně, oval	S. 344	88 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €
IN	B621-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 328	287 €	
IN	B622-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 333	655 €	

BetteEve Oval





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6043	1800 x 1000 x 450	215 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6043	1800 x 1000 x 450	47 kg	2.121 €	2.299 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



Příslušenství (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Noha k vaně, oval	S. 344	88 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €
IN	B621-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 328	287 €	
IN	B622-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 333	655 €	

BetteEve Oval Silhouette



Informace




V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vříivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	215 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour 350 Bicolour 351 Bicolour 352 → Obálka
CO	6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	95 kg	5.257 €	6.024 €	7.499 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B609-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 323	311 €	341 €
IN	B612-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 325	762 €	807 €
IN	B627-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 330	383 €	
IN	B628-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 335	940 €	

BetteForm





Informace

Výrobek BetteForm, 1900 x 800 x 420 mm, č. výt. 2951, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.



T (Abstand am Kopfende)
T1 (Abstand am Fußende)

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Užitý*
2940	1400 x 700 x 420	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	74 Litr
2941	1500 x 700 x 420	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	65	640	320	390	360	89 Litr
2942	1600 x 700 x 420	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	475	65	690	320	430	415	103 Litr
2943	1600 x 750 x 420	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	498	65	690	320	440	405	113 Litr
2944	1650 x 750 x 420	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	498	65	710	340	420	405	113 Litr
2945	1700 x 700 x 420	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	118 Litr
2946	1700 x 730 x 420	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	118 Litr
2947	1700 x 750 x 420	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	65	740	320	405	360	140 Litr
2948	1700 x 800 x 420	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	90	740	320	385	360	140 Litr
2949	1750 x 750 x 420	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1280	505	525	65	770	350	385	360	140 Litr
2950	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	555	570	65	790	320	455	400	170 Litr
2951	1900 x 800 x 420	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	167 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2940	1400 x 700 x 420	37 kg	12	623 €	801 €
BA	2941	1500 x 700 x 420	39.6 kg	12	623 €	801 €
BA	2942	1600 x 700 x 420	42.3 kg	12	280 €	458 €
BA	2943	1600 x 750 x 420	44.1 kg	12	405 €	583 €
BA	2944	1650 x 750 x 420	44.9 kg	12	623 €	801 €
BA	2945	1700 x 700 x 420	44.9 kg	12	311 €	489 €
BA	2946	1700 x 730 x 420	45.8 kg	12	405 €	583 €
BA	2947	1700 x 750 x 420	44 kg	12	280 €	458 €
BA	2948	1700 x 800 x 420	48.8 kg	12	623 €	801 €
BA	2949	1750 x 750 x 420	47.9 kg	12	654 €	832 €
BA	2950	1800 x 800 x 420	51.6 kg	12	651 €	829 €
BA	2951	1900 x 800 x 420	53 kg	12	774 €	952 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	AD	Protihluk pro Koupelnovou vanu	S. 277	103 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	
IN	B629-	Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm	S. 338	90 €	

BetteFree



Informace



Otvory pro armaturu mohou být provedeny na straně přepadu a na obou kratších stranách.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	T	U	V	Užitý*
6829	1700 x 750 x 450	1700	750	1534	555	590	555	1160	485	430	76	68	150 Litr
6830	1800 x 800 x 450	1800	800	1634	580	640	580	1260	535	480	76	67	180 Litr
6831	1900 x 900 x 450	1900	900	1734	580	740	580	1360	635	580	76	72	210 Litr
6832	2000 x 1000 x 450	2000	1000	1834	625	750	625	1460	735	680	76	73	240 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6829	1700 x 750 x 450	471 kg	15	1.281 € ▲	1.459 €
CO	6830	1800 x 800 x 450	53.1 kg	15	1.409 € ▲	1.587 €
CO	6831	1900 x 900 x 450	61 kg	15	1.592 € ▲	1.770 €
CO	6832	2000 x 1000 x 450	67.2 kg	14	1.921 €	2.099 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm, 2000 x 1000 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm, 2000 x 1000 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteLoft



Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLoft. → 250

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3171	1700 × 800 × 420	1700	800	1646	450	800	450	1223	518	445	156 Litr
3172	1800 × 800 × 420	1800	800	1746	450	900	450	1327	521	445	173 Litr
3173	1900 × 900 × 420	1900	900	1846	480	940	480	1426	620	455	235 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3171	1700 × 800 × 420	45 kg	12	1.552 €	1.730 €
CO	3172	1800 × 800 × 420	48 kg	12	1.708 € ▲	1.886 €
CO	3173	1900 × 900 × 420	55 kg	12	1.919 €	2.097 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství



PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 × 900 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	


BetteLoft Ornament



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLoft Ornament. → 256



Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3172 CFXX6A	1810 × 810 × 420	173 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3172 CFXX6A	1810 x 810 x 420	110 kg	6.520 €	7.287 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	




N° 1: kolmá strana nohou vlevo



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



N° 1: kolmá strana nohou vlevo



N° 2: kolmá strana nohou vpravo



Informace

Zvýšená hladina vody.

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Design: schmidem design



N° 2: kolmá strana nohou vpravo

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
2750	1700 × 750 × 450	N° 1	158 Litr
2760	1700 × 750 × 450	N° 2	158 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2750	1700 x 750 x 450	Nº 1	48.5 kg	8	1.069 € ▲	1.247 €
CO	2760	1700 x 750 x 450	Nº 2	48.5 kg	8	1.069 € ▲	1.247 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €

BetteLux



Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3440	1700 × 750 × 450	1700	750	495	710	495	1270	505	400	156 Litr
3441	1800 × 800 × 450	1800	800	495	810	495	1345	545	450	185 Litr
3442	1900 × 900 × 450	1900	900	520	860	520	1420	615	500	234 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3440	1700 x 750 x 450	41 kg	12	1.630 € ▲	1.808 €
CO	3441	1800 x 800 x 450	45 kg	12	1.793 € ▲	1.971 €
CO	3442	1900 x 900 x 450	50 kg	12	2.015 € ▲	2.193 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.




Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteLux Silhouette



Informace

V případě objednávky s odtokovou soustavou, je tato předmontována již z výroby. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelňovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	Užitý*
3440 CFXXS	1700 x 750 x 450	1700	750	1270	505	156 Litr
3441 CFXXS	1800 x 800 x 450	1800	800	1345	545	185 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3440 CFXXS	1700 x 750 x 450	102 kg	5.007 €	5.774 €
CO	3441 CFXXS	1800 x 800 x 450	112 kg	5.507 €	6.274 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux Silhouette Side



Informace

V případě objednávky koupelňovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelňovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V	Užitý*
3460 CFXVS	1700 × 850 × 450	1700	850	1270	507	475	156 Litr
3461 CFXVS	1800 × 900 × 450	1800	900	1345	545	500	185 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3460 CFXVS	1700 x 850 x 450	112 kg	5.257 €	6.024 €
CO	3461 CFXVS	1800 x 900 x 450	126 kg	5.507 €	6.274 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux I Silhouette Side



Informace

V případě objednávky koupelny s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vříivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnu vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V	V1	Užitý*
3460 CWVVS	1700 × 850 × 450	1700	850	1270	507	475	545	156 Litr
3461 CWVVS	1800 × 900 × 450	1800	900	1345	545	500	550	185 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3460 CWWVS	1700 x 850 x 450	125 kg	5.103 €	5.870 €
CO	3461 CWWVS	1800 x 900 x 450	132 kg	5.346 €	6.113 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux IV Silhouette Side



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V	Užitý*
3460 CERVS	1700 × 850 × 450	1700	850	1270	507	475	156 Litr
3461 CERVS	1800 × 900 × 450	1800	900	1345	545	500	185 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3460 CERVS	1700 x 850 x 450	100 kg	4.639 €	5.406 €
CO	3461 CERVS	1800 x 900 x 450	106 kg	4.860 €	5.627 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux V Silhouette Side



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vříivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux. → 260

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V	Užitý*
3460 CELVS	1700 × 850 × 450	1700	850	1270	507	475	156 Litr
3461 CELVS	1800 × 900 × 450	1800	900	1345	545	500	185 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3460 CELVS	1700 x 850 x 450	100 kg	4.639 €	5.406 €
CO	3461 CELVS	1800 x 900 x 450	106 kg	4.860 €	5.627 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux Shape



Informace

Vana BetteLux Shape je smaltovaná na vnitřní i vnější straně a dodává se bez přepadového otvoru. Ochranu proti přetečení zajišťuje tlakový snímač zabudovaný do vypouštěcí soupravy.


K montáži vypouštěcí soupravy je nutný přívod 12 V pod vanou. Součástí dodávky je kabel o délce 8 m k připojení ovládací jednotky.

Ovládací jednotku je možné zabudovat do podomítkové zásuvky a vyžaduje napájení 230 V.

Vana a podstavec jsou z výroby pevně spojeny, musí však být objednány samostatně. Objednávka jednotlivých komponentů není možná.

Sadu BetteSensory je třeba objednat zvlášť.


K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Shape. → 262



Objem dodávky

- Odpadní a přepadová sada BetteSensory (předmontovaná)
- ovládací skříňka
- 12 V napájecí zdroj
- nouzová baterie
- dva kusy 8 m dlouhé ovládací kabely
- Odtokový kryt v barvě rámu

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	Užitý*
3451	1700 x 750 x 450	1700	750	1270	507	156 Litr
3452	1800 x 800 x 450	1800	800	1345	545	185 Litr
3453	1900 x 900 x 450	1900	900	1420	615	234 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3451	1700 x 750 x 450	41.6 kg	2.488 €	2.666 €
CO	3452	1800 x 800 x 450	46.2 kg	2.737 €	2.915 €
CO	3453	1900 x 900 x 450	54.2 kg	2.986 €	3.164 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava (nezbytné příslušenství)


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B631-	BetteSensory*	S. 340	1.040 €	1.151 €

* Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přeplavu).

Rám (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q001	1700 x 750 x 575	1.839 €
IN	Q002	1800 x 800 x 575	1.931 €
IN	Q003	1900 x 900 x 575	2.023 €

BetteLux Oval



Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3465	1700 × 750 × 450	1700	750	500	700	500	1270	515	395	150 Litr
3466	1800 × 800 × 450	1800	800	500	800	500	1340	545	445	177 Litr
3467	1900 × 900 × 450	1900	900	520	860	520	1420	618	545	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3465	1700 x 750 x 450	43.5 kg	2.141 €	2.319 €
CO	3466	1800 x 800 x 450	47.5 kg	2.355 € ▲	2.533 €
CO	3467	1900 x 900 x 450	52.5 kg	2.569 €	2.747 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.




Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteLux Oval Couture



Informace

Textilní polstrovaní vany je napevno na vaně již z výroby, ale je nutné ho v objednávce uvést jako samostatný kód. Objednat polstrovaní nebo tuto vanu zvlášť není možné.



V případě objednávky s odtokovou soustavou, je tato předmontována již z výroby. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval Couture. → 266

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
3466 TX	1800 x 800 x 450	177 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3466 TX	1800 x 800 x 450	475 kg	2.355 €	2.533 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

Polstrované látkové obložení (nezbytné příslušenství)

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Obálka
IN	B804-	1850 x 850 x 580	9.452 €

BetteLux Oval Highline



Informace


Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	I	K	N	W	W1	Užitý*
3466 CFXXH	1800 × 800 × 450	1800	800	810	1340	545	475	190	110	177 Litr
3467 CFXXH	1900 × 900 × 450	1900	900	910	1420	618	575	200	120	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3466 CFXXH	1800 x 800 x 450	83.5 kg	4.817 €	5.584 €
CO	3467 CFXXH	1900 x 900 x 450	93 kg	5.255 €	6.022 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.




Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteLux Oval Silhouette



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	V1	Užitý*
3465 CFXXS	1700 × 750 × 450	1700	750	1270	515	500	150 Litr
3466 CFXXS	1800 × 800 × 450	1800	800	1340	545	550	177 Litr
3467 CFXXS	1900 × 900 × 450	1900	900	1420	618	650	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour 350 Bicolour 351 Bicolour 352 → Obálka
CO	3465 CFXXS	1700 × 750 × 450	111 kg	5.007 €	5.774 €	7.249 €
CO	3466 CFXXS	1800 × 800 × 450	118 kg	5.507 €	6.274 €	7.749 €
CO	3467 CFXXS	1900 × 900 × 450	124 kg	6.008 €	6.775 €	8.250 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux Oval I Silhouette



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	V	Užitý*
3415 CWWVS	1700 × 800 × 450	1700	800	1270	515	375	425	150 Litr
3416 CWWVS	1800 × 850 × 450	1800	850	1340	545	400	450	177 Litr
3417 CWWVS	1900 × 950 × 450	1900	950	1420	618	450	500	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3415 CWVVS	1700 x 800 x 450	80 kg	4.860 €	5.627 €
CO	3416 CWVVS	1800 x 850 x 450	90 kg	5.346 €	6.113 €
CO	3417 CWVVS	1900 x 950 x 450	100 kg	5.831 €	6.598 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux Oval IV Silhouette



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	P	R	V	Užitý*
3425 CERVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	150 Litr
3426 CERVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	177 Litr
3427 CERVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3425 CERVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.639 €	5.406 €
CO	3426 CERVS	1850 x 850 x 450	93 kg	4.860 €	5.627 €
CO	3427 CERVS	1950 x 950 x 450	102 kg	5.301 €	6.068 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky




PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteLux Oval V Silhouette



Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.



V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivést vzduchu pod koupelnovou vanou.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteLux Oval. → 264

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	P	R	V	Užitý*
3435 CELVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	150 Litr
3436 CELVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	177 Litr
3437 CELVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	224 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3435 CELVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.639 €	5.406 €
CO	3436 CELVS	1850 x 850 x 450	90 kg	4.860 €	5.627 €
CO	3437 CELVS	1950 x 950 x 450	119 kg	5.301 €	6.068 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	




N° 1: strana nohou pravá, přepad vpředu




N° 2: strana nohou levá, přepad vpředu



N° 1: obj. č. 6840 strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 2: obj. č. 6841, strana nohou vlevo, přepad vpředu



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1525

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6840	2060 × 900 × 450	N° 1	190 Litr
6841	2060 × 900 × 450	N° 2	190 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6840	2060 × 900 × 450	N ^o 1	61 kg	2.140 €	2.318 €
CO	6841	2060 × 900 × 450	N ^o 2	61 kg	2.140 €	2.318 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	


*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1525	Noha k vaně, oval	S. 344	88 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	



Obj. č.: 6840




Obj. č.: 6841




N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu




N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Užitý*
8858	1500 × 700 × 450	N° 1	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 Litr
8859	1500 × 700 × 450	N° 2	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 Litr
8850	1600 × 700 × 450	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 Litr
8851	1600 × 700 × 450	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 Litr
8852	1700 × 700 × 450	N° 1	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 Litr
8853	1700 × 700 × 450	N° 2	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 Litr
8854	1700 × 750 × 450	N° 1	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 Litr
8855	1700 × 750 × 450	N° 2	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 Litr
8765	1700 × 800 × 450	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 Litr
8865	1700 × 800 × 450	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 Litr
8856	1800 × 800 × 450	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 Litr
8857	1800 × 800 × 450	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8858	1500 x 700 x 450	Nº 1	53 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8859	1500 x 700 x 450	Nº 2	53 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8850	1600 x 700 x 450	Nº 1	54 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8851	1600 x 700 x 450	Nº 2	54 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8852	1700 x 700 x 450	Nº 1	55 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8853	1700 x 700 x 450	Nº 2	55 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8854	1700 x 750 x 450	Nº 1	59 kg	10	1.078 € ▲	1.256 €
CO	8855	1700 x 750 x 450	Nº 2	59 kg	10	1.078 € ▲	1.256 €
CO	8765	1700 x 800 x 450	Nº 1	57 kg	10	1.078 € ▲	1.256 €
CO	8865	1700 x 800 x 450	Nº 2	57 kg	10	1.078 € ▲	1.256 €
CO	8856	1800 x 800 x 450	Nº 1	64 kg	8	1.186 € ▲	1.364 €
CO	8857	1800 x 800 x 450	Nº 2	64 kg	8	1.186 € ▲	1.364 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	


BetteOcean Low-Line




N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu




N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



N° 1: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vpředu



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmiedem design

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Užitý*
8841	1500 × 700 × 380	N° 1	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 Litr
8842	1500 × 700 × 380	N° 2	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 Litr
8830	1600 × 700 × 380	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 Litr
8831	1600 × 700 × 380	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 Litr
8832	1700 × 700 × 380	N° 1	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 Litr
8833	1700 × 700 × 380	N° 2	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 Litr
8834	1700 × 750 × 380	N° 1	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 Litr
8835	1700 × 750 × 380	N° 2	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 Litr
8836	1700 × 800 × 380	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 Litr
8837	1700 × 800 × 380	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 Litr
8838	1800 × 800 × 380	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 Litr
8839	1800 × 800 × 380	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8841	1500 x 700 x 380	Nº 1	47 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8842	1500 x 700 x 380	Nº 2	47 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8830	1600 x 700 x 380	Nº 1	49 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8831	1600 x 700 x 380	Nº 2	49 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8832	1700 x 700 x 380	Nº 1	51 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8833	1700 x 700 x 380	Nº 2	51 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8834	1700 x 750 x 380	Nº 1	54 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8835	1700 x 750 x 380	Nº 2	54 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8836	1700 x 800 x 380	Nº 1	53 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8837	1700 x 800 x 380	Nº 2	53 kg	10	1.078 €	1.256 €
CO	8838	1800 x 800 x 380	Nº 1	60 kg	10	1.186 €	1.364 €
CO	8839	1800 x 800 x 380	Nº 2	60 kg	10	1.186 €	1.364 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Odríznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	



Informace

Výrobek BetteOne, 1900 x 900 x 420 mm, č. výt. 3314, není k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500



Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteOne. → 268

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	V	Užitý*
3310	1600 × 700 × 420	1600	700	90	1420	90	360	880	360	1250	415	345	85	100 Litr
3311	1700 × 700 × 420	1700	700	90	1520	90	375	950	375	1340	415	345	90	112 Litr
3312	1700 × 750 × 420	1700	750	95	1510	95	375	950	375	1340	455	385	95	129 Litr
3313	1800 × 800 × 420	1800	800	100	1600	100	370	1060	370	1420	495	425	100	158 Litr
3314	1900 × 900 × 420	1900	900	105	1690	105	400	1100	400	1515	595	525	100	217 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3310	1600 x 700 x 420	43 kg	14	1.024 € ▲	1.202 €
CO	3311	1700 x 700 x 420	45 kg	14	1.024 €	1.202 €
CO	3312	1700 x 750 x 420	49 kg	14	1.024 € ▲	1.202 €
CO	3313	1800 x 800 x 420	51.8 kg	14	1.127 € ▲	1.305 €
CO	3314	1900 x 900 x 420	63 kg	14	1.273 € ▲	1.451 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteOne Relax



Informace

BetteOne Relax, 1900 x 900 x 450 mm, č. výr. 3324 a 2000 x 900 x 450 mm, č. výr. 3325, nejsou k dodání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500




Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

K dodání s designově odpovídajícími umyvadly BetteOne. → 268

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	O	U	V	Užitý*
3323	1800 x 800 x 450	1800	800	95	1600	105	360	645	795	1080	515	455	690	433	100	155 Litr
3324	1900 x 900 x 450	1900	900	100	1690	110	320	780	800	1165	600	545	740	438	105	210 Litr
3325	2000 x 900 x 450	2000	900	100	1790	110	320	880	800	1285	600	545	790	438	105	226 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	3323	1800 x 800 x 450	54 kg	12	1.352 € ▲	1.530 €
CO	3324	1900 x 900 x 450	61 kg	12	1.528 € ▲	1.706 €
CO	3325	2000 x 900 x 450	65 kg	12	1.712 €	1.890 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	




Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B50-0016

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6045	1500 x 1500 x 450	342 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6045	1500 x 1500 x 450	56 kg	3.556 €	3.734 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0016	Výškové stavitelné nohy (6 kusů)	S. 345	60 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €
IN	B621-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 328	287 €	
IN	B622-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 333	655 €	

BettePond Silhouette



Informace



V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	342 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour 350 Bicolour 351 Bicolour 352 → Obálka
CO	6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	119 kg	6.146 €	6.913 €	8.388 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky


PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B609-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 323	311 €	341 €
IN	B612-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	S. 325	762 €	807 €
IN	B627-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 330	383 €	
IN	B628-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	S. 335	940 €	

BettePool Oval



Informace

Zvýšená hladina vody.



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Užitý*
6050	1641 x 960 x 450	174 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6050	1641 x 960 x 450	43 kg	1.680 €	1.858 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškové stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €

BettePool I




N° 1: Provedení levé



N° 1: Provedení levé, obj. č. 6052



N° 2: Provedení pravé



N° 2: Provedení pravé, obj. č. 6053



Informace

Zvýšená hladina vody.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6052	1605 × 1022 × 450	N° 1	174 Litr
6053	1605 × 1022 × 450	N° 2	174 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6052	1605 x 1022 x 450	Nº 1	47 kg	1.843 €	2.021 €
CO	6053	1605 x 1022 x 450	Nº 2	47 kg	1.843 €	2.021 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €


BettePool I Panel



N° 1: Provedení levé



N° 1: Roh levý, obj. č. 6052 CERV



N° 2: Roh pravý, obj. č. 6053 CELV

Informace

Zvýšená hladina vody.

Vany Panel jsou dodávány se stabilním podstavcem, vč. výškově nastavitelných patek. Stykové plochy na stěně musí být rovné a bez vedení a výstupků. Při montáži na hotovou podlahu doporučujeme použít vyjímatelné podsazení, která zaručí komfortní přístup k přípojkám.



V kombinaci s vířivým systémem se zvyšuje výška odnímatelného podsazení na 140 mm.

Musí být zvlášť objednáno podsazení o výšce 100 mm. Obj.č.: 6051 SS: 100.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6052 CERV	1605 × 1022 × 450	N° 1	174 Litr
6053 CELV	1605 × 1022 × 450	N° 2	174 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6052 CERV	1605 x 1022 x 450	Nº 1	96 kg	3.675 €	4.442 €
CO	6053 CELV	1605 x 1022 x 450	Nº 2	96 kg	3.675 €	4.442 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Odnímatelné podsazení

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	vhodné pro model	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6051	1605 x 1022	6052 CERV, 6053 CELV	406 €	462 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €

BettePool III



N° 1: Roh levý



N° 2: Roh pravý


Informace

Zvýšená hladina vody.


Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.


Design: schmiedem design



N° 1: Roh levý, obj. č. 6056



N° 2: Roh pravý, obj. č. 6057



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6056	1598 × 1130 × 450	N° 1	174 Litr
6057	1598 × 1130 × 450	N° 2	174 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6056	1598 x 1130 x 450	Nº 1	45 kg	1.843 €	2.021 €
CO	6057	1598 x 1130 x 450	Nº 2	45 kg	1.843 €	2.021 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €


BettePool III Panel rohová vestavba





N° 1: Roh levý



N° 1: Roh levý, obj. č. 6056 CCVV



N° 2: Roh pravý, obj. č. 6057 CCVV



Informace

Zvýšená hladina vody.

Vany Panel jsou dodávány se stabilním podstavcem, vč. výškově nastavitelných patek. Stykové plochy na stěně musí být rovné a bez vedení a výstupků. Při montáži na hotovou podlahu doporučujeme použít výjimatelné podsazení, která zaručí komfortní přístup k přípojkám.

V kombinaci s vířivým systémem se zvyšuje výška odnímatelného podsazení na 140 mm.

Musí být zvlášť objednáno podsazení o výšce 100 mm, Obj.č.: 6059 SS: 100.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: schmidem design

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
6056 CCVV	1598 × 1130 × 450	N° 1	174 Litr
6057 CCVV	1598 × 1130 × 450	N° 2	174 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6056 CCVV	1598 x 1130 x 450	Nº 1	77 kg	3.675 €	4.442 €
CO	6057 CCVV	1598 x 1130 x 450	Nº 2	77 kg	3.675 €	4.442 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Odnímatelné podsazení

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	vhodné pro model	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6059	1598 x 1130	6056 CCVV, 6057 CCVV	406 €	462 €




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm	S. 322	232 €	245 €
IN	B611-	Odtoková a přepadová soustava s příívodem Ø 90 mm, 725 mm	S. 324	535 €	566 €



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Užitý*
3410	1600 × 700 × 420	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3411	1700 × 700 × 420	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3412	1700 × 750 × 420	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3413	1800 × 800 × 420	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3410	1600 x 700 x 420	45 kg	10	719 €	897 €
BA	3411	1700 x 700 x 420	47 kg	10	719 €	897 €
BA	3412	1700 x 750 x 420	50 kg	10	719 € ▲	897 €
BA	3413	1800 x 800 x 420	55 kg	10	791 € ▲	969 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteSelect s postranním přepadem




N° 1: strana nohou pravá, přepad vpředu



N° 1: konec patky pravý, přepad vpředu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



N° 2: strana nohou vpravo, přepad vzadu



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Užitý*
3420	1600 × 700 × 420	N° 1	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3430	1600 × 700 × 420	N° 2	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 Litr
3421	1700 × 700 × 420	N° 1	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3431	1700 × 700 × 420	N° 2	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 Litr
3422	1700 × 750 × 420	N° 1	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3432	1700 × 750 × 420	N° 2	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 Litr
3423	1800 × 800 × 420	N° 1	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr
3433	1800 × 800 × 420	N° 2	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3420	1600 x 700 x 420	Nº 1	45 kg	10	719 €	897 €
BA	3430	1600 x 700 x 420	Nº 2	45 kg	10	719 €	897 €
BA	3421	1700 x 700 x 420	Nº 1	47 kg	10	719 €	897 €
BA	3431	1700 x 700 x 420	Nº 2	47 kg	10	719 €	897 €
BA	3422	1700 x 750 x 420	Nº 1	50 kg	10	719 € ▲	897 €
BA	3432	1700 x 750 x 420	Nº 2	50 kg	10	719 € ▲	897 €
BA	3423	1800 x 800 x 420	Nº 1	55 kg	10	791 € ▲	969 €
BA	3433	1800 x 800 x 420	Nº 2	55 kg	10	791 € ▲	969 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	
IN	B630-	Odtoková a přeřadová soustava Simplex Ø 52 mm, 725 mm	S. 339	99 €	

BetteSelect Duo



Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Užitý*
3472	1700 × 750 × 420	1700	750	1500	500	700	500	1185	520	435	134 Litr
3473	1800 × 800 × 420	1800	800	1600	480	840	480	1285	570	485	170 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	3472	1700 x 750 x 420	44 kg	10	752 €	930 €
BA	3473	1800 x 800 x 420	48 kg	10	827 €	1.005 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	U	V	W	Užitý*
2560	1500 x 750 x 380	1500	750	85	1355	60	375	705	420	1195	560	470	540	100	720	435	94 Litr
3650	1600 x 700 x 380	1600	700	95	1440	65	390	730	480	1235	520	435	545	105	780	445	86 Litr
3660	1600 x 750 x 380	1600	750	85	1455	60	390	730	480	1250	560	470	545	100	740	445	105 Litr
3560	1650 x 750 x 380	1650	750	95	1455	100	385	710	555	1250	560	470	530	100	760	455	105 Litr
3060	1700 x 750 x 380	1700	750	95	1545	60	400	820	480	1350	560	470	530	100	800	430	116 Litr
3760	1700 x 800 x 380	1700	800	85	1560	55	405	830	465	1350	610	520	580	105	800	435	128 Litr
3860	1800 x 800 x 380	1800	800	85	1655	60	425	850	525	1435	610	520	600	105	820	420	140 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	2560	1500 x 750 x 380	42.1 kg	8	755 €	933 €
BA	3650	1600 x 700 x 380	43 kg	8	755 € ▲	933 €
BA	3660	1600 x 750 x 380	46.1 kg	8	755 € ▲	933 €
BA	3560	1650 x 750 x 380	47 kg	8	755 €	933 €
BA	3060	1700 x 750 x 380	48.7 kg	8	755 € ▲	933 €
BA	3760	1700 x 800 x 380	48.9 kg	8	755 € ▲	933 €
BA	3860	1800 x 800 x 380	51 kg	8	831 € ▲	1.009 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B110-901	Madlo B110, chrom*	S. 371	224 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	


BetteSpace S




N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé

Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1130	1700 × 750 × 420	N° 1	122 Litr
1140	1700 × 750 × 420	N° 2	122 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1130	1700 x 750 x 420	Nº 1	41.5 kg	15	1.018 € ▲	1.196 €
CO	1140	1700 x 750 x 420	Nº 2	41.5 kg	15	1.018 € ▲	1.196 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	


BetteSpace M




N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé

Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1131	1700 × 900 × 420	N° 1	192 Litr
1141	1700 × 900 × 420	N° 2	192 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1131	1700 x 900 x 420	Nº 1	47,5 kg	15	1.260 €	1.438 €
CO	1141	1700 x 900 x 420	Nº 2	47,5 kg	15	1.260 €	1.438 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).


Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	

BetteSpace L




N° 1: Provedení levé



N° 1: Provedení levé



N° 2: Provedení pravé



N° 2: Provedení pravé

Informace



Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B50-0015

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Užitý*
1132	1700 × 1300 × 420	N° 1	262 Litr
1142	1700 × 1300 × 420	N° 2	262 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Varianta	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1132	1700 x 1300 x 420	Nº 1	55,8 kg	2.120 €	2.298 €
CO	1142	1700 x 1300 x 420	Nº 2	55,8 kg	2.120 €	2.298 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B50-0015	Výškové stavitelné nohy (4 kusy)	S. 345	49 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	

BetteStarlet



Informace



BetteStarlet, 1900 × 900 × 420 mm, č. v. 1830, není k dodání s BetteZárubeň.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	T	U	V	Užitý*
1210	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	495	80	80	107 Litr
2590	1570 × 700 × 420	1570	700	65	1440	65	470	630	470	1170	455	425	65	95	92 Litr
2540	1600 × 650 × 420	1600	650	80	1440	80	480	640	480	1170	455	425	55	55	92 Litr
1220	1600 × 700 × 420	1600	700	80	1440	80	485	630	485	1170	455	425	80	80	92 Litr
1230	1650 × 700 × 420	1650	700	105	1440	105	510	630	510	1170	455	425	80	80	92 Litr
1730	1700 × 700 × 420	1700	700	80	1540	80	505	690	505	1270	505	480	55	55	122 Litr
1380	1700 × 750 × 420	1700	750	80	1540	80	500	700	500	1270	505	480	80	80	122 Litr
1450	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1540	105	520	710	520	1270	505	485	105	105	122 Litr
1430	1800 × 750 × 420	1800	750	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	55	55	155 Litr
1630	1800 × 800 × 420	1800	800	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	80	80	155 Litr
1631	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1640	105	562	726	562	1370	555	485	105	105	155 Litr
1830	1900 × 900 × 420	1900	900	85	1730	85	560	780	560	1465	625	560	80	80	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1210	1500 x 800 x 420	43.53 kg	13	829 €	1.007 €
CO	2590	1570 x 700 x 420	50 kg	6	829 €	1.007 €
CO	2540	1600 x 650 x 420	50 kg	6	829 €	1.007 €
CO	1220	1600 x 700 x 420	42.1 kg	12	829 €	1.007 €
CO	1230	1650 x 700 x 420	45.5 kg	14	829 €	1.007 €
CO	1730	1700 x 700 x 420	43.8 kg	14	829 € 🏠	1.007 €
CO	1380	1700 x 750 x 420	46.2 kg	14	829 € 🏠	1.007 €
CO	1450	1750 x 800 x 420	50.9 kg	14	871 € 🏠	1.049 €
CO	1430	1800 x 750 x 420	48.7 kg	14	922 € 🏠	1.100 €
CO	1630	1800 x 800 x 420	51 kg	14	966 € 🏠	1.144 €
CO	1631	1850 x 850 x 420	50 kg	8	1.073 €	1.251 €
CO	1830	1900 x 900 x 420	57.7 kg	13	1.213 € 🏠	1.391 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet Spirit





Informace

Z důvodu falcového okraje nelze kombinovat běžně prodávané vanové kotvy.
Pro montáž proto doporučujeme vanové kotvy Bette (výr.-č. Z0008669)

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	Užitý*
1384	1700 × 750 × 420	1700	750	1540	500	700	500	1270	505	122 Litr
1634	1800 × 800 × 420	1800	800	1640	530	740	530	1370	555	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	1384	1700 x 750 x 420	42 kg	12	1.552 €	1.730 €
CO	1634	1800 x 800 x 420	48 kg	12	1.708 €	1.886 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet I





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
8300	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 Litr
8310	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 Litr
8320	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8300	1650 x 750 x 420	48 kg	6	2.007 €	2.185 €
CO	8310	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.107 €	2.285 €
CO	8320	1850 x 850 x 420	48 kg	8	2.208 €	2.386 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet I Silhouette





Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přečpádovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užity*
8300 CWVVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1450	650	92 Litr
8310 CWVVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1550	700	122 Litr
8320 CWVVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1650	750	155 Litr
8325 CWVVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1750	845	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8300 CWVVK	1650 x 750 x 420	74 kg	4.098 €	4.865 €
CO	8310 CWVVK	1750 x 800 x 420	88 kg	4.303 €	5.070 €
CO	8320 CWVVK	1850 x 850 x 420	92 kg	4.507 €	5.274 €
CO	8325 CWVVK	1950 x 950 x 420	97 kg	4.917 €	5.684 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteStarlet II





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
8330	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	500	650	500	1170	455	375	425	540	92 Litr
8340	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 Litr
8350	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8330	1650 x 750 x 420	48 kg	6	2.007 €	2.185 €
CO	8340	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.107 €	2.285 €
CO	8350	1850 x 850 x 420	53,8 kg	8	2.208 €	2.386 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet IV





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
6650	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	500	650	500	1170	455	375	425	540	92 Litr
6660	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 Litr
6670	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6650	1650 x 750 x 420	44 kg	6	2.007 €	2.185 €
CO	6660	1750 x 800 x 420	49 kg	6	2.107 €	2.285 €
CO	6670	1850 x 850 x 420	54 kg	6	2.208 €	2.386 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet IV Silhouette





Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelnovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přeпадovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užity*
6650 CERVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	650	92 Litr
6660 CERVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	700	122 Litr
6670 CERVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	750	155 Litr
6677 CERVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	850	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6650 CERVK	1650 x 750 x 420	80 kg	3.970 €	4.737 €
CO	6660 CERVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.168 €	4.935 €
CO	6670 CERVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.367 €	5.134 €
CO	6677 CERVK	1950 x 950 x 420	100 kg	5.071 €	5.838 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteStarlet V





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
6680	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 Litr
6690	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 Litr
6700	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6680	1650 x 750 x 420	44.3 kg	6	2.007 €	2.185 €
CO	6690	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.107 €	2.285 €
CO	6700	1850 x 850 x 420	48 kg	6	2.208 €	2.386 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet V Silhouette





Informace

V případě objednávky koupelnovou s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přivod vzduchu pod koupelnovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	I	K	R	U	V	W	Užitý*
6680 CELVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	650	92 Litr
6690 CELVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	700	122 Litr
6700 CELVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	750	155 Litr
6720 CELVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	850	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	6680 CELVK	1650 x 750 x 420	80 kg	3.970 €	4.737 €
CO	6690 CELVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.168 €	4.935 €
CO	6700 CELVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.367 €	5.134 €
CO	6720 CELVK	1950 x 950 x 420	101 kg	5.071 €	5.838 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteStarlet Flair Oval





Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
8772	1580 × 680 × 420	1580	680	1440	460	660	460	1170	455	340	495	540	92 Litr
8773	1680 × 730 × 420	1680	730	1540	490	700	490	1270	505	365	425	590	122 Litr
8774	1780 × 780 × 420	1780	780	1640	530	720	530	1370	555	390	480	640	155 Litr
8775	1880 × 880 × 420	1880	880	1740	555	770	555	1465	625	440	485	740	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8772	1580 x 680 x 420	39.6 kg	14	1.568 €	1.746 €
CO	8773	1680 x 730 x 420	43.4 kg	14	1.568 €	1.746 €
CO	8774	1780 x 780 x 420	47.9 kg	14	1.646 €	1.824 €
CO	8775	1880 x 880 x 420	51.5 kg	14	1.725 €	1.903 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet Hexa







Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N	P	Q	R	T	Užitý*
2040	1880 x 700 x 420	1880	700	220	1440	220	635	610	635	1170	455	1180	495	1330	80	1290	425	92 Litr
2060	2000 x 750 x 420	2000	750	230	1540	230	637	725	637	1270	505	1250	530	1415	85	1375	480	122 Litr
2080	2100 x 800 x 420	2100	800	230	1640	230	687	726	687	1370	555	1300	565	1485	85	1450	485	155 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2040	1880 x 700 x 420	43 kg	2.108 €	2.286 €
CO	2060	2000 x 750 x 420	48 kg	2.491 €	2.669 €
CO	2080	2100 x 800 x 420	57 kg	2.491 €	2.669 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství



PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet Oval



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použít originální nohy vany B23-1500

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	T	U	Užitý*
2700	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	400	495	640	107 Litr
2720	1650 × 750 × 420	1650	750	105	1440	105	520	610	520	1170	455	375	425	540	92 Litr
2680	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1540	105	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 Litr
2740	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1640	105	560	730	560	1370	555	425	485	640	155 Litr
2745	1950 × 950 × 420	1950	950	105	1740	105	590	770	590	1465	625	475	560	740	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	2700	1500 x 800 x 420	36.6 kg	9	1.464 €	1.642 €
CO	2720	1650 x 750 x 420	48 kg	12	1.464 €	1.642 €
CO	2680	1750 x 800 x 420	47.7 kg	14	1.537 €	1.715 €
CO	2740	1850 x 850 x 420	50.5 kg	14	1.610 €	1.788 €
CO	2745	1950 x 950 x 420	54 kg	12	1.882 €	2.060 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 725 mm	S. 316	154 €	177 €
IN	B603-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 x 950 mm	S. 317	196 €	233 €
IN	B606-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm	S. 320	423 €	514 €
IN	B607-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 x 950 mm	S. 321	469 €	552 €
IN	B619-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 327	267 €	
IN	B620-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 332	529 €	

BetteStarlet Oval Silhouette





Informace

V případě objednávky koupelny s odtokovou soustavou, je tato předmontovaná z výrobního závodu. U soustav Trio je předmontovaná trubka Sanfix pro vodní přípojku. Obecně je součástí dodávky pružná hadice pro připojení odtokové soustavy.

V případě kombinace s Bette Vířivými systémy je třeba na místě instalace přívod vzduchu pod koupelňovou vanou.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Připojovací rozměry pro odtokovou a přepadovou soustavu

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	I	K	R	U	V	V1	W	Užitý*
2700 CFXXK	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1070	555	400	640	1040	300	600	107 Litr
2720 CFXXK	1650 × 750 × 420	1650	750	105	1170	455	375	540	1187	440	548	92 Litr
2680 CFXXK	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1270	505	400	590	1287	460	598	122 Litr
2740 CFXXK	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1370	555	425	640	1387	530	648	155 Litr
2745 CFXXK	1950 × 950 × 420	1950	950	105	1470	625	475	740	1487	525	745	205 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka	Bicolour 350 Bicolour 351 Bicolour 352 → Obálka
CO	2700 CFXK	1500 x 800 x 420	85 kg	4.354 €	5.121 €	6.596 €
CO	2720 CFXK	1650 x 750 x 420	82.8 kg	4.354 €	5.121 €	6.596 €
CO	2680 CFXK	1750 x 800 x 420	90 kg	4.571 €	5.338 €	6.813 €
CO	2740 CFXK	1850 x 850 x 420	88 kg	4.789 €	5.556 €	7.031 €
CO	2745 CFXK	1950 x 950 x 420	97.5 kg	5.532 €	6.299 €	7.774 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
IN		Vířivý systém	S. 382	

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B090-901	Madlo B090, chrom*	S. 371	178 €
IN	B120-901	Madlo B120, chrom*	S. 372	178 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 1GR (jedno madlo).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	Odtoková a přeřadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 315	214 €	245 €
IN	B605-	Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	S. 319	606 €	692 €
IN	B625-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 329	346 €	
IN	B626-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	S. 334	731 €	

BetteStep



Informace

Madla vany přesahuje 65 mm přes okraj vany.

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1520

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	O	Užitý*
1050	1050 × 650 × 420	1050	650	60	930	60	390	500	160	450	475	465	36 Litr
1060	1180 × 730 × 420	1180	730	67	1046	67	420	610	150	510	555	530	66 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1050	1050 x 650 x 420	23.4 kg	14	765 €	943 €
BA	1060	1180 x 730 x 420	278 kg	14	765 € 🏠	943 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.



Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1520	Noha k vaně BetteStep vana	S. 344	97 €
IN	B060-901	Madlo B060, chrom*	S. 370	305 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	
IN	B629-	Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm	S. 338	90 €	



Informace

Pro správnou montáž doporučujeme použití originální nohy vany B23-1500

Pokud má být vana vestavěna pod desku, kontaktujte nás laskavě pro zhotovení individuálních dat výřezu.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	U	V	Užitý*
1080	1080 × 730 × 380	1080	730	65	955	60	380	360	340	865	485	485	380	520	43 Litr
1180	1180 × 730 × 380	1180	730	85	1030	65	370	460	350	945	525	510	380	520	52 Litr
1200	1200 × 700 × 390	1200	700	85	1050	65	360	455	385	920	500	485	390	530	57 Litr
1240	1240 × 700 × 420	1240	700	70	1105	65	390	420	430	925	475	475	420	560	73 Litr
1300	1300 × 700 × 390	1300	700	85	1150	65	400	480	420	995	495	495	390	530	85 Litr

*Užitečný objem: Objem vody po odečtení 70 litrů výtlačku.

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	1080	1080 x 730 x 380	23.8 kg	14	803 €	981 €
BA	1180	1180 x 730 x 380	25 kg	14	803 €	981 €
BA	1200	1200 x 700 x 390	23 kg	10	803 € 🏠	981 €
BA	1240	1240 x 700 x 420	23.9 kg	12	765 €	943 €
BA	1300	1300 x 700 x 390	26 kg	12	803 € 🏠	981 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €

*Kombinace s Glaze® Plus není možný. Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Příslušenství




PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	S. 344	75 €
IN	B080-901	Madlo B080, chrom*	S. 370	224 €
IN	B122-901	Madlo B122, chrom*	S. 372	233 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelnové vany	S. 358	106 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €

* Vana musí být objednána s dodatkem 2GR (dvě madla).





Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	150 €	180 €
IN	B604-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 560 mm	S. 318	403 €	477 €
IN	B617-	Odtoková a přeřadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 326	234 €	
IN	B618-	Odtoková a přeřadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	S. 331	456 €	
IN	B629-	Odtoková a přeřadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm	S. 338	90 €	


Sprchovací vaničky



166	BetteAir	226	BetteUltra 1300 mm - 1400 mm
168	BetteFlat	228	BetteUltra = 1500 mm
188	BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	230	BetteUltra 1600 mm - 2000 mm
192	BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	232	BetteUltra s vanovým nosníkem
190	BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		
194	BetteDelta 800 mm - 900 mm		
196	BetteDelta 1000 mm - 1200 mm		
170	BetteFloor 800 mm - 1000 mm		
172	BetteFloor 1100 mm - 1200 mm		
174	BetteFloor 1300 mm - 1500 mm		
176	BetteFloor 1600 mm - 1800 mm		
178	BetteFloor Caro		
180	BetteFloor Corner		
182	BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm		
184	BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm		
186	BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm		
198	BetteQuinta 700 mm - 900 mm		
200	BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm		
202	BetteSupra 700 mm - 850 mm		
204	BetteSupra = 900 mm		
206	BetteSupra 1000 mm - 1100 mm		
208	BetteSupra 1200 mm - 1300 mm		
210	BetteSupra 1400 mm - 1500 mm		
212	BetteSupra 1600 mm - 1800 mm		
214	BetteSupra s vanovým nosníkem		
216	BetteUltra 700 mm - 850 mm		
218	BetteUltra = 900 mm		
220	BetteUltra = 1000 mm		
222	BetteUltra 1050 mm - 1100 mm		
224	BetteUltra = 1200 mm		



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosič (T2).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosič (T2).

Objem dodávky

Včetně protihlukové instalační fólie.

Design: Tesseraux + Partner

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B525-	117 mm
B524-	97 mm
B599-	62 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
7350	900 x 900	900	900	450	450
7351	1000 x 900	1000	900	500	450
7352	1000 x 1000	1000	1000	500	500
7359	1100 x 900	1100	900	550	450
7360	1100 x 1000	1100	1000	550	500
7354	1200 x 900	1200	900	600	450
7355	1200 x 1000	1200	1000	600	500
7361	1200 x 1200	1200	1200	600	600
7356	1400 x 900	1400	900	700	450
7357	1400 x 1000	1400	1000	700	500
7362	1500 x 900	1500	900	750	450
7363	1500 x 1000	1500	1000	750	500
7364	1600 x 900	1600	900	800	450
7365	1600 x 1000	1600	1000	800	500

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	7350	900 x 900	22.4 kg	9	890 €	985 €
CO	7351	1000 x 900	24.7 kg	9	1.023 €	1.118 €
CO	7352	1000 x 1000	27.1 kg	9	1.023 €	1.118 €
CO	7359	1100 x 900	26.8 kg	9	1.068 €	1.163 €
CO	7360	1100 x 1000	29.5 kg	9	1.068 €	1.163 €
CO	7354	1200 x 900	29 kg	9	1.157 €	1.252 €
CO	7355	1200 x 1000	32 kg	9	1.157 €	1.252 €
CO	7361	1200 x 1200	37.7 kg	9	1.236 €	1.331 €
CO	7356	1400 x 900	33.5 kg	9	1.236 €	1.331 €
CO	7357	1400 x 1000	36.9 kg	9	1.236 €	1.331 €
CO	7362	1500 x 900	35.5 kg	9	1.236 €	1.331 €
CO	7363	1500 x 1000	39.2 kg	9	1.316 €	1.411 €
CO	7364	1600 x 900	37.8 kg	9	1.316 €	1.411 €
CO	7365	1600 x 1000	41.7 kg	9	1.367 €	1.462 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T2	Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro sprchové dlaždice	S. 280	79 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava




PG	Obj. č.	Popis	viz	bílý 000	bílé a barevné → S. 313	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B525-	BetteAir 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 308	267 €	267 €	267 €
IN	B524-	BetteAir 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 307	267 €	267 €	267 €
IN	B599-	BetteAir Down, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 309	276 €	276 €	276 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0401	Instalační krabice BetteAir	S. 342	272 €

BetteFlat



Informace

Pro montáž doporučujeme Vestavný System Univerzál / Vestavný System Basic, rozsah nastavení 67 - 205 mm. Alternativně Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Sériově s protiskluzovým povrchem BetteProtiskluz Pro.

Včetně protihlukových rohoží.



Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm
3372 AE	1200 × 1200

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3372 AE	1200 x 1200	41 kg	15	1.307 €	1.402 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 x 1200	IN	B50-3165	307 €

BetteFloor 800 mm - 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5831	800 x 800	800	800	400	400
5711	900 x 700	900	700	450	350
5841	900 x 750	900	750	450	375
8751	900 x 800	900	800	450	400
5931	900 x 900	900	900	450	450
5881	1000 x 700	1000	700	500	350
1651	1000 x 750	1000	750	500	375
5491	1000 x 800	1000	800	500	400
1661	1000 x 900	1000	900	500	450
5941	1000 x 1000	1000	1000	500	500

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5831	800 x 800	20.4 kg	30	614 € ▲	709 €
CO	5711	900 x 700	20.2 kg	30	767 €	862 €
CO	5841	900 x 750	21.6 kg	30	767 € ▲	862 €
CO	8751	900 x 800	22.5 kg	30	767 € ▲	862 €
CO	5931	900 x 900	25 kg	30	614 € ▲	709 €
CO	5881	1000 x 700	22.3 kg	30	882 €	977 €
CO	1651	1000 x 750	23.2 kg	30	882 € ▲	977 €
CO	5491	1000 x 800	24.7 kg	30	882 € ▲	977 €
CO	1661	1000 x 900	27.5 kg	30	882 € ▲	977 €
CO	5941	1000 x 1000	30.8 kg	30	750 € ▲	845 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro ^{*1}	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense ^{*1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 x 800	IN	B50-3141	280 €
900 x 700	IN	B50-3124	280 €
900 x 750	IN	B50-3134	280 €
900 x 800	IN	B50-3143	280 €
900 x 900	IN	B50-3151	280 €
1000 x 700	IN	B50-3126	280 €
1000 x 750	IN	B50-3136	280 €
1000 x 800	IN	B50-3145	280 €
1000 x 900	IN	B50-3153	280 €
1000 x 1000	IN	B50-3164	280 €

BetteFloor 1100 mm - 1200 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
8732	1100 × 750	1100	750	550	375
8731	1100 × 800	1100	800	550	400
8631	1100 × 900	1100	900	550	450
8735	1100 × 1000	1100	1000	550	500
1672	1200 × 700	1200	700	600	350
1671	1200 × 750	1200	750	600	375
1681	1200 × 800	1200	800	600	400
1261	1200 × 900	1200	900	600	450
8661	1200 × 1000	1200	1000	600	500
8721	1200 × 1200	1200	1200	600	600

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	8732	1100 x 750	22.75 kg	30	920 €	1.015 €
CO	8731	1100 x 800	26.7 kg	30	920 € ▲	1.015 €
CO	8631	1100 x 900	29.8 kg	30	920 € ▲	1.015 €
CO	8735	1100 x 1000	29.5 kg	30	920 € ▲	1.015 €
CO	1672	1200 x 700	22.5 kg	30	1.037 €	1.132 €
CO	1671	1200 x 750	27.2 kg	30	1.037 €	1.132 €
CO	1681	1200 x 800	29.2 kg	30	1.037 € ▲	1.132 €
CO	1261	1200 x 900	31.9 kg	30	881 € ▲	976 €
CO	8661	1200 x 1000	35.5 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €
CO	8721	1200 x 1200	41 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 312	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1100 x 750	IN	B50-3127	280 €
1100 x 800	IN	B50-3147	280 €
1100 x 900	IN	B50-3155	280 €
1100 x 1000	IN	B50-3128	280 €
1200 x 700	IN	B50-3130	307 €
1200 x 750	IN	B50-3140	307 €
1200 x 800	IN	B50-3149	307 €
1200 x 900	IN	B50-3157	307 €
1200 x 1000	IN	B50-3174	307 €
1200 x 1200	IN	B50-3165	307 €

BetteFloor 1300 mm - 1500 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5797	1300 x 750	1300	750	650	375
5793	1300 x 800	1300	800	650	400
5791	1300 x 900	1300	900	650	450
5794	1300 x 1000	1300	1000	650	500
5803	1400 x 700	1400	700	700	350
5802	1400 x 750	1400	750	700	375
5801	1400 x 800	1400	800	700	400
5836	1400 x 900	1400	900	700	450
5851	1400 x 1000	1400	1000	700	500
5938	1500 x 700	1500	700	750	350
5939	1500 x 750	1500	750	750	375
5937	1500 x 800	1500	800	750	400
5936	1500 x 900	1500	900	750	450
5946	1500 x 1000	1500	1000	750	500

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5797	1300 x 750	28.5 kg	15	1.037 €	1.132 €
CO	5793	1300 x 800	30.9 kg	15	1.037 €	1.132 €
CO	5791	1300 x 900	34.2 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €
CO	5794	1300 x 1000	38.4 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €
CO	5803	1400 x 700	27 kg	15	1.037 €	1.132 €
CO	5802	1400 x 750	31.2 kg	15	1.037 €	1.132 €
CO	5801	1400 x 800	33 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €
CO	5836	1400 x 900	36.4 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5851	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5938	1500 x 700	28.5 kg	15	1.077 €	1.172 €
CO	5939	1500 x 750	30 kg	15	1.077 €	1.172 €
CO	5937	1500 x 800	35 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5936	1500 x 900	39.5 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5946	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevná → S. 312	bílá a barevná s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 750	IN	B50-3154	307 €
1300 x 800	IN	B50-3160	307 €
1300 x 900	IN	B50-3138	307 €
1300 x 1000	IN	B50-3161	307 €
1400 x 700	IN	B50-3158	335 €
1400 x 750	IN	B50-3159	335 €
1400 x 800	IN	B50-3150	335 €
1400 x 900	IN	B50-3162	335 €
1400 x 1000	IN	B50-3139	335 €
1500 x 700	IN	B50-3175	335 €
1500 x 750	IN	B50-3176	335 €
1500 x 800	IN	B50-3179	335 €
1500 x 900	IN	B50-3177	335 €
1500 x 1000	IN	B50-3178	335 €

BetteFloor 1600 mm - 1800 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H
5948	1600 x 700	1600	700	800	350
5949	1600 x 750	1600	750	800	375
5957	1600 x 800	1600	800	800	400
5966	1600 x 900	1600	900	800	450
5969	1600 x 1000	1600	1000	800	500
5994	1700 x 750	1700	750	850	375
5989	1700 x 800	1700	800	850	400
5991	1700 x 900	1700	900	850	450
5817	1700 x 1000	1700	1000	850	500
5981	1800 x 800	1800	800	900	400
5988	1800 x 900	1800	900	900	450
5818	1800 x 1000	1800	1000	900	500

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5948	1600 x 700	30 kg	15	1.077 €	1.172 €
CO	5949	1600 x 750	35 kg	15	1.077 €	1.172 €
CO	5957	1600 x 800	37.8 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5966	1600 x 900	41.9 kg	15	1.077 € ▲	1.172 €
CO	5969	1600 x 1000	45.6 kg	15	1.118 € ▲	1.213 €
CO	5994	1700 x 750	34.5 kg	15	1.077 €	1.172 €
CO	5989	1700 x 800	39.3 kg	15	1.117 € ▲	1.212 €
CO	5991	1700 x 900	43.4 kg	15	1.117 € ▲	1.212 €
CO	5817	1700 x 1000	46.5 kg	15	1.160 €	1.255 €
CO	5981	1800 x 800	38.8 kg	15	1.160 € ▲	1.255 €
CO	5988	1800 x 900	45.4 kg	15	1.160 € ▲	1.255 €
CO	5818	1800 x 1000	49.9 kg	15	1.201 € ▲	1.296 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €




Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3142	335 €
1600 x 750	IN	B50-3144	335 €
1600 x 800	IN	B50-3166	335 €
1600 x 900	IN	B50-3146	335 €
1600 x 1000	IN	B50-3168	335 €
1700 x 750	IN	B50-3182	335 €
1700 x 800	IN	B50-3163	335 €
1700 x 900	IN	B50-3148	335 €
1700 x 1000	IN	B50-3189	335 €
1800 x 800	IN	B50-3169	335 €
1800 x 900	IN	B50-3152	335 €
1800 x 1000	IN	B50-3191	335 €

BetteFloor Caro



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G	H	I	K	R
7191	900 x 900	900	900	450	450	450	450	636
7211	1000 x 1000	1000	1000	500	500	500	500	707

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	7191	900 x 900	22.9 kg	30	1.325 €	1.420 €
CO	7211	1000 x 1000	26.5 kg	30	1.524 €	1.619 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0374	System těsnění pro BetteCaro	S. 358	121 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €




Patkový systém pro BetteFloor Caro

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 x 900	IN	B51-3151	324 €
1000 x 1000	IN	B51-3164	324 €

BetteFloor Corner



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový Systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H
5421	900 × 900	900	900	1066	450	450
5451	1000 × 1000	1000	1000	1207	500	500

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	5421	900 × 900	23.4 kg	30	1.035 €	1.130 €
CO	5451	1000 × 1000	28.1 kg	30	1.191 €	1.286 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílé a barevné → S. 312	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0373	System těsnění pro BetteCorner	S. 358	121 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €





Patkový systém BetteFloor Corner

→ 356

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 × 900	IN	B52-3151	259 €
1000 × 1000	IN	B52-3164	259 €

BetteFloor Side 900 mm - 1200 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3381	900 x 900	900	900	450
3388	1000 x 800	1000	800	500
3385	1000 x 900	1000	900	500
3382	1000 x 1000	1000	1000	500
3374	1100 x 800	1100	800	550
3396	1100 x 900	1100	900	550
3387	1200 x 800	1200	800	600
3380	1200 x 900	1200	900	600
3383	1200 x 1000	1200	1000	600
3391	1200 x 1200	1200	1200	600

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3381	900 x 900	25 kg	30	798 € ▲	893 €
CO	3388	1000 x 800	24.7 kg	30	917 € ▲	1.012 €
CO	3385	1000 x 900	27.5 kg	30	917 € ▲	1.012 €
CO	3382	1000 x 1000	30.8 kg	30	917 € ▲	1.012 €
CO	3374	1100 x 800	26.7 kg	30	957 €	1.052 €
CO	3396	1100 x 900	26.6 kg	30	957 €	1.052 €
CO	3387	1200 x 800	29.2 kg	30	1.037 € ▲	1.132 €
CO	3380	1200 x 900	31.9 kg	30	1.037 € ▲	1.132 €
CO	3383	1200 x 1000	35.5 kg	15	1.037 € ▲	1.132 €
CO	3391	1200 x 1200	41 kg	15	1.117 € ▲	1.212 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 x 900	IN	B50-3151	280 €
1000 x 800	IN	B50-3145	280 €
1000 x 900	IN	B50-3153	280 €
1000 x 1000	IN	B50-3164	280 €
1100 x 800	IN	B50-3147	280 €
1100 x 900	IN	B50-3155	280 €
1200 x 800	IN	B50-3149	307 €
1200 x 900	IN	B50-3157	307 €
1200 x 1000	IN	B50-3174	307 €
1200 x 1200	IN	B50-3165	307 €

BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Informace

Rozměry 1400 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm není k dostání s BetteZárubeň.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3398	1300 x 900	1300	900	650
3399	1300 x 1000	1300	1000	650
3379	1400 x 800	1400	800	700
3384	1400 x 900	1400	900	700
3386	1400 x 1000	1400	1000	700
3394	1400 x 1200	1400	1200	700
3393	1500 x 900	1500	900	750
3389	1500 x 1000	1500	1000	750
3395	1500 x 1200	1500	1200	750

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3398	1300 x 900	34.2 kg	15	1.117 €	1.212 €
CO	3399	1300 x 1000	36 kg	15	1.117 €	1.212 €
CO	3379	1400 x 800	33 kg	15	1.117 €	1.212 €
CO	3384	1400 x 900	36.4 kg	15	1.117 € ▲	1.212 €
CO	3386	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.117 € ▲	1.212 €
CO	3394	1400 x 1200	42.15 kg	15	1.316 € ▲	1.411 €
CO	3393	1500 x 900	39.5 kg	15	1.196 €	1.291 €
CO	3389	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.196 € ▲	1.291 €
CO	3395	1500 x 1200	45.05 kg	15	1.316 €	1.411 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevná → S. 312	bílá a barevná s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 900	IN	B50-3138	307 €
1300 x 1000	IN	B50-3161	307 €
1400 x 800	IN	B50-3150	335 €
1400 x 900	IN	B50-3162	335 €
1400 x 1000	IN	B50-3139	335 €
1400 x 1200	IN	B50-3184	335 €
1500 x 900	IN	B50-3177	335 €
1500 x 1000	IN	B50-3178	335 €
1500 x 1200	IN	B50-3185	335 €

BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Informace

Rozměry 1600 x 1200 mm, 1800 x 900 mm, 1800 x 1000 mm není k dostání s BetteZárubeň.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	50 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	G
3375	1600 x 800	1600	800	800
3390	1600 x 900	1600	900	800
3397	1600 x 1000	1600	1000	800
3392	1600 x 1200	1600	1200	800
3376	1700 x 900	1700	900	850
3377	1800 x 900	1800	900	900
3378	1800 x 1000	1800	1000	900

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 Matné barvy → Obálka	Lesklé barvy → Obálka
CO	3375	1600 x 800	37,8 kg	15	1.196 €	1.291 €
CO	3390	1600 x 900	41,9 kg	15	1.196 € ▲	1.291 €
CO	3397	1600 x 1000	41,8 kg	15	1.242 € ▲	1.337 €
CO	3392	1600 x 1200	51,8 kg	15	1.367 €	1.462 €
CO	3376	1700 x 900	43,4 kg	15	1.196 €	1.291 €
CO	3377	1800 x 900	45,4 kg	15	1.242 €	1.337 €
CO	3378	1800 x 1000	49,9 kg	15	1.242 €	1.337 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevná → S. 312	bílá a barevná s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €





Patkový systém BetteFloor

→ 354

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 800	IN	B50-3166	335 €
1600 x 900	IN	B50-3146	335 €
1600 x 1000	IN	B50-3168	335 €
1600 x 1200	IN	B50-3183	335 €
1700 x 900	IN	B50-3148	335 €
1800 x 900	IN	B50-3152	335 €
1800 x 1000	IN	B50-3191	335 €

BetteCaro 35 mm, rovnoramenné



Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	F	G	H	I	K	L	M	Q	R
5319	800 × 800 × 35	800	800	35	50	813	210	210	350	350	65	65	60	636
7189	900 × 900 × 35	900	900	35	50	955	210	210	450	450	65	65	60	636
7219	1000 × 1000 × 35	1000	1000	35	50	1061	210	210	500	500	70	70	60	707

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5319	800 × 800 × 35	14.1 kg	40	1.129 € ▲	1.224 €
CO	7189	900 × 900 × 35	16.6 kg	40	1.129 € ▲	1.224 €
CO	7219	1000 × 1000 × 35	21.4 kg	40	1.298 € ▲	1.393 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0374	System těsnění pro BetteCaro	S. 358	121 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém BetteCaro

→ 352

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 × 800	IN	B51-3041	210 €
900 × 900	IN	B51-3051	210 €
1000 × 1000	IN	B51-3064	210 €

BetteCorner 35 mm, rovnoramenné



Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
5399	800 × 800 × 35	800	800	924	210	210	300	300	65	65
5429	900 × 900 × 35	900	900	1066	210	210	400	400	65	65
5459	1000 × 1000 × 35	1000	1000	1207	210	210	500	500	65	65

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5399	800 x 800 x 35	13,8 kg	40	882 €	977 €
CO	5429	900 x 900 x 35	17,9 kg	40	882 €	977 €
CO	5459	1000 x 1000 x 35	21,8 kg	40	1.014 €	1.109 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0373	System těsnění pro BetteCorner	S. 358	121 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém BetteCorner

→ 352

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
800 x 800	IN	B52-3041	202 €
900 x 900	IN	B52-3051	202 €
1000 x 1000	IN	B52-3064	202 €

BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné



Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
8119	750 x 900 x 35	750	900	965	210	210	400	250	55	55
5401	800 x 900 x 35	800	900	997	260	210	400	300	55	105
8159	900 x 750 x 35	900	750	965	210	210	250	400	55	55
5404	900 x 800 x 35	900	800	997	210	260	300	400	105	55
5461	900 x 1000 x 35	900	1000	1139	210	210	500	400	70	70
5464	1000 x 900 x 35	1000	900	1139	210	210	400	500	70	70

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8119	750 x 900 x 35	15.7 kg	40	882 €	977 €
CO	5401	800 x 900 x 35	15.7 kg	40	882 € ▲	977 €
CO	8159	900 x 750 x 35	15.9 kg	40	882 €	977 €
CO	5404	900 x 800 x 35	15.7 kg	40	882 € ▲	977 €
CO	5461	900 x 1000 x 35	20.3 kg	40	1.014 € ▲	1.109 €
CO	5464	1000 x 900 x 35	21 kg	40	1.014 € ▲	1.109 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0373	Systém těsnění pro BetteCorner	S. 358	121 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €





Patkový systém BetteCorner

→ 352

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
750 x 900	IN	B52-3034	202 €
800 x 900	IN	B52-3043	202 €
900 x 1000	IN	B52-3053	202 €

BetteDelta 800 mm - 900 mm



Výška instalace

Odtoková soustava	od
B600-	400 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5660	800 × 750 × 280	800	750	670	620	210	210
5810	800 × 800 × 280	800	800	670	670	210	210
5740	900 × 700 × 280	900	700	770	570	210	210
5760	900 × 750 × 280	900	750	770	620	210	210
5960	900 × 800 × 280	900	800	770	670	210	210
5910	900 × 900 × 280	900	900	770	770	210	210

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5660	800 x 750 x 280	22.5 kg	40	347 €	442 €
BA	5810	800 x 800 x 280	22.5 kg	40	347 €	442 €
BA	5740	900 x 700 x 280	20 kg	40	499 €	594 €
BA	5760	900 x 750 x 280	23.6 kg	40	347 €	442 €
BA	5960	900 x 800 x 280	25.8 kg	40	499 €	594 €
BA	5910	900 x 900 x 280	27 kg	40	347 € 🏠	442 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense ^{*1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	ADD	Protíhluk pro Sprchová vaničky	S. 277	45 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava



PG	Obj. č.	Popis	viz	Bílý 000	chrom 901
IN	B600-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	180 €	150 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €

BetteDelta 1000 mm - 1200 mm



Výška instalace

Odtoková soustava	od
B600-	400 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5510	1000 × 800 × 280	1000	800	870	670	210	400
5610	1000 × 1000 × 280	1000	1000	870	870	210	500
5860	1200 × 800 × 280	1200	800	1070	670	210	400

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5510	1000 x 800 x 280	19 kg	40	618 €	713 €
BA	5610	1000 x 1000 x 280	22 kg	40	618 €	713 €
BA	5860	1200 x 800 x 280	32.1 kg	40	698 €	793 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense ^{*1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 277	45 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	Bílý 000	chrom 901
IN	B600-	Odtoková a přeřadová soustava Ø 52 mm, 560 mm	S. 314	180 €	150 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €

BetteQuinta 700 mm - 900 mm



Informace

K montáži doporučujeme Patkový systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm. V případě odlišné výška vestavby lze dodatečně použít distanční kusy, rozsah přestavení 205 - 325 mm.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B577-	240 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5700	700 × 700 × 150	700	700	570	570	210	210
5370	750 × 700 × 150	750	700	570	570	235	210
5540	750 × 750 × 150	750	750	620	620	210	210
5690	800 × 700 × 150	800	700	670	570	210	210
5650	800 × 750 × 150	800	750	670	620	210	210
5800	800 × 800 × 150	800	800	670	670	210	210
5790	850 × 700 × 150	850	700	670	570	235	210
1910	850 × 750 × 150	850	750	670	620	235	210
1920	850 × 850 × 150	850	850	670	670	235	235
8620	900 × 600 × 150	900	600	770	470	210	210
5730	900 × 700 × 150	900	700	770	570	210	210
5750	900 × 750 × 150	900	750	770	620	210	210
5950	900 × 800 × 150	900	800	770	670	210	210
1900	900 × 850 × 150	900	850	770	670	210	235
5900	900 × 900 × 150	900	900	770	770	210	210

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5700	700 x 700 x 150	14.4 kg	40	438 € ▲	533 €
BA	5370	750 x 700 x 150	15.5 kg	40	438 €	533 €
BA	5540	750 x 750 x 150	16.6 kg	40	438 € ▲	533 €
BA	5690	800 x 700 x 150	16.9 kg	40	438 € ▲	533 €
BA	5650	800 x 750 x 150	16.7 kg	40	219 € ▲	314 €
BA	5800	800 x 800 x 150	17.9 kg	40	153 € ▲	248 €
BA	5790	850 x 700 x 150	18 kg	40	438 €	533 €
BA	1910	850 x 750 x 150	18 kg	40	438 €	533 €
BA	1920	850 x 850 x 150	20 kg	40	438 €	533 €
BA	8620	900 x 600 x 150	16.3 kg	40	438 €	533 €
BA	5730	900 x 700 x 150	18.4 kg	40	438 € ▲	533 €
BA	5750	900 x 750 x 150	18.8 kg	40	153 € ▲	248 €
BA	5950	900 x 800 x 150	19.8 kg	40	438 € ▲	533 €
BA	1900	900 x 850 x 150	20 kg	40	438 €	533 €
BA	5900	900 x 900 x 150	21.8 kg	40	153 € ▲	248 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 277	45 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901
IN	B577-	Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm	S. 310	73 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €



Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena	PG	Obj. č.	Cena
700 x 700	IN	B50-3020	179 €	IN	B50-0005	53 €
750 x 700	IN	B50-3021	179 €	IN	B50-0005	53 €
750 x 750	IN	B50-3031	179 €	IN	B50-0005	53 €
800 x 700	IN	B50-3022	179 €	IN	B50-0005	53 €
800 x 750	IN	B50-3032	179 €	IN	B50-0005	53 €
800 x 800	IN	B50-3041	179 €	IN	B50-0005	53 €
850 x 700	IN	B50-3023	179 €	IN	B50-0005	53 €
850 x 750	IN	B50-3033	179 €	IN	B50-0005	53 €
850 x 850	IN	B50-3070	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 600	IN	B50-3073	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 700	IN	B50-3024	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 750	IN	B50-3034	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 800	IN	B50-3043	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 850	IN	B50-3071	179 €	IN	B50-0005	53 €
900 x 900	IN	B50-3051	179 €	IN	B50-0005	53 €



Distanční prvky

→ 353

BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm



Informace

K montáži doporučujeme Patkový systém, rozsah přestavení 80 - 200 mm. V případě odlišné výška vestavby lze dodatečně použít distanční kusy, rozsah přestavení 205 - 325 mm.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B577-	240 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5890	1000 × 700 × 150	1000	700	870	570	210	350
5560	1000 × 750 × 150	1000	750	870	620	210	375
5500	1000 × 800 × 150	1000	800	870	670	210	400
5390	1000 × 900 × 150	1000	900	870	770	210	450
5600	1000 × 1000 × 150	1000	1000	870	870	210	500
8700	1050 × 750 × 150	1050	750	870	620	235	375
8740	1100 × 800 × 150	1100	800	870	670	260	400
8650	1100 × 900 × 150	1100	900	970	770	210	450
5990	1200 × 700 × 150	1200	700	1070	570	210	350
5580	1200 × 750 × 150	1200	750	1070	620	210	375
5850	1200 × 800 × 150	1200	800	1070	670	210	400
1290	1200 × 900 × 150	1200	900	1070	770	210	450
8680	1200 × 1000 × 150	1200	1000	1070	870	210	500
5640	1200 × 1200 × 150	1200	1200	1070	1070	210	600

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
BA	5890	1000 x 700 x 150	20.4 kg	40	604 €	699 €
BA	5560	1000 x 750 x 150	22 kg	40	604 €	699 €
BA	5500	1000 x 800 x 150	22.3 kg	40	604 €	699 €
BA	5390	1000 x 900 x 150	26.2 kg	40	604 €	699 €
BA	5600	1000 x 1000 x 150	27.8 kg	40	628 €	723 €
BA	8700	1050 x 750 x 150	18 kg	40	656 €	751 €
BA	8740	1100 x 800 x 150	19 kg	40	656 €	751 €
BA	8650	1100 x 900 x 150	27.5 kg	40	656 €	751 €
BA	5990	1200 x 700 x 150	24.4 kg	40	710 €	805 €
BA	5580	1200 x 750 x 150	25.1 kg	40	710 €	805 €
BA	5850	1200 x 800 x 150	26.9 kg	40	710 €	805 €
BA	1290	1200 x 900 x 150	19 kg	40	710 €	805 €
BA	8680	1200 x 1000 x 150	32.5 kg	14	765 €	860 €
BA	5640	1200 x 1200 x 150	22 kg	14	765 €	860 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	S. 277	45 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901
IN	B577-	Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm	S. 310	73 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €



Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	179 €
1000 x 750	IN	B50-3036	179 €
1000 x 800	IN	B50-3045	179 €
1000 x 900	IN	B50-3053	179 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	179 €
1050 x 750	IN	B50-3037	179 €
1100 x 800	IN	B50-3047	179 €
1100 x 900	IN	B50-3055	179 €
1200 x 700	IN	B50-3030	205 €
1200 x 750	IN	B50-3040	205 €
1200 x 800	IN	B50-3049	205 €
1200 x 900	IN	B50-3057	205 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	205 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	205 €




Distanční prvky


→ 353

PG	Obj. č.	Cena
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0005	53 €
IN	B50-0006	73 €
IN	B50-0006	73 €
IN	B50-0006	73 €
IN	B50-0006	73 €
IN	B50-0006	73 €
IN	B50-0007	96 €

BetteSupra 700 mm - 850 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5720	700 × 700 × 65	700	700	600	600	210	210
5360	750 × 700 × 65	750	700	600	600	235	210
5530	750 × 750 × 65	750	750	650	650	210	210
5680	800 × 700 × 65	800	700	700	600	210	210
5670	800 × 750 × 65	800	750	700	650	210	210
5820	800 × 800 × 65	800	800	700	700	210	210
5780	850 × 700 × 65	850	700	700	600	235	210
1570	850 × 750 × 65	850	750	700	650	235	210
1590	850 × 850 × 65	850	850	700	700	235	235

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5720	700 x 700 x 65	11.8 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5360	750 x 700 x 65	12.7 kg	40	600 €	695 €
CO	5530	750 x 750 x 65	13.6 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5680	800 x 700 x 65	13.6 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5670	800 x 750 x 65	14.6 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5820	800 x 800 x 65	15.4 kg	40	450 € 🏠	545 €
CO	5780	850 x 700 x 65	14.4 kg	40	600 €	695 €
CO	1570	850 x 750 x 65	15.4 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	1590	850 x 850 x 65	17.4 kg	40	600 € 🏠	695 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
700 x 700	IN	B50-3020	179 €
750 x 700	IN	B50-3021	179 €
750 x 750	IN	B50-3031	179 €
800 x 700	IN	B50-3022	179 €
800 x 750	IN	B50-3032	179 €
800 x 800	IN	B50-3041	179 €
850 x 700	IN	B50-3023	179 €
850 x 750	IN	B50-3033	179 €
850 x 850	IN	B50-3070	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

BetteSupra = 900 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8610	900 × 600 × 65	900	600	800	500	210	210
5710	900 × 700 × 65	900	700	800	600	210	210
5770	900 × 750 × 65	900	750	800	650	210	210
5970	900 × 800 × 65	900	800	800	700	210	210
1560	900 × 850 × 65	900	850	800	700	210	235
5920	900 × 900 × 65	900	900	800	800	210	210

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8610	900 × 600 × 65	13,6 kg	40	600 €	695 €
CO	5710	900 × 700 × 65	15,2 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5770	900 × 750 × 65	16 kg	40	540 € 🏠	635 €
CO	5970	900 × 800 × 65	17 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	1560	900 × 850 × 65	18 kg	40	600 € 🏠	695 €
CO	5920	900 × 900 × 65	19,2 kg	40	450 € 🏠	545 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 × 600	IN	B50-3073	179 €
900 × 700	IN	B50-3024	179 €
900 × 750	IN	B50-3034	179 €
900 × 800	IN	B50-3043	179 €
900 × 850	IN	B50-3071	179 €
900 × 900	IN	B50-3051	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

BetteSupra 1000 mm - 1100 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5880	1000 x 700 x 65	1000	700	900	600	210	350
5550	1000 x 750 x 65	1000	750	900	650	210	375
5520	1000 x 800 x 65	1000	800	900	700	210	400
5380	1000 x 900 x 65	1000	900	900	800	210	450
5620	1000 x 1000 x 65	1000	1000	900	900	210	500
8690	1050 x 750 x 65	1050	750	900	650	235	375
8726	1100 x 700 x 65	1100	700	1000	600	210	350
8728	1100 x 750 x 65	1100	750	1000	650	210	375
8730	1100 x 800 x 65	1100	800	900	700	260	400
8640	1100 x 900 x 65	1100	900	1000	800	210	450
8738	1100 x 1000 x 65	1100	1000	1000	900	210	500
8744	1100 x 1100 x 65	1100	1100	1000	1000	210	550

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5880	1000 x 700 x 65	17,1 kg	40	719 € ▲	814 €
CO	5550	1000 x 750 x 65	16,7 kg	40	719 € ▲	814 €
CO	5520	1000 x 800 x 65	19,1 kg	40	719 € ▲	814 €
CO	5380	1000 x 900 x 65	21,8 kg	40	719 € ▲	814 €
CO	5620	1000 x 1000 x 65	24,7 kg	40	647 € ▲	742 €
CO	8690	1050 x 750 x 65	19 kg	40	750 €	845 €
CO	8726	1100 x 700 x 65	17,5 kg	40	750 €	845 €
CO	8728	1100 x 750 x 65	19,5 kg	40	750 € ▲	845 €
CO	8730	1100 x 800 x 65	20,9 kg	40	750 € ▲	845 €
CO	8640	1100 x 900 x 65	23,4 kg	40	750 € ▲	845 €
CO	8738	1100 x 1000 x 65	25 kg	40	780 €	875 €
CO	8744	1100 x 1100 x 65	28 kg	40	780 €	875 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	179 €
1000 x 750	IN	B50-3036	179 €
1000 x 800	IN	B50-3045	179 €
1000 x 900	IN	B50-3053	179 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	179 €
1050 x 750	IN	B50-3037	179 €
1100 x 700	IN	B50-3025	179 €
1100 x 750	IN	B50-3027	179 €
1100 x 800	IN	B50-3047	179 €
1100 x 900	IN	B50-3055	179 €
1100 x 1000	IN	B50-3028	179 €
1100 x 1100	IN	B50-3029	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

BetteSupra 1200 mm - 1300 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5980	1200 × 700 × 65	1200	700	1100	600	210	350
5570	1200 × 750 × 65	1200	750	1100	650	210	375
5870	1200 × 800 × 65	1200	800	1100	700	210	400
1690	1200 × 900 × 65	1200	900	1100	800	210	450
8670	1200 × 1000 × 65	1200	1000	1100	900	210	500
8665	1200 × 1100 × 65	1200	1100	1100	1000	210	550
5630	1200 × 1200 × 65	1200	1200	1100	1100	210	600
5787	1300 × 800 × 65	1300	800	1200	700	210	400
5796	1300 × 900 × 65	1300	900	1200	800	210	450
5789	1300 × 1000 × 65	1300	1000	1200	900	210	500
5827	1300 × 1300 × 65	1300	1300	1200	1200	210	650

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5980	1200 x 700 x 65	20.3 kg	40	845 €	940 €
CO	5570	1200 x 750 x 65	21.7 kg	40	845 €	940 €
CO	5870	1200 x 800 x 65	22.8 kg	40	845 €	940 €
CO	1690	1200 x 900 x 65	25.6 kg	40	845 €	940 €
CO	8670	1200 x 1000 x 65	19 kg	14	845 €	940 €
CO	8665	1200 x 1100 x 65	30.5 kg	14	845 €	940 €
CO	5630	1200 x 1200 x 65	32.9 kg	14	845 €	940 €
CO	5787	1300 x 800 x 65	25.8 kg	14	845 €	940 €
CO	5796	1300 x 900 x 65	28 kg	14	845 €	940 €
CO	5789	1300 x 1000 x 65	32 kg	14	845 €	940 €
CO	5827	1300 x 1300 x 65	38.1 kg	14	909 €	1.004 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém


→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 x 700	IN	B50-3030	205 €
1200 x 750	IN	B50-3040	205 €
1200 x 800	IN	B50-3049	205 €
1200 x 900	IN	B50-3057	205 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	205 €
1200 x 1100	IN	B50-3035	205 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	205 €
1300 x 800	IN	B50-3060	205 €
1300 x 900	IN	B50-3038	205 €
1300 x 1000	IN	B50-3061	205 €
1300 x 1300	IN	B50-3092	224 €

BetteSupra 1400 mm - 1500 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Rozměry 1500 x 1500 mm není k dostání s BetteZárubeň nebo jako BetteVýrobky na míru.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5825	1400 x 700 x 65	1400	700	1300	600	210	350
5815	1400 x 750 x 65	1400	750	1300	600	210	375
5805	1400 x 800 x 65	1400	800	1300	700	210	400
5835	1400 x 900 x 65	1400	900	1300	800	210	450
5839	1400 x 1000 x 65	1400	1000	1300	900	210	500
5829	1400 x 1400 x 65	1400	1400	1300	1300	210	700
5915	1500 x 700 x 65	1500	700	1400	600	210	350
5925	1500 x 750 x 65	1500	750	1400	600	210	375
5933	1500 x 800 x 65	1500	800	1400	700	210	400
5935	1500 x 900 x 65	1500	900	1400	800	210	450
5945	1500 x 1000 x 65	1500	1000	1400	900	210	500
5985	1500 x 1500 x 65	1500	1500	1400	1400	210	750

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5825	1400 x 700 x 65	24.1 kg	14	877 €	972 €
CO	5815	1400 x 750 x 65	24 kg	14	877 €	972 €
CO	5805	1400 x 800 x 65	27.1 kg	14	877 € ▲	972 €
CO	5835	1400 x 900 x 65	29.5 kg	14	877 € ▲	972 €
CO	5839	1400 x 1000 x 65	32.5 kg	14	877 €	972 €
CO	5829	1400 x 1400 x 65	43.8 kg	14	975 €	1.070 €
CO	5915	1500 x 700 x 65	24.5 kg	14	877 €	972 €
CO	5925	1500 x 750 x 65	19 kg	14	877 €	972 €
CO	5933	1500 x 800 x 65	29 kg	14	877 €	972 €
CO	5935	1500 x 900 x 65	32.3 kg	14	877 €	972 €
CO	5945	1500 x 1000 x 65	35 kg	14	877 €	972 €
CO	5985	1500 x 1500 x 65	53.5 kg	5	1.040 €	1.135 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém


→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1400 x 700	IN	B50-3058	224 €
1400 x 750	IN	B50-3059	224 €
1400 x 800	IN	B50-3050	224 €
1400 x 900	IN	B50-3062	224 €
1400 x 1000	IN	B50-3039	224 €
1400 x 1400	IN	B50-3093	252 €
1500 x 700	IN	B50-3075	224 €
1500 x 750	IN	B50-3076	224 €
1500 x 800	IN	B50-3079	224 €
1500 x 900	IN	B50-3077	224 €
1500 x 1000	IN	B50-3078	224 €
1500 x 1500	IN	B50-3080	252 €

BetteSupra 1600 mm - 1800 mm



Sprchové vany s délkou strana 1600 mm jsou dodávány se středovým odtokem na delší straně.



Informace

Pro montáž doporučujeme Patkový systém, rozsah nastavení 80 - 200 mm.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5952	1600 × 700 × 65	1600	700	1500	600	210	800
5954	1600 × 750 × 65	1600	750	1500	650	210	800
5956	1600 × 800 × 65	1600	800	1500	700	210	800
5962	1600 × 900 × 65	1600	900	1500	800	210	800
5968	1600 × 1000 × 65	1600	1000	1500	900	210	800
5993	1700 × 700 × 65	1700	700	1600	600	210	850
5997	1700 × 750 × 65	1700	750	1600	700	210	850
5972	1700 × 800 × 65	1700	800	1600	700	210	850
5999	1700 × 900 × 65	1700	900	1600	800	210	850
5807	1700 × 1000 × 65	1700	1000	1600	900	210	850
5987	1800 × 800 × 65	1800	800	1700	700	210	900
5983	1800 × 900 × 65	1800	900	1700	800	210	900
5809	1800 × 1000 × 65	1800	1000	1700	900	210	900

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5952	1600 x 700 x 65	26 kg	14	877 €	972 €
CO	5954	1600 x 750 x 65	29.5 kg	14	877 €	972 €
CO	5956	1600 x 800 x 65	30.9 kg	14	877 €	972 €
CO	5962	1600 x 900 x 65	33.5 kg	14	877 €	972 €
CO	5968	1600 x 1000 x 65	35.5 kg	14	911 €	1.006 €
CO	5993	1700 x 700 x 65	28 kg	14	910 €	1.005 €
CO	5997	1700 x 750 x 65	30.5 kg	14	910 €	1.005 €
CO	5972	1700 x 800 x 65	31.25 kg	14	910 €	1.005 €
CO	5999	1700 x 900 x 65	34.3 kg	14	910 €	1.005 €
CO	5807	1700 x 1000 x 65	40 kg	14	945 €	1.040 €
CO	5987	1800 x 800 x 65	33.8 kg	14	945 €	1.040 €
CO	5983	1800 x 900 x 65	38.6 kg	14	945 €	1.040 €
CO	5809	1800 x 1000 x 65	40.5 kg	14	945 €	1.040 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro* ¹	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense* ^{1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €

*¹Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*²Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €




Patkový systém


→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3042	252 €
1600 x 750	IN	B50-3044	252 €
1600 x 800	IN	B50-3066	252 €
1600 x 900	IN	B50-3046	252 €
1600 x 1000	IN	B50-3068	252 €
1700 x 700	IN	B50-3081	252 €
1700 x 750	IN	B50-3082	252 €
1700 x 800	IN	B50-3063	252 €
1700 x 900	IN	B50-3048	252 €
1700 x 1000	IN	B50-3089	252 €
1800 x 800	IN	B50-3069	252 €
1800 x 900	IN	B50-3052	252 €
1800 x 1000	IN	B50-3091	252 €

BetteSupra s vanovým nosníkem



Sprchové vaničky < 1000 mm




Sprchové vaničky ≥ 1000 mm

Objem dodávky

Sprchová vanička s předmontovanými nosnými prvky z expandovaného polystyrenu (EPS).

Včetně protihlukových rohoží.



Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	170 mm
B597-	170 mm
B594-	85 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5820 T	800 × 800 × 65	800	800	700	700	210	210
5710 T	900 × 700 × 65	900	700	800	600	210	210
5770 T	900 × 750 × 65	900	750	800	650	210	210
5920 T	900 × 900 × 65	900	900	800	800	210	210
5520 T	1000 × 800 × 65	1000	800	900	700	210	210
5620 T	1000 × 1000 × 65	1000	1000	900	900	210	210

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5820 T	800 x 800 x 65	16.7 kg	10	546 €	641 €
CO	5710 T	900 x 700 x 65	16.7 kg	10	696 €	791 €
CO	5770 T	900 x 750 x 65	17.8 kg	10	636 €	731 €
CO	5920 T	900 x 900 x 65	19.6 kg	10	546 €	641 €
CO	5520 T	1000 x 800 x 65	20.1 kg	10	815 €	910 €
CO	5620 T	1000 x 1000 x 65	25.7 kg	10	743 €	838 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro ^{*1}	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense ^{*1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €

^{*1}Kombinace s Glasur® Plus není možný.

^{*2}Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava


PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.


Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €

BetteUltra 700 mm - 850 mm




Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B594-	45 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5719	700 × 700 × 25	700	700	600	600	210	210
5529	750 × 750 × 25	750	750	650	650	210	210
5679	800 × 700 × 25	800	700	700	600	210	210
5669	800 × 750 × 25	800	750	700	650	210	210
5830	800 × 800 × 25	800	800	700	700	210	210
1589	850 × 850 × 25	850	850	700	700	235	235

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5719	700 × 700 × 25	11.8 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5529	750 × 750 × 25	13.4 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5679	800 × 700 × 25	13.5 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5669	800 × 750 × 25	14.5 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5830	800 × 800 × 25	15.3 kg	40	502 € ▲	597 €
CO	1589	850 × 850 × 25	16.5 kg	40	627 € ▲	722 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €




Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
700 × 700	IN	B50-3020	179 €
750 × 750	IN	B50-3031	179 €
800 × 700	IN	B50-3022	179 €
800 × 750	IN	B50-3032	179 €
800 × 800	IN	B50-3041	179 €
850 × 850	IN	B50-3070	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

BetteUltra = 900 mm




Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B594-	45 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8600	900 × 600 × 25	900	600	800	500	210	210
5709	900 × 700 × 25	900	700	800	600	210	210
5840	900 × 750 × 25	900	750	800	650	210	210
8750	900 × 800 × 25	900	800	800	700	210	210
1559	900 × 850 × 25	900	850	800	700	210	235
5930	900 × 900 × 25	900	900	800	800	210	210

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8600	900 × 600 × 25	13 kg	40	627 €	722 €
CO	5709	900 × 700 × 25	14,9 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5840	900 × 750 × 25	16 kg	40	533 € ▲	628 €
CO	8750	900 × 800 × 25	16,8 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	1559	900 × 850 × 25	18 kg	40	627 € ▲	722 €
CO	5930	900 × 900 × 25	18,8 kg	40	502 € ▲	597 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 × 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €




Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
900 × 600	IN	B50-3073	179 €
900 × 700	IN	B50-3024	179 €
900 × 750	IN	B50-3034	179 €
900 × 800	IN	B50-3043	179 €
900 × 850	IN	B50-3071	179 €
900 × 900	IN	B50-3051	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


BetteUltra = 1000 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm

Objem dodávky


Včetně protihlukových rohoží.



Sprchové vaničky < 1000 mm

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	45 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5879	1000 × 700 × 25	1000	700	900	600	210	350
1650	1000 × 750 × 25	1000	750	900	650	210	375
5490	1000 × 800 × 25	1000	800	900	700	210	400
1660	1000 × 900 × 25	1000	900	900	800	210	450
5940	1000 × 1000 × 25	1000	1000	900	900	210	500

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5879	1000 x 700 x 25	16.5 kg	40	721 € ▲	816 €
CO	1650	1000 x 750 x 25	17.8 kg	40	721 € ▲	816 €
CO	5490	1000 x 800 x 25	19.3 kg	40	721 € ▲	816 €
CO	1660	1000 x 900 x 25	21.1 kg	40	721 € ▲	816 €
CO	5940	1000 x 1000 x 25	23.3 kg	40	613 € ▲	708 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro* ¹	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense* ^{1,2}	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*¹ Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*² Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	S. 350	57 €




Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1000 x 700	IN	B50-3026	179 €
1000 x 750	IN	B50-3036	179 €
1000 x 800	IN	B50-3045	179 €
1000 x 900	IN	B50-3053	179 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


BetteUltra 1050 mm - 1100 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
8710	1050 × 750 × 35	1050	750	900	650	235	375
8725	1100 × 700 × 35	1100	700	1000	600	210	350
8727	1100 × 750 × 35	1100	750	1000	650	210	375
8729	1100 × 800 × 35	1100	800	920	700	260	400
8630	1100 × 900 × 35	1100	900	1000	800	210	450
8737	1100 × 1000 × 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743	1100 × 1100 × 35	1100	1100	1000	1000	210	550

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	8710	1050 x 750 x 35	18.7 kg	40	753 €	848 €
CO	8725	1100 x 700 x 35	18.1 kg	40	753 € ▲	848 €
CO	8727	1100 x 750 x 35	19.5 kg	40	753 € ▲	848 €
CO	8729	1100 x 800 x 35	20.5 kg	40	753 € ▲	848 €
CO	8630	1100 x 900 x 35	22.8 kg	40	753 € ▲	848 €
CO	8737	1100 x 1000 x 35	25.2 kg	40	753 € ▲	848 €
CO	8743	1100 x 1100 x 35	27.7 kg	40	753 € ▲	848 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	S. 350	57 €




Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1050 x 750	IN	B50-3037	179 €
1100 x 700	IN	B50-3025	179 €
1100 x 750	IN	B50-3027	179 €
1100 x 800	IN	B50-3047	179 €
1100 x 900	IN	B50-3055	179 €
1100 x 1000	IN	B50-3028	179 €
1100 x 1100	IN	B50-3029	179 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


BetteUltra = 1200 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5979	1200 × 700 × 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 × 750 × 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 × 800 × 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 × 900 × 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 × 1000 × 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 × 1100 × 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 × 1200 × 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5979	1200 x 700 x 35	20.3 kg	40	815 € ▲	910 €
CO	1670	1200 x 750 x 35	21 kg	40	815 € ▲	910 €
CO	1680	1200 x 800 x 35	22.2 kg	40	815 € ▲	910 €
CO	1260	1200 x 900 x 35	24.8 kg	40	815 € ▲	910 €
CO	8660	1200 x 1000 x 35	27.9 kg	14	815 € ▲	910 €
CO	8664	1200 x 1100 x 35	30 kg	14	883 € ▲	978 €
CO	8720	1200 x 1200 x 35	32.7 kg	14	751 € ▲	846 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odrážnutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	System těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	System těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	System těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	S. 350	57 €




Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1200 x 700	IN	B50-3030	205 €
1200 x 750	IN	B50-3040	205 €
1200 x 800	IN	B50-3049	205 €
1200 x 900	IN	B50-3057	205 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	205 €
1200 x 1100	IN	B50-3035	205 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	205 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


BetteUltra 1300 mm - 1400 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5784	1300 × 700 × 35	1300	700	1200	600	210	350
5785	1300 × 750 × 35	1300	750	1200	600	210	375
5786	1300 × 800 × 35	1300	800	1200	700	210	400
5795	1300 × 900 × 35	1300	900	1200	800	210	450
5788	1300 × 1000 × 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826	1300 × 1300 × 35	1300	1300	1200	1200	210	650
5824	1400 × 700 × 35	1400	700	1300	600	210	350
5814	1400 × 750 × 35	1400	750	1300	600	210	375
5804	1400 × 800 × 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 × 900 × 35	1400	900	1300	800	210	450
5838	1400 × 1000 × 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828	1400 × 1400 × 35	1400	1400	1300	1300	210	700

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5784	1300 x 700 x 35	20.5 kg	14	883 €	978 €
CO	5785	1300 x 750 x 35	21.8 kg	14	883 €	978 €
CO	5786	1300 x 800 x 35	24 kg	14	883 €	978 €
CO	5795	1300 x 900 x 35	26.7 kg	14	883 €	978 €
CO	5788	1300 x 1000 x 35	30.3 kg	14	883 €	978 €
CO	5826	1300 x 1300 x 35	36.8 kg	14	951 €	1.046 €
CO	5824	1400 x 700 x 35	23.2 kg	14	883 €	978 €
CO	5814	1400 x 750 x 35	23.3 kg	14	883 €	978 €
CO	5804	1400 x 800 x 35	25.9 kg	14	883 €	978 €
CO	5834	1400 x 900 x 35	28.5 kg	14	883 €	978 €
CO	5838	1400 x 1000 x 35	32.2 kg	14	883 €	978 €
CO	5828	1400 x 1400 x 35	42.3 kg	14	1.019 €	1.114 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfíznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevné → S. 312	bílá a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	S. 350	57 €





Patkový systém

→ 351


Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1300 x 700	IN	B50-3056	205 €
1300 x 750	IN	B50-3054	205 €
1300 x 800	IN	B50-3060	205 €
1300 x 900	IN	B50-3038	205 €
1300 x 1000	IN	B50-3061	205 €
1300 x 1300	IN	B50-3092	224 €
1400 x 700	IN	B50-3058	224 €
1400 x 750	IN	B50-3059	224 €
1400 x 800	IN	B50-3050	224 €
1400 x 900	IN	B50-3062	224 €
1400 x 1000	IN	B50-3039	224 €
1400 x 1400	IN	B50-3093	252 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

BetteUltra = 1500 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm



Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Vyobrazeno s předem namontovanou Minimální nosník vany (T1).

Informace

Rozměry 1500 x 1500 mm není k dostání s BetteZárubeň nebo Výrobky na míru.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5914	1500 x 700 x 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 x 750 x 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 x 800 x 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 x 900 x 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 x 1000 x 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 x 1500 x 35	1500	1500	1400	1400	210	750

Velikosti

Další rozměry na následujících stranách.

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5914	1500 x 700 x 35	24.6 kg	14	917 €	1.012 €
CO	5924	1500 x 750 x 35	26.1 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5932	1500 x 800 x 35	27.3 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5934	1500 x 900 x 35	30.9 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5944	1500 x 1000 x 35	34.2 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5984	1500 x 1500 x 35	53 kg	5	1.087 €	1.182 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílá a barevné → S. 312	bílá a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	S. 350	57 €





Patkový systém

→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1500 x 700	IN	B50-3075	224 €
1500 x 750	IN	B50-3076	224 €
1500 x 800	IN	B50-3079	224 €
1500 x 900	IN	B50-3077	224 €
1500 x 1000	IN	B50-3078	224 €
1500 x 1500	IN	B50-3080	252 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


BetteUltra 1600 mm - 2000 mm



Sprchové vany s délkou strana 1600 mm jsou dodávány se středovým odtokem na delší straně.

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.



Výška instalace

Odtoková soustava	od
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B594-	55 mm

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5951	1600 × 700 × 35	1600	700	1500	600	210	800
5953	1600 × 750 × 35	1600	750	1500	650	210	800
5955	1600 × 800 × 35	1600	800	1500	700	210	800
5961	1600 × 900 × 35	1600	900	1500	800	210	800
5967	1600 × 1000 × 35	1600	1000	1500	900	210	800
5992	1700 × 700 × 35	1700	700	1600	600	210	850
5996	1700 × 750 × 35	1700	750	1600	700	210	850
5971	1700 × 800 × 35	1700	800	1600	700	210	850
5998	1700 × 900 × 35	1700	900	1600	800	210	850
5806	1700 × 1000 × 35	1700	1000	1600	900	210	850
5986	1800 × 800 × 35	1800	800	1700	700	210	900
5982	1800 × 900 × 35	1800	900	1700	800	210	900
5808	1800 × 1000 × 35	1800	1000	1700	900	210	900
5973	1900 × 900 × 35	1900	900	1800	800	210	950
5974	2000 × 900 × 35	2000	900	1900	800	210	1000

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5951	1600 x 700 x 35	26 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5953	1600 x 750 x 35	27,8 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5955	1600 x 800 x 35	29,3 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5961	1600 x 900 x 35	33,1 kg	14	917 € ▲	1.012 €
CO	5967	1600 x 1000 x 35	35,9 kg	14	988 € ▲	1.083 €
CO	5992	1700 x 700 x 35	27,8 kg	14	951 € ▲	1.046 €
CO	5996	1700 x 750 x 35	29,3 kg	14	951 € ▲	1.046 €
CO	5971	1700 x 800 x 35	30,05 kg	14	951 € ▲	1.046 €
CO	5998	1700 x 900 x 35	34,5 kg	14	951 € ▲	1.046 €
CO	5806	1700 x 1000 x 35	39,5 kg	14	988 €	1.083 €
CO	5986	1800 x 800 x 35	33,2 kg	14	988 € ▲	1.083 €
CO	5982	1800 x 900 x 35	36,4 kg	14	988 € ▲	1.083 €
CO	5808	1800 x 1000 x 35	40 kg	14	988 € ▲	1.083 €
CO	5973	1900 x 900 x 35	38 kg	14	1.061 €	1.156 €
CO	5974	2000 x 900 x 35	40 kg	14	1.061 €	1.156 €

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	S. 279	79 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
EX		Výrobky na míru	S. 288	404 €
EX		Odfříznutí rohu	S. 286	od 404 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.

*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	S. 358	110 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	S. 358	142 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	S. 358	110 €
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	S. 361	33 €
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	S. 362	40 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	S. 350	57 €




Patkový systém


→ 351

Rozměry v mm	PG	Obj. č.	Cena
1600 x 700	IN	B50-3042	252 €
1600 x 750	IN	B50-3044	252 €
1600 x 800	IN	B50-3066	252 €
1600 x 900	IN	B50-3046	252 €
1600 x 1000	IN	B50-3068	252 €
1700 x 700	IN	B50-3081	252 €
1700 x 750	IN	B50-3082	252 €
1700 x 800	IN	B50-3063	252 €
1700 x 900	IN	B50-3048	252 €
1700 x 1000	IN	B50-3089	252 €
1800 x 800	IN	B50-3069	252 €
1800 x 900	IN	B50-3052	252 €
1800 x 1000	IN	B50-3091	252 €
1900 x 900	IN	B50-3096	252 €
2000 x 900	IN	B50-3097	252 €

BetteUltra s vanovým nosníkem



Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky ≥ 1000 mm

Informace

Rozměry 1400 x 800 mm, 1400 x 900 mm a 1500 x 900 mm není k dostání s BetteZárubeň.


Objem dodávky

Sprchová vanička s předmontovanými nosnými prvky z expandovaného polystyrenu (EPS).


Včetně protihlukových rohoží.

Výška instalace


Odtoková soustava	od
B598-	130 mm
B597-	130 mm
B594-	55 mm



Sprchové vaničky < 1000 mm



Sprchové vaničky > 1000 mm



Vyobrazení s vanovým nosníkem

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	G	H
5830 T	800 x 800 x 25	800	800	700	700	210	210
5709 T	900 x 700 x 25	900	700	800	600	210	210
5840 T	900 x 750 x 25	900	750	800	650	210	210
8750 T	900 x 800 x 25	900	800	800	700	210	210
5930 T	900 x 900 x 25	900	900	800	800	210	210
5879 T	1000 x 700 x 25	1000	700	900	600	210	350
1650 T	1000 x 750 x 25	1000	750	900	650	210	375
5490 T	1000 x 800 x 25	1000	800	900	700	210	400
5940 T	1000 x 1000 x 25	1000	1000	900	900	210	500
8729 T	1100 x 800 x 35	1100	800	920	700	260	400
8630 T	1100 x 900 x 35	1100	900	1000	800	210	450
1670 T	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680 T	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260 T	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660 T	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
5804 T	1400 x 800 x 35	1400	800	1300	700	210	400
5834 T	1400 x 900 x 35	1400	900	1300	800	210	450
5934 T	1500 x 900 x 35	1500	900	1400	800	210	450

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Kusů na paletě	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	5830 T	800 × 800 × 25	16.3 kg	13	598 €	693 €
CO	5709 T	900 × 700 × 25	15.9 kg	13	723 €	818 €
CO	5840 T	900 × 750 × 25	17 kg	13	629 €	724 €
CO	8750 T	900 × 800 × 25	17.8 kg	13	723 €	818 €
CO	5930 T	900 × 900 × 25	19.8 kg	13	598 €	693 €
CO	5879 T	1000 × 700 × 25	17.5 kg	13	817 €	912 €
CO	1650 T	1000 × 750 × 25	18.8 kg	13	817 €	912 €
CO	5490 T	1000 × 800 × 25	20.3 kg	13	817 €	912 €
CO	5940 T	1000 × 1000 × 25	24.3 kg	13	709 €	804 €
CO	8729 T	1100 × 800 × 35	21.5 kg	13	849 €	944 €
CO	8630 T	1100 × 900 × 35	23.8 kg	13	849 €	944 €
CO	1670 T	1200 × 750 × 35	22 kg	13	911 €	1.006 €
CO	1680 T	1200 × 800 × 35	23.2 kg	13	911 €	1.006 €
CO	1260 T	1200 × 900 × 35	25.8 kg	13	911 €	1.006 €
CO	8660 T	1200 × 1000 × 35	28.9 kg	13	911 €	1.006 €
CO	5804 T	1400 × 800 × 35	26.9 kg	13	979 €	1.074 €
CO	5834 T	1400 × 900 × 35	29.5 kg	13	979 €	1.074 €
CO	5934 T	1500 × 900 × 35	31.9 kg	13	1.013 €	1.108 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro*1	S. 274	190 €
EX	AS	Protiskluz Sense*1,2	S. 275	190 €
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	S. 276	194 €
EX		BetteZárubeň	S. 281	od 424 €

*1 Kombinace s Glasur® Plus není možný.


*2 Pouze v kombinaci s bílou (000) barvou je možný.

Odtoková soustava

PG	Obj. č.	Popis	viz	chrom 901	bílý a barevné → S. 312	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s	S. 304	167 €	224 €	224 €
IN	B597-	BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s	S. 305	167 €	224 €	224 €
IN	B594-	BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s	S. 306	175 €	232 €	232 €




* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Umyvadla



- 236 BetteAqua Vestavné
- 240 BetteArt Monolith
- 238 BetteArt Umyvadlo na desku
- 246 BetteComodo Umyvadlo pod desku s
přepadem
- 242 BetteComodo Vestavné
- 244 BetteComodo podstavné umyvadlo
- 256 BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo,
jednořadé
- 258 BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo,
čtyřřadé
- 254 BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem
- 250 BetteLoft Vestavné
- 252 BetteLoft podstavné umyvadlo
- 260 BetteLux Vestavné
- 264 BetteLux Oval Vestavné umyvadlo
- 266 BetteLux Oval Couture Volně stojící
umyvadlo
- 262 BetteLux Shape
- 268 BetteOne Vestavné
- 270 BetteOne podstavné umyvadlo
- 248 Mísové umyvadlo BetteCraft

BetteAqua Vestavné



Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com



Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.


Design: schmidem design

Obr.: BetteAqua 1400 x 495 mm se 2 otvory pro kohout



Doporučené baterie:

Precnávání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + cca 200 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Precnávání baterie: ca 145 mm od středu otvoru pro kohoutek

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	C	D	E
A070	600 x 495 x 80		80	440	80
A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	80	440	80
A071	800 x 495 x 80		135	530	135
A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	135	530	135
A072	1400 x 495 x 80		185	1030	185
A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	185	1030	185
A072 HLW2	1400 x 495 x 80	oo	185	1030	185

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A070	600 x 495 x 80		6.5 kg	480 €	597 €
CO	A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	6.5 kg	480 €	597 €
CO	A071	800 x 495 x 80		8 kg	502 €	619 €
CO	A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	8 kg	502 €	619 €
CO	A072	1400 x 495 x 80		14 kg	769 €	886 €
CO	A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	14 kg	769 €	886 €
CO	A072 HLW2	1400 x 495 x 80	oo	14 kg	769 €	886 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteArt Umyvadlo na desku



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	F	G	H	V	V1
A180	300 × 400 × 80	400	300	6	80	90	150	105
A181	600 × 400 × 100	600	400	8	100	110	200	155
A182	800 × 400 × 100	800	400	8	100	110	200	155

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A180	300 × 400 × 80	4.9 kg	1.067 €	1.184 €
CO	A181	600 × 400 × 100	8.7 kg	1.173 €	1.290 €
CO	A182	800 × 400 × 100	11 kg	1.227 €	1.344 €




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteArt Monolith



Informace

Umyvadlo Monolith, vnitřní a vnější smalt, bez otvoru pro kohoutek a přepadu, ventil s dříkem s bílým víčkem.

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně výtokového ventilu s chromovaným nebo barevně sladěným krytem při výběru z následujících barev: 000, 001, 002, 003, 004, 006, 035, 056, 440.

Včetně sifonu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Doporučené baterie:

Precizování baterie: Vzdálenost baterie x mm + cca 210 mm od vnější hrany

Rozměry

Obj. č.

A183

Rozměry v mm

600 x 400 x 100

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A183	600 × 400 × 100	38.4 kg	3.040 €	3.157 €





Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
CP	Z0013794	Náhradní kryt, chromované	S. 366	32 €

BetteComodo Vestavné



Doporučené baterie:

Presah baterie: cca 183 mm od středu otvoru pro kohoutek



Doporučené baterie:

Precizování baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 238 mm od vnější hrany



Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D
A215	600 × 495 × 120		600	534
A215 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	534
A216	800 × 495 × 120		800	734
A216 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	734

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A215	600 × 495 × 120		7 kg	480 €	597 €
CO	A215 HLW1	600 × 495 × 120	o	7 kg	480 €	597 €
CO	A216	800 × 495 × 120		9,5 kg	520 €	637 €
CO	A216 HLW1	800 × 495 × 120	o	9,5 kg	520 €	637 €

Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €
EX	mUeL	pod desku s přeřadem		

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 364	120 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 369	94 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 369	106 €


*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

BetteComodo podstavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny x mm + ca. 150 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 150 mm od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	D
A217	574 x 380 x 120	574	534
A218	774 x 380 x 120	774	734

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A217	574 × 380 × 120	4,8 kg	573 €	690 €
CO	A218	774 × 380 × 120	6,5 kg	600 €	717 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.





Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteComodo Umyvadlo pod desku s přepadem



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny x mm + ca. 150 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 150 mm od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Včetně přepadové sady chrom.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	D
A217 mUeL	574 x 380 x 120	574	534
A218 mUeL	774 x 380 x 120	774	734

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A217 mUeL	574 × 380 × 120	4.8 kg	573 €	690 €
CO	A218 mUeL	774 × 380 × 120	6.5 kg	600 €	717 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	S. 367	122 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	S. 367	95 €

Mísové umyvadlo BetteCraft



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	D	V1
A240	350 × 350 × 120	350	295	130
A241	450 × 450 × 120	450	395	180

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A240	350 x 350 x 120	4,5 kg	880 €	997 €
CO	A241	450 x 450 x 120	6,5 kg	924 €	1.041 €





Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteLoft Vestavné



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca. 185 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Vzdálenost od stěny x mm + cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie
A230	800 x 495 x 100	
A230 HLW1	800 x 495 x 100	o

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230	800 x 495 x 100		8 kg	859 €	976 €
CO	A230 HLW1	800 x 495 x 100	o	8 kg	859 €	976 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1¼", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1¼", emailovaný, forest	S. 364	120 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 369	94 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 369	106 €


*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

BetteLoft podstavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Precnívání baterie: Vzdálenost od steny x mm + ca. 95 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 95 mm od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.

A231

Rozměry v mm

740 x 386 x 100

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A231	740 × 386 × 100	5,8 kg	600 €	717 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteLoft Umyvadlo pod desku s přepadem



Doporučené baterie:

Precnávání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca. 140 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + ca. 140 mm od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Včetně přepadové sady chrom.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.
A231 mUeL

Rozměry v mm
740 x 386 x 100

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A231 mUeL	740 × 386 × 100	5.8 kg	600 €	717 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.






Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	S. 367	122 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	S. 367	95 €

BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, jednořadé




Doporučené baterie:

Přesah baterie: ca. 185 mm od stěny



Doporučené baterie:

Přesah baterie: cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek



Montážní a připojovací rozměry:

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A230 SWV1A	825 × 525 × 100		825	525
A230 SWV1A,HLW1	825 × 525 × 100	o	825	525

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230 SWV1A	825 x 525 x 100		13.8 kg	1.412 €	1.529 €
CO	A230 SWV1A,HLW1	825 x 525 x 100	o	13.8 kg	1.412 €	1.529 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B616-901	Odtoková a prepadová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 369	94 €
IN	B616-000	Odtoková a prepadová soustava BetteFlow, bílá*	S. 369	106 €

*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.


BetteLoft Ornament Nástěnné umyvadlo, čtyřřadé



Doporučené baterie:
Přesah baterie: ca. 185 mm od stěny



Doporučené baterie:
Přesah baterie: cca 130 mm od středu otvoru pro kohoutek



Montážní a připojovací rozměry:

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A230 SWV4A	815 x 510 x 100		815	510
A230 SWV4A,HLW1	815 x 510 x 100	o	815	510

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A230 SWV4A	815 × 510 × 100		25.2 kg	1.633 €	1.750 €
CO	A230 SWV4A,HLW1	815 × 510 × 100	o	25.2 kg	1.633 €	1.750 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky





PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 369	94 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 369	106 €


*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

BetteLux Vestavné



Doporučené baterie:

Precnávání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 238 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Presah baterie: cca 186 mm od středu otvoru pro kohoutek

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D
A160	600 × 495 × 120		600	560
A160 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560
A161	800 × 495 × 120		800	760
A161 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A160	600 × 495 × 120		5,65 kg	822 €	939 €
CO	A160 HLW1	600 × 495 × 120	o	5,65 kg	822 €	939 €
CO	A161	800 × 495 × 120		7,3 kg	859 €	976 €
CO	A161 HLW1	800 × 495 × 120	o	7,3 kg	859 €	976 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky






PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €
IN	B616-901	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, chromovaný*	S. 369	94 €
IN	B616-000	Odtoková a prepádová soustava BetteFlow, bílá*	S. 369	106 €

*pro umyvadlo s otvorem pro kohoutek. Ovládání pákou armatury umyvadla.

BetteLux Shape



Doporučené baterie:
 Precnění baterie: Vzdálenost od steny 55 mm + cca 186 mm od středu otvoru pro kohoutek

Informace

Vestavné obdélníkové umyvadlo pro BetteLux Shape umyvadlový rám, vnitřní a vnější smalt, s otvorem pro kohoutek, bez prepadu

Umyvadlo a podstavec jsou z výroby pevně spojeny, musí však být objednány samostatně. Objednávka jednotlivých komponentů není možná.

Objem dodávky

Vc. upevňovacího materiálu, umyvadlový adaptér 1¼" a kryt odtoku pochromovány

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D	W
A170	600 × 495 × 120		600	560	360
A170 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560	360
A171	800 × 495 × 120		800	760	560
A171 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760	560
A172	1000 × 495 × 120		1000	960	760
A172 HLW1	1000 × 495 × 120	o	1000	960	760

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A170	600 × 495 × 120		6.1 kg	1.333 €	1.450 €
CO	A170 HLW1	600 × 495 × 120	o	6.1 kg	1.333 €	1.450 €
CO	A171	800 × 495 × 120		7.9 kg	1.394 €	1.511 €
CO	A171 HLW1	800 × 495 × 120	o	7.9 kg	1.394 €	1.511 €
CO	A172	1000 × 495 × 120		9.5 kg	1.394 €	1.511 €
CO	A172 HLW1	1000 × 495 × 120	o	9.5 kg	1.394 €	1.511 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.


Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Rám (nezbytné příslušenství)





PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q010	600 × 495 × 890	1.040 €
IN	Q011	800 × 495 × 890	1.092 €
IN	Q012	1000 × 495 × 890	1.144 €

Technické informace a ceny dalších doplňků Bette od strany 27.2. Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny. Přehled barev naleznete v zadní části obálky.




Montážní a připojovací rozměry:

BetteLux Oval Vestavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Přesah baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca. 220 mm od vnější hrany



Doporučené baterie:

Vzdálenost od stěny x mm + cca 165 mm od středu otvoru pro kohoutek

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	B
A220	500 × 500 × 100		500	500
A220 HLW1	500 × 500 × 100	o	500	500

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A220	500 x 500 x 100		4 kg	785 €	902 €
CO	A220 HLW1	500 x 500 x 100	o	4 kg	785 €	902 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.




Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

BetteLux Oval Couture Volně stojící umyvadlo



Doporučené baterie:

Přesah baterie: cca 165 mm od středu otvoru pro kohoutek



Doporučené baterie:


Přesah baterie: Vzdálenost baterie x mm + cca. 255 mm od vnější hrany

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner



Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie
A220 TX	500 × 500 × 100	
A220 HLW1,TX	500 × 500 × 100	o

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A220 TX	500 x 500 x 100		4 kg	785 €	902 €
CO	A220 HLW1, TX	500 x 500 x 100	o	4 kg		

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €



Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B580-901	Ventil s dřikem 1/4", chromovaný	S. 364	74 €
IN	B580-000	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, bílý	S. 364	120 €
IN	B580-001	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, pergamon	S. 364	120 €
IN	B580-002	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, manhattan	S. 364	120 €
IN	B580-003	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-004	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, edelweiss	S. 364	120 €
IN	B580-006	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, jasmín	S. 364	120 €
IN	B580-035	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebony	S. 364	120 €
IN	B580-056	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, Černá	S. 364	120 €
IN	B580-400	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, raven	S. 364	120 €
IN	B580-401	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, anthracite	S. 364	120 €
IN	B580-402	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, slate	S. 364	120 €
IN	B580-403	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, smoke	S. 364	120 €
IN	B580-404	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, graphite	S. 364	120 €
IN	B580-410	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, silver	S. 364	120 €
IN	B580-412	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, quartz	S. 364	120 €
IN	B580-413	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, dust	S. 364	120 €
IN	B580-414	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flint	S. 364	120 €
IN	B580-415	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cashmere	S. 364	120 €
IN	B580-416	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, stone	S. 364	120 €
IN	B580-417	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, hazel	S. 364	120 €
IN	B580-422	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, beige	S. 364	120 €
IN	B580-423	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, flax	S. 364	120 €
IN	B580-424	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, sand	S. 364	120 €
IN	B580-425	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, greige	S. 364	120 €
IN	B580-430	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, coffee	S. 364	120 €
IN	B580-434	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, ebano	S. 364	120 €
IN	B580-438	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, taupe	S. 364	120 €
IN	B580-439	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cacao	S. 364	120 €
IN	B580-440	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, snow	S. 364	120 €
IN	B580-441	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, cream	S. 364	120 €
IN	B580-418	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, blue satin	S. 364	120 €
IN	B580-790	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, midnight	S. 364	120 €
IN	B580-788	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, daylight	S. 364	120 €
IN	B580-791	Ventil s dřikem 1/4", emailovaný, forest	S. 364	120 €

Polstrované látkové obložení (nezbytné příslušenství)


PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Obálka
IN	B805-	550 x 550 x 890	4.923 €

BetteOne Vestavné



Doporučené baterie:

Presah baterie: cca 178 mm od středu otvoru pro kohoutek



Doporučené baterie:

Precnivání baterie: Vzdálenost od stěny x mm + ca 230 mm od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně upevňovacího materiálu.

Včetně protihlukových rohoží.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	A	D	M	P
A138	600 × 495 × 130		600	544	40	273
A138 HLW1	600 × 495 × 130	o	600	544	40	273
A139	800 × 495 × 130		800	724	50	267
A139 HLW1	800 × 495 × 130	o	800	724	50	267

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Otvory pro baterie	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A138	600 × 495 × 130		8 kg	498 €	615 €
CO	A138 HLW1	600 × 495 × 130	o	8 kg	498 €	615 €
CO	A139	800 × 495 × 130		10.5 kg	520 €	637 €
CO	A139 HLW1	800 × 495 × 130	o	10.5 kg	520 €	637 €



Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €
EX	HLZ	Otvory pro baterie	S. 278	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	S. 278	96 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	S. 367	122 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	S. 367	95 €

BetteOne podstavné umyvadlo



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup od stěny x mm + rozměr V1 od vnější hrany



Doporučené baterie:

Délka výtoku armatury: odstup armatury x mm + rozměr V1 od vnější hrany

Stáhnout odkaz

Šablona pro výřez ke stažení na www.my-bette.com

Objem dodávky

Včetně protihlukových rohoží.

Včetně přepadové sady a přepadové růžice, chrom.

Design: Tesseraux + Partner

Rozměry

Obj. č.	Rozměry v mm	A	B	C	D	V1
A135	434 × 416 × 130	434	416	375	394	170
A136	587 × 408 × 130	587	408	368	547	165
A137	767 × 400 × 130	767	400	358	726	160

Velikosti

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Hmotnost (netto)	Bílý 000 → Obálka	barevné → Obálka
CO	A135	434 x 416 x 130	4,4 kg	545 €	662 €
CO	A136	587 x 408 x 130	5,4 kg	573 €	690 €
CO	A137	767 x 400 x 130	7,4 kg	600 €	717 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Doplňky

PG	Kódování	Popis	viz	Cena
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	S. 276	66 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	viz	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1¼", bílý	S. 367	122 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1¼", chrom	S. 367	95 €

Doplňky

- 276 BetteGlaze® Plus
- 281 BetteZárubeň
- 282 BetteZárubeň - návod pro objednání
- 285 BetteZárubeň návod pro vestavbu
- 283 BetteZárubeň zkrácený
- 300 Doplnky
- 276 Individuální laserové logo
- 279 Minimální vanový okraj
- 280 Nosičem Minimum pro BetteAir
- 286 Odříznutí rohu
- 287 Odříznutí rohu - návod pro objednání
- 278 Otvory pro baterie
- 277 Protihluk
- 274 Protiskluz Pro
- 275 Protiskluz Sense
- 288 Výrobky na míru
- 290 Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu
- 276 Zvláštní hloubky
- 284 Zvláštní řešení BetteZárubeň

Protiskluz Pro



Informace

- téměř neviditelný protiskluzový povrch
- nanesen po celé ploše a trvale vypálen
- k dodání v bílé (000), pergamon (001), manhattan (002), bahama beige (003), edelweiß (004), jasmín (006), ebony (035), curry (040), carneol (096), raven (400), anthracite (401), slate (402), smoke (403), graphite (404), silver (410), quartz (412), dust (413), flint (414), cashmere (415), stone (416), hazel (417), blue satin (418), Beige (422), flax (423), sand (424), greige (425), coffee (430), ebano (434), taupe (438), cacao (439), snow (440), cream (441)
- Všechny možnosti kombinování naleznete na naší webové stránce a v konfigurátoru na stránce www.my-bette.com.
- pro sprchovací plochy a vaničky BetteUltra, BetteSupra
- nelze kombinovat s BetteGlasur® Plus

Volitelně může být kromě sprchy dodán i kryt s protiskluzovým povrchem BetteProtiskluz Pro.

Osvědčení

BetteUltra 1500 x 1500 mm v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídá DIN 18040-1 Bezbariérové stavění pro veřejně přístupné budovy a DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty.

BetteSprchová vanička v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídají DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty: BetteUltra 1200 x 1200 mm, 1300 x 1300 mm, 1400 x 1400 mm, 1500 x 1500 mm

BetteSprchovací plochy v kombinaci s BetteProtiskluz Pro odpovídají DIN 18040-2 Bezbariérové stavění pro byty: BetteFloor 1200 x 1200 mm, BetteFloor Side 1200 x 1200 mm, 1400 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm, 1600 x 1200 mm



Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	AE	Protiskluz Pro	Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky, Sprchová dlaždice	190 €
EX	AY	BetteProtiskluz Pro pro glazovaný kryt odtoku	Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky, Sprchová dlaždice	zdarma

*Kombinace s Glasur® Plus není možný.

Protiskluz Sense



Informace

- Čistý estetický povrch
- Kombinovatelný se Bílý (000).
- Nejvyšší protiskluznost: DIN 51097 třída C (testováno společností TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, podle zkušebního certifikátu BTV 21V30174-01).
- Až 26° ekvivalent sklonu.
- Pro všechny sprchy (sprchovací vaničky, sprchové plochy, sprchové obklady) a vany.
- BetteProtiskluz Sense je naše poslední novinka pro sprchování a koupání bez uklouznutí.
- snadné čištění

30
Let
Záruky**



Rutschhemmend
gem. Gruppe C
DIN 51097

*1 Další informace o záručních podmínkách naleznete na www.my-bette.com

Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	AS	Protiskluz Sense	Koupelnové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky, Sprchová dlaždice	190 €
EX	AX	BetteProtiskluz Sense pro glazovaný kryt odtoku	Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová dlaždice	zdarma

BetteGlaze® Plus



Informace

U všech koupelňových van a sprchových vaniček lze vysoce kvalitní smaltovaný povrch BetteGlaze® zušlechtit povrchem odpuzujícím vodu a nečistoty BetteGlaze® Plus.

Ne lze kombinovat s BetteProtiskluz Pro (AE) a BetteProtiskluz Sense (AS).

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	PLUS	BetteGlaze® Plus	194 €
EX	PW	BetteGlaze® Plus pro umyvadlo	66 €

Individuální laserové logo



Informace

Při objednávce nad 50 kusů mohou být mnohé z našich van, sprch a umyvadel vybaveny individuálním laserovým logem ve velikosti až 60 x 15 mm.

Technické možnosti a dodací lhůty s námi v případě potřeby dojednejte.

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	Lo:	Individuální laserové logo	35 €

Zvláštní hloubky



Informace

Máme možnost vyrábět na přání některé z modelů našich koupelňových van ve zvláštních hloubkách. V případě potřeby s námi, prosím, zkontaktujte technické možnosti a dodací lhůtu.

* příplatek při odběrech alespoň 50 ks na zásilku

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	ST:	Zvláštní hloubky	179 €

Protihluk



Informace


Na přání mohou být modely van BetteBambino, BetteForm a sprchové vaničky BetteQuinta a BetteDelta opatřeny protihlukovou podložkou.

PG	Kódování	vhodné pro model	Cena
EX	AD	Protihluk pro Koupelnovou vanu	103 €
EX	ADD	Protihluk pro Sprchová vaničky	45 €

Otvory pro baterie



Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory



Otvory pro baterie


Informace

Pro umístění armatury na okraji vany nebo dávkovače / doplňku na umyvadle, můžeme provést potřebné výtvrty. K tomu je vyhotoven technický náčrtes.

Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	HLZ	Otvory pro baterie	Koupelnové vany, Umyvadla	234 €
EX	HLW3	Otvory pro baterie pro umyvadla 3 otvory	Umyvadla	96 €

Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy



Informace

instalovaný z výroby

Plug and Play instalace sprchových vaniček a sprchovacích ploch

Lze nalepit přímo na potěr nebo dřevěnou podlahu.

Lze kombinovat s BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra

Lze kombinovat s těsnicím systémem

Vestavná varianta: téměř v úrovni podlahy

Minimální konstrukční výška od 35 mm


Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	T1	Minimální nosník vany (instalovaný z výroby) pro sprchové vaničky a sprchovací plochy	Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany	79 €

Doplňky

Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro sprchové dlaždice



Informace

- instalovaný z výroby
- Plug and Play instalace sprchové dlaždice BetteAir
- Lze nalepit přímo na potěr nebo dřevěnou podlahu.
- Lze kombinovat s BetteAir
- Lze kombinovat s instalační krabicí BetteAir
- Vestavná varianta: v úrovni podlahy

Minimální vestavná výška s


odtokovou soupravou BetteAir 50: 68 mm

odtokovou soupravou BetteAir 30: 48 mm

Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	T2	Minimální nosič (instalovaný z výroby) pro sprchové dlaždice	Sprchová dlaždice	79 €

BetteZárubeň



Vestavba na odlehčenou stěnu

Informace

Naše koupelňové vany, sprchové vaničky a sprchové plochy BetteFloor Side lze pro vestavbu bez silikonu vybavit zdviženou hranou o výšce 35 mm BetteZárubeň.

Těsnicí textilie na ochranu před stříkající vodou je instalována z výroby.

Přehled modelů, které lze dodávat s Zárubeň, si, prosím, vyhledejte na stranách 300/301.

Všechny možné rozměry najdete na stránkách 290 - 299.

Při objednávce vany nebo sprchy uvádějte přesnou polohu zárubně. Odpovídající pomůcky pro objednání jsou uvedeny na další straně.

Sprchové vaničky s délkou ramene ≥ 1200 mm a sprchovací plochy BetteFloor Side s délkou ramene ≥ 1200 mm se dodávají s výškou okraje 50 mm, výška vertikálního lemu zůstává 35 mm.

Pro montáž našich sprchových vaniček a sprchovacích ploch se zárubní Bette doporučujeme vestavný systém Basic nebo systém nohou. Nelze použít vestavné systémy Bodengleich ani Universal.

Pro vestavbu zarovnanou s podlahou vám dodatečně nabízíme vhodnou těsnicí sadu, obj. č. B57-0080, kterou je zapotřebí objednat samostatně.

Objem dodávky

- separační páska
- Těsnicí textilie (instalována z výroby)

Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.



Vodotěsné
ETAG 022
DIN 18534



Hluková zátěž
dle DIN 4109, VDI 4100
činí pouhých 23dB(A)*2

Varianta

*2 stavební podmínky dle zkušební zprávy

PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	BetteZárubeň	Koupelňové vany	424 €
EX	BetteZárubeň	Koupelňové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky	592 €

Příslušenství


PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0080	Těsnicí sada pro montáž zarovnanou s podlahou	107 €

BetteZárubeň - návod pro objednání


Informace

Sprchové kouty s délkou ramena ≥ 1200 mm se dodávají s výškou okraje vany 50 mm. Sprchové vaničky s délkou ramena > 1200 mm se dodávají s výškou okraje vany 50 mm.


Čtvercové sprchové vaničky s rozměrem ramena < 1000 mm




Čtvercové sprchové vaničky s rozměrem ramena < 1000 mm



Obdélníkové a čtvercové sprchové vaničky se středovým odtokem při rozměru ramena ≥ 1000 mm < 1600 mm



Obdélníkové a čtvercové sprchové vaničky se středovým odtokem při rozměru ramena ≥ 1600 mm, BetteFloor Side




BetteCorner sprchové vaničky




BetteCaro sprchové vaničky




Koupelnové vany s odtokem na straně nohou




Koupelnové vany se středovým odtokem





Koupelnové vany strana nohou vpravo, přepad vpředu (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




Koupelnové vany strana nohou vpravo, přepad vzadu (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




BetteZárubeň zkrácený



Y1, zkrácený BetteZárubeň vpravo



Y2, zkrácený BetteZárubeň vlevo



Y3, zkrácený BetteZárubeň oboustranně


Informace

Chcete-li koupelnovou vanu a sprchovou vaničku optimálně přizpůsobit pomocí BetteZárubeň rohu nebo výklenku, u kterých nepokračuje stěna, doporučujeme rám zkrácený o 10 mm. Tyto služby vám nabízíme bez příplatku. Při objednávce, prosím, uvádějte dodatečně kódování pro odpovídající montážní situaci.

Varianta

PG	Kódování	Popis	vhodné pro model
EX	Y1	zkrácený BetteZárubeň vpravo	Koupelnové vany, Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany
EX	Y2	zkrácený BetteZárubeň vlevo	Koupelnové vany, Sprchovací plochy/Sprchové vany, Sprchová vaničky
EX	Y3	zkrácený BetteZárubeň oboustranně	Koupelnové vany, Sprchová vaničky, Sprchovací plochy/Sprchové vany

Zvláštní řešení BetteZárubeň



Informace

Na přání vám u sprchové vaničky individuálně umístíme BetteZárubeň podle požadavků a plánu. Můžete tak přizpůsobit délku BetteZárubeň prostorovým podmínkám. Prosíme, při objednávce nám předejte také odpovídající náčrtek montážní situace.

Varianta



PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Zvláštní řešení BetteZárubeň	Koupelnové vany, Sprchovací plochy, Sprchové vaničky	592 €

BetteZárubeň návod pro vestavbu


Informace

Protože je sprchová vanička s BetteZárubeň zapuštěna do stěny, změni se montážní rozměry vany. Mějte to, prosím, na zřeteli při plánování vanové zástěny. Uvedené rozměry se orientují podle omítnuté hrubé stěny bez dlaždiček.

Vestavba do výklenku





Vestavba na odlehčenou stěnu




Vestavba na masivní stěnu

Rohová vestavba



Vestavba na odlehčenou stěnu



Vestavba na masivní stěnu

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

Odříznutí rohu



Informace

Rohové výřezy van nebo sprchových vaniček mohou vyrovnat oblast pohybu dveří nebo spádových trubek.

Pro objednávky van s rohovým výřezem jsou k dispozici individuální kódy.

Oslovte nás pro objednávky van s rohovým výřezem.

U modelů van BetteOcean a BetteOcean Lowline o rozměrech rohového dílu 150x150 mm je možné rohový díl uříznout pouze na čelní straně. V případě zájmu vyříznutí rohové části nad nožičkou nás, prosím, kontaktujte.


Varianta

PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Odříznutí rohu, 1 roh	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	404 €
EX	Odříznutí rohu, 2 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	694 €
EX	Odříznutí rohu, 3 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	982 €
EX	Odříznutí rohu, 4 rohy	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	1.274 €


Odříznutí rohu - návod pro objednání

Koupelnové vany s odtokem na straně nohou


Koupelnové vany se středovým odtokem




E79




E80



E81



E82



E83




E84




E85



E86



E87



E88



E89



E90




E91




E92




E93




E94




E95




E96




E97




E98




E99




E100




E101




E102




E103




E104




E105



E106




E107



E108

Výrobky na míru



Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Varianta

PG	Popis	vhodné pro model	Cena
EX	Výrobky na míru	Koupelnové vany, Sprchová vaničky	404 €
IN	Výrobky na míru za všechny vestavný systém	Sprchová vaničky	69 €
IN	Výrobky na míru za všechny patkové systémy	Sprchová vaničky	37 €

Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
Výrobky na míru	S. 288	404 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 288	od 37 €

Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteArco	1400 x 1400 x 450		6035						
BetteArt	1805 x 755 x 420		3480 CFXXK						
BetteArt I	1805 x 800 x 420		3480 CWVHK						
BetteArt IV	1850 x 800 x 420		3480 CERHK						
BetteArt V	1850 x 800 x 420		3480 CELHK						
BetteBambino	1570 x 650 x 420	No. 1	2770						x
	1570 x 650 x 420	No. 2	2780						x
	1570 x 700 x 420	No. 1	2570						x
	1570 x 700 x 420	No. 2	2580						x
BetteClassic	1400 x 700 x 450		1266	1450	1400	750	700	x	x
	1500 x 700 x 450		1268	1550	1500	750	660	x	x
	1600 x 700 x 450		1267	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 750 x 450		1269	1650	1600	800	730	x	x
	1650 x 750 x 450		1265					x	x
	1700 x 700 x 450		3108	1750	1700	750	700	x	
	1700 x 730 x 450		3109					x	x
	1700 x 750 x 450		3110	1750	1700	800	730	x	x
	1700 x 800 x 450		3111	1750	1700	850	800	x	x
	1750 x 750 x 450		3112					x	x
	1800 x 700 x 450		1271	1850	1800	750	700	x	x
1800 x 750 x 450		1272	1850	1800	750	700	x	x	
1800 x 800 x 450		1270	1850	1800	850	780	x	x	
1900 x 800 x 450		1273						x	
BetteComodo	1700 x 750 x 450		1250	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450		1253	1750	1700	800	750	x	x
	1800 x 800 x 450		1251	1850	1800	850	800	x	x
	1900 x 900 x 450		1252						x
BetteComodo s postranním přeпадem	1700 x 750 x 450	No. 1	1620	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 750 x 450	No. 2	1640	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450	No. 1	1623	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450	No. 2	1643	1750	1700	800	750	x	x
	1800 x 800 x 450	No. 1	1621	1850	1800	850	800	x	x
	1800 x 800 x 450	No. 2	1641	1850	1800	850	800	x	x
	1900 x 900 x 450	No. 1	1622						x
	1900 x 900 x 450	No. 2	1642						x
BetteDuett	1700 x 750 x 420		3020	1750	1650	800	750	x	x
	1700 x 800 x 420		3100	1750	1650	800	750	x	x
BetteDuo	1800 x 800 x 420		3820	1850	1750	850	800	x	x
BetteEve	1800 x 1000 x 450		6042					x	x
BetteEve Oval	1800 x 1000 x 450		6043						
BetteEve Oval Silhouette	1800 x 1000 x 450		6043 CFXXS						
BetteForm	1400 x 700 x 420		2940	1450	1350	750	700	x	x

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfříznutí rohu
BetteForm	1500 x 700 x 420		2941	1550	1450	750	700	x	x
	1600 x 700 x 420		2942	1650	1550	750	700	x	x
	1600 x 750 x 420		2943	1650	1550	800	730	x	x
	1650 x 750 x 420		2944					x	x
	1700 x 700 x 420		2945	1750	1650	750	700	x	x
	1700 x 730 x 420		2946					x	x
	1700 x 750 x 420		2947	1750	1650	800	730	x	x
	1700 x 800 x 420		2948					x	x
	1750 x 750 x 420		2949					x	x
	1800 x 800 x 420		2950	1850	1750	850	780	x	x
	1900 x 800 x 420		2951						x
BetteFree	1700 x 750 x 450		6829						
	1800 x 800 x 450		6830						
	1900 x 900 x 450		6831						
	2000 x 1000 x 450		6832						
BetteLoft	1700 x 800 x 420		3171						
	1800 x 800 x 420		3172						
	1900 x 900 x 420		3173						
BetteLoft Ornament	1810 x 810 x 420		3172 CFXX6A						
BetteLuna	1700 x 750 x 450	No. 1	2750						x
	1700 x 750 x 450	No. 2	2760						x
BetteLux	1700 x 750 x 450		3440						
	1800 x 800 x 450		3441						
	1900 x 900 x 450		3442						
BetteLux Oval	1700 x 750 x 450		3465						
	1800 x 800 x 450		3466						
	1900 x 900 x 450		3467						
BetteLux Oval Couture	1800 x 800 x 450		3466 TX						
BetteLux Oval Highline	1800 x 800 x 450		3466 CFXXH						
	1900 x 900 x 450		3467 CFXXH						
BetteLux Oval Silhouette	1700 x 750 x 450		3465 CFXXS						
	1800 x 800 x 450		3466 CFXXS						
	1900 x 900 x 450		3467 CFXXS						
BetteLux Oval I Silhouette	1700 x 800 x 450		3415 CWVVS						
	1800 x 850 x 450		3416 CWVVS						
	1900 x 950 x 450		3417 CWVVS						
BetteLux Oval IV Silhouette	1750 x 800 x 450		3425 CERVS						
	1850 x 850 x 450		3426 CERVS						
	1950 x 950 x 450		3427 CERVS						
BetteLux Oval V Silhouette	1750 x 800 x 450		3435 CELVS						
	1850 x 850 x 450		3436 CELVS						
	1950 x 950 x 450		3437 CELVS						
BetteLux Shape	1700 x 750 x 450		3451						
	1800 x 800 x 450		3452						
	1900 x 900 x 450		3453						
BetteLux Silhouette	1700 x 750 x 450		3440 CFXXS						
	1800 x 800 x 450		3441 CFXXS						
BetteLux Silhouette Side	1700 x 850 x 450		3460 CFXVS						
	1800 x 900 x 450		3461 CFXVS						
BetteLux I Silhouette Side	1700 x 850 x 450		3460 CWVVS						
	1800 x 900 x 450		3461 CWVVS						
BetteLux IV Silhouette Side	1700 x 850 x 450		3460 CERVS						
	1800 x 900 x 450		3461 CERVS						
BetteLux V Silhouette Side	1700 x 850 x 450		3460 CELVS						
	1800 x 900 x 450		3461 CELVS						
BetteMetric	2060 x 900 x 450	No. 1	6840						
	2060 x 900 x 450	No. 2	6841						
BetteOcean	1500 x 700 x 450	No. 1	8858	1550	1500	750	700	x	x
	1500 x 700 x 450	No. 2	8859	1550	1500	750	700	x	x
	1600 x 700 x 450	No. 1	8850	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 700 x 450	No. 2	8851	1650	1600	750	700	x	x
	1700 x 700 x 450	No. 1	8852	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 700 x 450	No. 2	8853	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 750 x 450	No. 1	8854	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 750 x 450	No. 2	8855	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450	No. 1	8765	1750	1700	850	800	x	x
	1700 x 800 x 450	No. 2	8865	1750	1700	850	800	x	x
	1800 x 800 x 450	No. 1	8856	1850	1800	850	800	x	x
1800 x 800 x 450	No. 2	8857	1850	1800	850	800	x	x	
BetteOcean Low-Line	1500 x 700 x 380	No. 1	8841	1550	1500	750	700	x	x

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
Výrobky na míru	S. 288	404 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 288	od 37 €

Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteOcean Low-Line	1500 x 700 x 380	No. 2	8842	1550	1500	750	700	x	x
	1600 x 700 x 380	No. 1	8830	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 700 x 380	No. 2	8831	1650	1600	750	700	x	x
	1700 x 700 x 380	No. 1	8832	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 700 x 380	No. 2	8833	1750	1700	750	700	x	x
	1700 x 750 x 380	No. 1	8834	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 750 x 380	No. 2	8835	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 380	No. 1	8836	1750	1700	850	800	x	x
	1700 x 800 x 380	No. 2	8837	1750	1700	850	800	x	x
	1800 x 800 x 380	No. 1	8838	1850	1800	850	800	x	x
1800 x 800 x 380	No. 2	8839	1850	1800	850	800	x	x	
BetteOne	1600 x 700 x 420		3310	1650	1520	750	650	x	x
	1700 x 700 x 420		3311	1750	1650	750	650	x	x
	1700 x 750 x 420		3312	1750	1620	800	670	x	x
	1800 x 800 x 420		3313	1850	1720	850	710	x	x
	1900 x 900 x 420		3314						x
BetteOne Relax	1800 x 800 x 450		3323	1850	1700	850	700	x	x
	1900 x 900 x 450		3324						x
	2000 x 900 x 450		3325						x
BettePond	1500 x 1500 x 450		6045						
BettePond Silhouette	1500 x 1500 x 450		6045 CFXXS						
BettePool I	1605 x 1022 x 450	No. 1	6052						
	1605 x 1022 x 450	No. 2	6053						
BettePool I Panel	1605 x 1022 x 450	No. 1	6052 CERV						
	1605 x 1022 x 450	No. 2	6053 CELV						
BettePool III	1598 x 1130 x 450	No. 1	6056						
	1598 x 1130 x 450	No. 2	6057						
BettePool III Panel rohová vestavba	1598 x 1130 x 450	No. 1	6056 CCVV						
	1598 x 1130 x 450	No. 2	6057 CCVV						
BettePool Oval	1641 x 960 x 450		6050						
BetteSelect	1600 x 700 x 420		3410	1650	1550	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420		3411	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 750 x 420		3412	1750	1650	800	735	x	x
	1800 x 800 x 420		3413	1850	1750	850	785	x	x
BetteSelect Duo	1700 x 750 x 420		3472	1750	1700	800	720	x	x
	1800 x 800 x 420		3473	1850	1800	850	770	x	x
BetteSelect s postranním přepadem	1600 x 700 x 420	No. 1	3420	1650	1550	750	685	x	x
	1600 x 700 x 420	No. 2	3430	1650	1550	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420	No. 1	3421	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 700 x 420	No. 2	3431	1750	1650	750	685	x	x
	1700 x 750 x 420	No. 1	3422	1750	1650	800	735	x	x
	1700 x 750 x 420	No. 2	3432	1750	1650	800	735	x	x

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteSelect s postranním přepadem	1800 x 800 x 420	No. 1	3423	1850	1750	850	785	x	x
	1800 x 800 x 420	No. 2	3433	1850	1750	850	785	x	x
BetteSet	1500 x 750 x 380		2560	1550	1450	800	750	x	x
	1600 x 700 x 380		3650	1650	1550	750	700	x	x
	1600 x 750 x 380		3660	1650	1550	800	750	x	x
	1650 x 750 x 380		3560					x	x
	1700 x 750 x 380		3060	1750	1650	800	750	x	x
	1700 x 800 x 380		3760	1750	1700	850	800	x	x
	1800 x 800 x 380		3860	1850	1750	800	800	x	x
BetteSpace L	1700 x 1300 x 420	No. 1	1132					x	
	1700 x 1300 x 420	No. 2	1142					x	
BetteSpace M	1700 x 900 x 420	No. 1	1131					x	
	1700 x 900 x 420	No. 2	1141					x	
BetteSpace S	1700 x 750 x 420	No. 1	1130					x	
	1700 x 750 x 420	No. 2	1140					x	
BetteStarlet	1500 x 800 x 420		1210					x	x
	1570 x 700 x 420		2590					x	x
	1600 x 650 x 420		2540	1650	1550	750	650	x	x
	1600 x 700 x 420		1220	1650	1550	750	650	x	x
	1650 x 700 x 420		1230					x	x
	1700 x 700 x 420		1730	1750	1650	800	700	x	x
	1700 x 750 x 420		1380	1750	1650	800	700	x	x
	1750 x 800 x 420		1450	1750	1650	800	700	x	x
	1800 x 750 x 420		1430	1850	1750	800	750	x	x
	1800 x 800 x 420		1630	1850	1750	850	750	x	x
	1850 x 850 x 420		1631	1850	1750	850	750	x	x
	1900 x 900 x 420		1830	1950	1850	950	850		x
	BetteStarlet I	1650 x 750 x 420		8300					
1750 x 800 x 420			8310						x
1850 x 850 x 420			8320						x
BetteStarlet I Silhouette	1650 x 750 x 420		8300 CWVVK						
	1750 x 800 x 420		8310 CWVVK						
	1850 x 850 x 420		8320 CWVVK						
	1950 x 950 x 420		8325 CWVVK						
BetteStarlet II	1650 x 750 x 420		8330						x
	1750 x 800 x 420		8340						x
	1850 x 850 x 420		8350						x
BetteStarlet IV	1650 x 750 x 420		6650						x
	1750 x 800 x 420		6660						x
	1850 x 850 x 420		6670						x
BetteStarlet IV Silhouette	1650 x 750 x 420		6650 CERVK						
	1750 x 800 x 420		6660 CERVK						
	1850 x 850 x 420		6670 CERVK						
	1950 x 950 x 420		6677 CERVK						
BetteStarlet V	1650 x 750 x 420		6680						x
	1750 x 800 x 420		6690						x
	1850 x 850 x 420		6700						x
BetteStarlet V Silhouette	1650 x 750 x 420		6680 CELVK						
	1750 x 800 x 420		6690 CELVK						
	1850 x 850 x 420		6700 CELVK						
	1950 x 950 x 420		6720 CELVK						
BetteStarlet Hexa	1880 x 700 x 420		2040						
	2000 x 750 x 420		2060						
	2100 x 800 x 420		2080						
BetteStarlet Flair Oval	1580 x 680 x 420		8772						
	1680 x 730 x 420		8773						
	1780 x 780 x 420		8774						
	1880 x 880 x 420		8775						
BetteStarlet Oval	1500 x 800 x 420		2700						
	1650 x 750 x 420		2720						
	1750 x 800 x 420		2680						
	1850 x 850 x 420		2740						
	1950 x 950 x 420		2745						
BetteStarlet Oval Silhouette	1500 x 800 x 420		2700 CFXXK						
	1650 x 750 x 420		2720 CFXXK						
	1750 x 800 x 420		2680 CFXXK						
	1850 x 850 x 420		2740 CFXXK						
	1950 x 950 x 420		2745 CFXXK						
BetteStarlet Spirit	1700 x 750 x 420		1384						
	1800 x 800 x 420		1634						

Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
Výrobky na míru	S. 288	404 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 288	od 37 €

Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteStep	1050 x 650 x 420		1050	1100	1050	700	650	x	x
	1180 x 730 x 420		1060	1230	1180	780	730	x	x
LaBette	1080 x 730 x 380		1080	1130	1080	780	730	x	x
	1180 x 730 x 380		1180	1230	1130	780	730	x	x
	1200 x 700 x 390		1200	1250	1200	750	700	x	x
	1240 x 700 x 420		1240	1290	1190	750	700	x	x
	1300 x 700 x 390		1300	1350	1300	750	700	x	x
BetteAir	900 x 900		7350						
	1000 x 900		7351						
	1000 x 1000		7352						
	1100 x 900		7359						
	1100 x 1000		7360						
	1200 x 900		7354						
	1200 x 1000		7355						
	1200 x 1200		7361						
	1400 x 900		7356						
	1400 x 1000		7357						
	1500 x 900		7362						
	1500 x 1000		7363						
	1600 x 900		7364						
	1600 x 1000		7365						
BetteFloor	800 x 800		5831						
	900 x 700		5711						
	900 x 750		5841						
	900 x 800		8751						
	900 x 900		5931						
	1000 x 700		5881						
	1000 x 750		1651						
	1000 x 800		5491						
	1000 x 900		1661						
	1000 x 1000		5941						
	1100 x 750		8732						
	1100 x 800		8731						
	1100 x 900		8631						
	1100 x 1000		8735						
	1200 x 700		1672						
	1200 x 750		1671						
	1200 x 800		1681						
	1200 x 900		1261						
	1200 x 1000		8661						
	1200 x 1200		8721						
	1300 x 750		5797						

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfříznutí rohu	
BetteFloor	1300 x 800		5793							
	1300 x 900		5791							
	1300 x 1000		5794							
	1400 x 700		5803							
	1400 x 750		5802							
	1400 x 800		5801							
	1400 x 900		5836							
	1400 x 1000		5851							
	1500 x 700		5938							
	1500 x 750		5939							
	1500 x 800		5937							
	1500 x 900		5936							
	1500 x 1000		5946							
	1600 x 700		5948							
	1600 x 750		5949							
	1600 x 800		5957							
	1600 x 900		5966							
	1600 x 1000		5969							
	1700 x 750		5994							
	1700 x 800		5989							
	1700 x 900		5991							
	1700 x 1000		5817							
	1800 x 800		5981							
1800 x 900		5988								
1800 x 1000		5818								
BetteFloor Side	900 x 900		3381					x		
	1000 x 800		3388					x		
	1000 x 900		3385					x		
	1000 x 1000		3382					x		
	1100 x 800		3374					x		
	1100 x 900		3396					x		
	1200 x 800		3387					x		
	1200 x 900		3380					x		
	1200 x 1000		3383					x		
	1200 x 1200		3391					x		
	1300 x 900		3398					x		
	1300 x 1000		3399					x		
	1400 x 800		3379					x		
	1400 x 900		3384					x		
	1400 x 1000		3386					x		
	1400 x 1200		3394							
	1500 x 900		3393					x		
	1500 x 1000		3389					x		
	1500 x 1200		3395							
	1600 x 800		3375					x		
	1600 x 900		3390					x		
	1600 x 1000		3397					x		
	1600 x 1200		3392							
1700 x 900		3376					x			
1800 x 900		3377								
1800 x 1000		3378								
BetteFlat	1200 x 1200		3372 AE							
BetteFloor Caro	900 x 900		7191							
	1000 x 1000		7211							
BetteFloor Corner	900 x 900		5421							
	1000 x 1000		5451							
BetteUltra 700-900 mm	700 x 700		5719	750	650	750	650	x	x	
	750 x 750		5529	800	700	800	700	x	x	
	800 x 700		5679	850	750	750	650	x	x	
	800 x 750		5669	850	750	800	700	x	x	
	800 x 800		5830	850	750	850	750	x	x	
	850 x 850		1589					x	x	
	900 x 600		8600	950	850	650	550	x	x	
	900 x 700		5709	950	850	750	650	x	x	
	900 x 750		5840	950	850	800	700	x	x	
	900 x 800		8750	950	850	850	750	x	x	
	900 x 850		1559					x	x	
900 x 900		5930	950	850	950	850	x	x		
BetteUltra 1000 mm	1000 x 700		5879	1050	950	750	650	x	x	
	1000 x 750		1650	1050	950	800	700	x	x	

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
Výrobky na míru	S. 288	404 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 288	od 37 €

Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteUltra 1000 mm	1000 x 800		5490	1050	950	850	750	x	x
	1000 x 900		1660	1050	950	950	850	x	x
	1000 x 1000		5940	1050	950	1050	950	x	x
BetteUltra 1050-1500 mm	1050 x 750 x 35		8710					x	x
	1100 x 700 x 35		8725	1150	1050	750	650	x	x
	1100 x 750 x 35		8727	1150	1050	800	700	x	x
	1100 x 800 x 35		8729	1100	1050	850	750	x	x
	1100 x 900 x 35		8630	1150	1050	950	850	x	x
	1100 x 1000 x 35		8737	1150	1050	1050	950	x	x
	1100 x 1100 x 35		8743	1150	1050	1150	1050	x	x
	1200 x 700 x 35		5979	1250	1150	750	650	x	x
	1200 x 750 x 35		1670	1250	1150	800	700	x	x
	1200 x 800 x 35		1680	1250	1150	850	750	x	x
	1200 x 900 x 35		1260	1250	1150	950	850	x	x
	1200 x 1000 x 35		8660	1250	1150	1050	950	x	x
	1200 x 1100 x 35		8664	1250	1150	1150	1050	x	x
	1200 x 1200 x 35		8720	1250	1150	1250	1150	x	x
	1300 x 700 x 35		5784	1350	1270	750	670	x	x
	1300 x 750 x 35		5785	1350	1270	750	670	x	x
	1300 x 800 x 35		5786	1350	1250	850	750	x	x
	1300 x 900 x 35		5795	1350	1250	950	850	x	x
	1300 x 1000 x 35		5788	1350	1250	1050	950	x	x
	1300 x 1300 x 35		5826	1350	1250	1350	1250	x	
	1400 x 700 x 35		5824	1450	1350	750	650	x	x
	1400 x 750 x 35		5814					x	x
	1400 x 800 x 35		5804	1450	1350	850	750	x	x
	1400 x 900 x 35		5834	1450	1350	950	850	x	x
	1400 x 1000 x 35		5838	1450	1350	1050	950	x	x
	1400 x 1400 x 35		5828	1450	1350	1450	1350	x	
	1500 x 700 x 35		5914	1550	1450	750	650	x	x
1500 x 750 x 35		5924					x	x	
1500 x 800 x 35		5932	1550	1450	850	750	x	x	
1500 x 900 x 35		5934	1550	1450	950	850	x	x	
1500 x 1000 x 35		5944	1550	1450	1050	950	x	x	
1500 x 1500 x 35		5984						x	
BetteUltra 1600-2000 mm	1600 x 700 x 35		5951	1650	1550	750	650	x	x
	1600 x 750 x 35		5953	1650	1550	800	700	x	x
	1600 x 800 x 35		5955	1650	1550	850	750	x	x
	1600 x 900 x 35		5961	1650	1550	950	850	x	x
	1600 x 1000 x 35		5967	1650	1550	1050	950	x	x
	1700 x 700 x 35		5992	1750	1650	750	650	x	x
1700 x 750 x 35		5996	1750	1700	800	750	x	x	

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odfříznutí rohu
BetteUltra 1600-2000 mm	1700 x 800 x 35		5971	1750	1650	850	750	x	x
	1700 x 900 x 35		5998	1750	1650	950	850	x	x
	1700 x 1000 x 35		5806	1750	1650	1050	950	x	x
	1800 x 800 x 35		5986	1850	1750	850	750	x	x
	1800 x 900 x 35		5982	1850	1750	950	850	x	x
	1800 x 1000 x 35		5808	1850	1750	1050	950	x	x
	1900 x 900 x 35		5973	1900	1850	950	850	x	x
	2000 x 900 x 35		5974	2000	1950	950	850	x	x
BetteUltra s vanovým nosníkem	800 x 800		5830 T					x	
	900 x 700		5709 T					x	
	900 x 750		5840 T					x	
	900 x 800		8750 T					x	
	900 x 900		5930 T					x	
	1000 x 700		5879 T					x	
	1000 x 750		1650 T					x	
	1000 x 800		5490 T					x	
	1000 x 1000		5940 T					x	
	1100 x 800 x 35		8729 T	1100	1050	850	750	x	
	1100 x 900 x 35		8630 T					x	
	1200 x 750 x 35		1670 T					x	
	1200 x 800 x 35		1680 T					x	
	1200 x 900 x 35		1260 T					x	
	1200 x 1000 x 35		8660 T					x	
	1400 x 800 x 35		5804 T						
	1400 x 900 x 35		5834 T						
	1500 x 900 x 35		5934 T						
BetteSupra 700-900 mm	700 x 700 x 65		5720	750	670	750	670	x	x
	750 x 700 x 65		5360					x	x
	750 x 750 x 65		5530	800	720	800	720	x	x
	800 x 700 x 65		5680	850	770	750	670	x	x
	800 x 750 x 65		5670	850	770	800	720	x	x
	800 x 800 x 65		5820	850	770	850	770	x	x
	850 x 700 x 65		5780					x	x
	850 x 750 x 65		1570					x	x
	850 x 850 x 65		1590					x	x
	900 x 600 x 65		8610	950	870	650	570	x	x
	900 x 700 x 65		5710	950	870	750	670	x	x
	900 x 750 x 65		5770	950	870	800	720	x	x
	900 x 800 x 65		5970	950	870	850	770	x	x
	900 x 850 x 65		1560					x	x
	900 x 900 x 65		5920	950	870	950	870	x	x
BetteSupra 1000-1500 mm	1000 x 700 x 65		5880	1050	970	750	670	x	x
	1000 x 750 x 65		5550	1050	970	800	720	x	x
	1000 x 800 x 65		5520	1050	970	850	770	x	x
	1000 x 900 x 65		5380	1050	970	950	870	x	x
	1000 x 1000 x 65		5620	1050	970	1050	970	x	x
	1050 x 750 x 65		8690					x	x
	1100 x 700 x 65		8726	1150	1070	750	670	x	x
	1100 x 750 x 65		8728	1150	1070	800	720	x	x
	1100 x 800 x 65		8730					x	x
	1100 x 900 x 65		8640	1150	1070	950	870	x	x
	1100 x 1000 x 65		8738	1150	1070	1050	970	x	x
	1100 x 1100 x 65		8744	1150	1070	1150	1070	x	x
	1200 x 700 x 65		5980	1250	1170	750	670	x	x
	1200 x 750 x 65		5570	1250	1170	800	720	x	x
	1200 x 800 x 65		5870	1250	1170	850	770	x	x
	1200 x 900 x 65		1690	1250	1170	950	870	x	x
	1200 x 1000 x 65		8670	1250	1170	1050	970	x	x
	1200 x 1100 x 65		8665	1250	1170	1150	1070	x	x
	1200 x 1200 x 65		5630	1250	1170	1250	1170	x	x
	1300 x 800 x 65		5787	1350	1270	850	770	x	x
	1300 x 900 x 65		5796	1350	1270	950	870	x	x
	1300 x 1000 x 65		5789	1350	1270	1050	970	x	x
	1300 x 1300 x 65		5827	1350	1270	1350	1270	x	
	1400 x 700 x 65		5825	1450	1370	750	670	x	x
	1400 x 750 x 65		5815					x	x
	1400 x 800 x 65		5805	1450	1370	850	770	x	x
	1400 x 900 x 65		5835	1450	1370	950	870	x	x
	1400 x 1000 x 65		5839	1450	1370	1050	970	x	x
	1400 x 1400 x 65		5829	1450	1370	1450	1370	x	

Změny a tolerance podmíněné výrobou vyhrazeny.

Doplňky

Výrobky na míru, BetteZárubeň, Odříznutí rohu

Informace

Délka a šířka mnoha našich van a sprchových vaniček může být individuálně uzpůsobena. Při použití minimální délky van není možné umístění otvorů pro kohouty na straně nohou. Rozměry vnitřního tělesa se nemění.

Berte prosím v potaz, že u van s délkou strany > 1200 mm se výška okraje vany zvyšuje z 30 mm na 50 mm. V takových případech je možné pro montáž použít pouze systém nohou nebo vestavný systém Basic.

Možnosti kombinace vířivých systémů musí být prověřeny individuálně.

Cena

Popis	viz	Cena
BetteZárubeň	S. 281	od 424 €
Odříznutí rohu	S. 286	od 404 €
Výrobky na míru	S. 288	404 €
Výrobky na míru za všechny patkové systémy	S. 288	od 37 €

Přehled

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu
BetteSupra 1000-1500 mm	1500 x 700 x 65		5915	1550	1470	750	670	x	x
	1500 x 750 x 65		5925					x	x
	1500 x 800 x 65		5933	1550	1470	850	770	x	x
	1500 x 900 x 65		5935	1550	1470	950	870	x	x
	1500 x 1000 x 65		5945	1550	1470	1050	970	x	x
	1500 x 1500 x 65		5985						x
BetteSupra 1600-1800 mm	1600 x 700 x 65		5952	1650	1570	750	670	x	x
	1600 x 750 x 65		5954	1650	1570	800	720	x	x
	1600 x 800 x 65		5956	1650	1570	850	770	x	x
	1600 x 900 x 65		5962	1650	1570	950	870	x	x
	1600 x 1000 x 65		5968	1650	1570	1050	970	x	x
	1700 x 700 x 65		5993	1750	1670	750	670	x	x
	1700 x 750 x 65		5997	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 65		5972	1750	1650	850	750	x	x
	1700 x 900 x 65		5999	1750	1670	950	870	x	x
	1700 x 1000 x 65		5807	1750	1670	1050	970	x	x
	1800 x 800 x 65		5987	1850	1770	850	770	x	x
	1800 x 900 x 65		5983	1850	1770	950	870	x	x
	1800 x 1000 x 65		5809	1850	1770	1050	970	x	x
	BetteSupra s vanovým nosníkem	800 x 800 x 65		5820 T					x
900 x 700 x 65			5710 T					x	
900 x 750 x 65			5770 T					x	
900 x 900 x 65			5920 T					x	
1000 x 800 x 65			5520 T					x	
1000 x 1000 x 65			5620 T					x	
BetteQuinta 700-900 mm	700 x 700 x 150		5700	750	700	750	700	x	x
	750 x 700 x 150		5370	800	750	750	700	x	x
	750 x 750 x 150		5540	800	750	800	750	x	x
	800 x 700 x 150		5690	850	800	750	700	x	x
	800 x 750 x 150		5650	850	800	800	750	x	x
	800 x 800 x 150		5800	850	800	850	800	x	x
	850 x 700 x 150		5790					x	x
	850 x 750 x 150		1910					x	x
	850 x 850 x 150		1920					x	x
	900 x 600 x 150		8620	950	900	650	600	x	x
	900 x 700 x 150		5730	950	900	750	700	x	x
	900 x 750 x 150		5750	950	900	800	750	x	x
	900 x 800 x 150		5950	950	900	850	800	x	x
	900 x 850 x 150		1900					x	x
	900 x 900 x 150		5900	950	900	950	900	x	x
	BetteQuinta 1000-1200 mm	1000 x 700 x 150		5890	1050	1000	750	700	x
1000 x 750 x 150			5560	1050	1000	800	750	x	x

Označení modelu	Rozměry v mm	Varianta	Obj. č.	max. délka	min. délka	max. šířka	min. šířka	BetteZárubeň	Odříznutí rohu	
BetteQuinta 1000-1200 mm	1000 x 800 x 150		5500	1050	1000	850	800	x	x	
	1000 x 900 x 150		5390	1050	1000	950	900	x	x	
	1000 x 1000 x 150		5600	1050	1000	1050	1000	x	x	
	1050 x 750 x 150		8700					x	x	
	1100 x 800 x 150		8740					x	x	
	1100 x 900 x 150		8650	1150	1100	950	900	x	x	
	1200 x 700 x 150		5990	1250	1200	750	700	x	x	
	1200 x 750 x 150		5580	1250	1200	800	750	x	x	
	1200 x 800 x 150		5850	1250	1200	850	800	x	x	
	1200 x 900 x 150		1290	1250	1200	950	900	x	x	
	1200 x 1000 x 150		8680	1250	1200	1050	1000	x	x	
	1200 x 1200 x 150		5640	1250	1200	1250	1200	x	x	
	BetteDelta 800-900 mm	800 x 750 x 280		5660	850	800	800	750	x	x
		800 x 800 x 280		5810	850	800	850	800	x	x
900 x 700 x 280			5740	950	900	750	700	x	x	
900 x 750 x 280			5760	950	900	800	750	x	x	
900 x 800 x 280			5960	950	900	850	800	x	x	
900 x 900 x 280			5910	950	900	950	900	x	x	
BetteDelta 1000-1200 mm		1000 x 800 x 280		5510	1050	1000	850	800	x	x
	1000 x 1000 x 280		5610	1050	1000	1050	1000	x	x	
	1200 x 800 x 280		5860	1250	1200	850	800	x	x	
BetteCaro 35 mm, rovnoramenné	800 x 800 x 35		5319					x	x	
	900 x 900 x 35		7189					x	x	
	1000 x 1000 x 35		7219					x	x	
BetteCorner 35 mm, rovnoramenné	800 x 800 x 35		5399					x	x	
	900 x 900 x 35		5429					x	x	
	1000 x 1000 x 35		5459					x	x	
BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné	750 x 900 x 35		8119					x	x	
	800 x 900 x 35		5401					x	x	
	900 x 750 x 35		8159					x	x	
	900 x 800 x 35		5404					x	x	
	900 x 1000 x 35		5461					x	x	
	1000 x 900 x 35		5464					x	x	

Doplňky

01	Madla	07	Výrobky na míru
02	BetteProtiskluz Pro	08	BetteZárubeň
03	BetteProtiskluz Sense	09	BetteAirJet vířivý systém
04	BetteAntidröhn	10	Vířivým systémem BetteJet
05	Otvory pro baterie	11	Vířivým systémem BetteSpa
06	Odríznutí rohu		

+ = za příplatek
 O = bez příplatku
 1 ks. / 2 ks. = počet kusů modelů za příplatek
 ↗ = viz popis jednotlivých modelů

Popis	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteArco			+	O	+					+	+
BetteArt			+	O							
BetteArt I			+	O	+						
BetteArt IV			+	O	+						
BetteArt V			+	O	+						
BetteBambino	1		+	+	+	+			+	+	+
BetteClassic	2		+	O	+	↗	↗	↗	+	+	+
BetteComodo	2		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteComodo s postranním přepadem	2		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteDuett	1		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteDuo	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteEve			+	O	+	+		+	+	+	+
BetteEve Oval			+	O					+	+	+
BetteEve Oval Silhouette			+	O							+
BetteForm	2		+	+	+	+	+	↗	+	+	+
BetteFree			+	O	+				+	+	+
BetteLoft			+	O	↗				+	+	+
BetteLoft Ornament			+	O							
BetteLuna	1		+	O	+	+				+	+
BetteLux			+	O	+				+	+	+
BetteLux Oval			+	O	+				+	+	+
BetteLux Oval Couture			+	O							
BetteLux Oval Highline			+	O					+	+	+
BetteLux Oval Silhouette			+	O							+
BetteLux Oval I Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Oval IV Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Oval V Silhouette			+	O	+						+
BetteLux Shape			+								
BetteLux Silhouette			+	O							+
BetteLux Silhouette Side			+	O	+						+
BetteLux I Silhouette Side			+	O	+						+
BetteLux IV Silhouette Side			+	O	+						+
BetteLux V Silhouette Side			+	O	+						+
BetteMetric			+	O	+				+	+	+
BetteOcean	1		+	O	+	+	↗	+		+	+
BetteOcean Low-Line	1		+	O	+	+		+			+
BetteOne	1		+	O	+	+	↗	↗		+	+
BetteOne Relax	2		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BettePond			+	O						+	+
BettePond Silhouette			+	O							+
BettePool I			+	O	+				+	+	+
BettePool I Panel			+	O	+				+	+	+
BettePool III			+	O	+				+	+	+
BettePool III Panel rohová vestavba			+	O	+				+	+	+
BettePool Oval			+	O					+	+	+
BetteSelect	2		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect Duo	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect s postranním přepadem	1		+	O	+	+	+	+	+	+	+
BetteSet	2		+	O	+	+	↗	+	+	+	+
BetteSpace L	1		+	O	+		+	+	+	+	+
BetteSpace M	1		+	O			+	+	+	+	+
BetteSpace S	1		+	O	↗		+	+	+	+	+
BetteStarlet	1		+	O	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteStarlet I	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet I Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet II	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet IV	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet IV Silhouette	1		+	O	+						+

Doplňky

01	Madla	07	Výrobky na míru
02	BetteProtiskluz Pro	08	BetteZárubeň
03	BetteProtiskluz Sense	09	BetteAir.Jet vířivý systém
04	BetteAntidröhn	10	Vířivým systémem BetteJet
05	Otvory pro baterie	11	Vířivým systémem BetteSpa
06	Odrážnutí rohu		

+ = za příplatek
 O = bez příplatku
 1 ks. / 2 ks. = počet kusů madel za příplatek
 ↗ = viz popis jednotlivých modelů

Popis	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteStarlet V	1		+	O	+	+			+	+	+
BetteStarlet V Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet Hexa	1		+	O	+				+	+	+
BetteStarlet Flair Oval	1		+	O	↗				+	+	+
BetteStarlet Oval	1		+	O	+				+	+	+
BetteStarlet Oval Silhouette	1		+	O	+						+
BetteStarlet Spirit	1		+	O	+				+	+	+
BetteStep	2		+	O	+	+	+	+			
LaBette	2		+	O	+	+	+	+			
BetteAir			+	O							
BetteFloor		+	+	O			↗				
BetteFloor Side		+	+	O			↗	↗			
BetteFlat		+		O							
BetteFloor Caro		+	+	O							
BetteFloor Corner		+	+	O							
BetteUltra 700-900 mm		+	+	O	↗	+	↗	+			
BetteUltra 1000 mm		+	+	O		+	+	+			
BetteUltra 1050-1500 mm		↗	+	O	↗	↗	↗	↗			
BetteUltra 1600-2000 mm			+	O	↗	+	+	+			
BetteUltra s vanovým nosníkem			+	O				↗			
BetteSupra 700-900 mm		+	+	O	↗	+	↗	+			
BetteSupra 1000-1500 mm		+	+	O	↗	↗	↗	↗			
BetteSupra 1600-1800 mm		+	+	O		+	+	+			
BetteSupra s vanovým nosníkem			+	O				+			
BetteQuinta 700-900 mm			+	+	↗	+	↗	+			
BetteQuinta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteDelta 800-900 mm			+	+	↗	+	+	+			
BetteDelta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			+			+	↗	+			
BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		+	+	O		+		+			
BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné		+	+	O		+		+			

Příslušenství

Odtoková a přeřpadová

- 340 BetteSensory
- 311 Náhradní kryt
- 314 Odtokové a přeřpadové soustavy koupelnových van
- 304 Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch
- 310 Vlasové sítko

Montážní pomůcky

- 342 Instalační krabice BetteAir
- 343 Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu
- 362 Kotva k vaně (3 ks)
- 350 Minimální vanový okraj Flex
- 361 Oddělovací pás
- 351 Patkový systém
- 344 Patky k vaně
- 348 Plánování montáže sprch v úrovni podlahy
- 346 Pomoc pro plánování vestavných systémů
- 347 Pomoc pro plánování vestavných systémů
- 361 Sada na ochranu proti hluku
- 360 Sada pro tmelení pěnou
- 358 Systém těsnění
- 359 Těsnicí sada pro montáž zarovnanou s podlahou

Přířlušenství k umyvadlům

- 366 Náhradní kryt
- 369 Odtoková a přeřpa dová soustava BetteFlow
- 367 Tlačný ventil
- 368 Umyvadlová přeřpadová růžice
- 364 Ventil s dříkem

Charakter vybavení / Povrch

- 374 Barevný svetlomet LED
- 373 BetteRelax
- 370 Madla
- 375 Vířivé systémy Dezinfekce
- 373 Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory

Výrobky k údržbě


- 378 Dezinfekční prostředek
- 378 Remalle
- 377 Tyčinka pro údržbu smaltu
- 376 Čistič smaltu
- 376 Čistič smaltu
- 377 Šátek na údržbu

Nábytkové moduly

- 381 Drevená vložka
- 380 Ručník
- 380 Stojací zrcadlo
- 381 Stolička

Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteSolid 50, boční odtok - 0,6 l/s



Informace

Směr odvodnění: bočně
 Konstrukční výška: 68 mm
 Průměr odtoku: 90 mm
 Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

Objem dodávky:
 - vč. vlasového sítka




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílé a barevné → S. 312	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B598-	BetteFloor	167 €	224 €	224 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné			
		BetteFlat			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteSupra s vanovým nosníkem			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			
		BetteUltra 700-900 mm			
		BetteUltra s vanovým nosníkem			

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteSolid 30, boční odtok - 0,6 l/s



Informace

Směr odvodnění: bočně
 Konstrukční výška: 48 mm
 Průměr odtoku: 90 mm
 Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 30 mm
 Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

Objem dodávky:
 Vč. vlasového sítká.



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílá a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B597-	BetteFloor	167 €	224 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné		
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné		
		BetteFlat		
		BetteFloor Caro		
		BetteFloor Corner		
		BetteFloor Side		
		BetteSupra 1000-1500 mm		
		BetteSupra 1600-1800 mm		
		BetteSupra 700-900 mm		
		BetteSupra s vanovým nosníkem		
		BetteUltra 1000 mm		
		BetteUltra 1050-1500 mm		
		BetteUltra 1600-2000 mm		
		BetteUltra 700-900 mm		
		BetteUltra s vanovým nosníkem		

* Prosim uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteDown, svislý odtok - 0,6 l/s



Informace

Směr odvodnění: kolmý
 Konstrukční výška: 81 mm
 Průměr odtoku: 90 mm
 Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Kontrola kvality podle normy EN 274

S vyjímatelným uzávěrem proti zápachu.




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílé a barevné → S. 312	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B594-	BetteFloor	175 €	232 €	232 €
		BetteCaro 35 mm, rovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, nerovnoramenné			
		BetteCorner 35 mm, rovnoramenné			
		BetteFlat			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteSupra s vanovým nosníkem			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			
		BetteUltra 700-900 mm			
		BetteUltra s vanovým nosníkem			

* Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteAir 30, boční odtok - 0,6 l/s



Informace

Směr odvodnění: bočně
Konstrukční výška: 48 mm
Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
Výška ucpávkové vody: 30 mm


Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílý 000	barevné → S. 313	bílé a barevné s Protiskuz Pro* bílý s Protiskuz Sense*
IN	B524-	BetteAir	267 €	267 €	267 €



Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteAir 50, boční odtok - 0,6 l/s



PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílý 000	barevné → S. 313	bílý a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B525-	BetteAir	267 €	267 €	267 €

Informace


Směr odvodnění: bočně
 Konstrukční výška: 68 mm
 Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm

Snadný přístup pro čištění, i pomocí pera.



Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

BetteAir Down, svislý odtok - 0,6 l/s



Informace

Směr odvodnění: kolmý
 Konstrukční výška: 81 mm
 Průměr odtoku: 200 mm
 Kapacita odtoku: 0,6 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Kontrola kvality podle normy EN 274


S vyjímatelným uzávěrem proti zápachu.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	bílý 000	barevné → S. 313	bílé a barevné s Protiskluz Pro* bílý s Protiskluz Sense*
IN	B599-	BetteAir	276 €	276 €	276 €



Odtokové soustavy sprchových vaniček / sprchovacích ploch

Odtoková soustava, boční - Ø 52 mm




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B577-	BetteQuinta 700-900 mm BetteQuinta 1000-1200 mm	73 €

Informace

Směr odvodnění: bočně
 Konstrukční výška: 80 mm
 Kapacita odtoku: 0,73 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274



Vlasové sítko



Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015855	Vlasové sítko pro BetteDown, BetteScope	13 €

Sítka pro BetteSolid a BetteAir



Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0017593	Sítka pro BetteSolid a BetteAir	8 €

NÁHRADNÍ KRYT



Informace


Kryt odtoku z pochromovaného plastu.

Pro odtokové soupravy sprchovacích ploch a sprchových vaniček Ø 90 mm.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015725	Náhradní Kryt Chrom 901	38 €

Glazovaný kryt odtoku Ø 115 mm



Informace

z glazované titanové oceli

pro odtokové soupravy sprchovacích ploch a sprchových vaniček Ø 90 mm

Dodává se v bílé, exkluzivních barvách, efektovcích barvách (Blue Satin 418, Midnight 790) a v barvách Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama béžová 003, protěž 004, jasmín 006, Ebony 035 a černá 056.

Barvy Midnight 790 a Black 056 nejsou u Anti-Slip Pro k dispozici.

nelze kombinovat s BetteCompact

bílý 000

Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Midnight 790, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 a Black 056

bílý 000

Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 s Protiskluz Pro*



bílý 000

s Protiskluz Sense*

PG	Obj. č.	Popis			
CP	Y100	Glazovaný kryt odtoku Ø 115 mm,	60 €	60 €	60 €

*Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Glazovaný kryt odtoku BetteAir



Informace

z glazované titanové oceli

Pro BetteAir.


Barvy Midnight 790 a Black 056 nejsou u Anti-Slip Pro k dispozici.

PG	Obj. č.	Popis						
CP	Y102	Glazovaný kryt odtoku BetteAir	bílý 000 Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Midnight 790, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 a Black 056	bílý 000 Cream 441, Silver 410, Hazel 417, Cacao 439, Slate 402, Snow 440, Flax 423, Dust 413, Flint 414, Graphite 404, Anthracite 401, Raven 400, Beige 422, Quartz 412, Stone 416, Taupe 438, Ebano 434, Sand 424, Greige 425, Cashmere 415, Smoke 403, Coffee 430, Blue Satin 418, Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiß 004, Jasmin 006, Ebony 035 s Protiskluz Pro*	bílý 000 s Protiskluz Sense*	78 €	78 €	78 €

*Prosím uveďte navíc kódování AY nebo AX, pokyny pro objednání viz strana 5.

Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 560 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm

Konstrukční výška: 110 mm

Průměr odtoku: 52 mm

Kapacita odtoku: 0,92 l/sek

Výška ucpávkové vody: 50 mm

Přepadový výkon: 0,63 l/sek


Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B600-	BetteArco	150 €	180 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDelta 1000-1200 mm		
		BetteDelta 800-900 mm		
		BetteDuett		
		BetteDuo		
		BetteForm		
		BetteSelect Duo		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStep		
		LaBette		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


Objem dodávky:
 včetně flexibilní hadičky pro instalaci



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B601-	BetteLoft Ornament	214 €	245 €
		BetteLux I Silhouette Side		
		BetteLux IV Silhouette Side		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteLux Silhouette		
		BetteLux Silhouette Side		
		BetteLux V Silhouette Side		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		

Odtokové a přepadové soustavy koupelnových van

Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 725 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B602-	BetteComodo	154 €	177 €
		BetteComodo s postranním přepadem		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteLux Oval Highline		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect s postranním přepadem		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet II		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Ø 52 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
Konstrukční výška: 110 mm
Průměr odtoku: 52 mm
Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B603-	BetteFree	196 €	233 €
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Desagüe y rebosadero con llenado Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274 včetně flexibilní hadičky pro instalaci


Objem dodávky:
 incluyendo un tubo flexible para conectar el desagüe/rebosadero



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B605-	BetteLoft Ornament	606 €	692 €
		BetteLux I Silhouette Side		
		BetteLux IV Silhouette Side		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteLux Silhouette		
		BetteLux Silhouette Side		
		BetteLux V Silhouette Side		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		

Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 52 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B606-	BetteComodo	423 €	514 €

- _____ BetteComodo s postranním přepadem
- _____ BetteFree
- _____ BetteLoft
- _____ BetteLuna
- _____ BetteLux
- _____ BetteLux Oval
- _____ BetteLux Oval Highline
- _____ BetteMetric
- _____ BetteOcean
- _____ BetteOcean Low-Line
- _____ BetteOne
- _____ BetteOne Relax
- _____ BetteSelect s postranním přepadem
- _____ BetteStarlet
- _____ BetteStarlet Flair Oval
- _____ BetteStarlet Hexa
- _____ BetteStarlet I
- _____ BetteStarlet II
- _____ BetteStarlet IV
- _____ BetteStarlet Oval
- _____ BetteStarlet Spirit
- _____ BetteStarlet V



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s příívodem Ø 52 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
Konstrukční výška: 110 mm
Průměr odtoku: 52 mm
Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B607-	BetteFree	469 €	552 €
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Ø 90 mm, 725 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 90 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B608-	BetteEve	232 €	245 €
		BetteEve Oval		
		BettePond		
		BettePool I		
		BettePool I Panel		
		BettePool III		
		BettePool III Panel rohová vestavba		
		BettePool Oval		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 90 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


Objem dodávky:
včetně flexibilní hadičky pro instalaci

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B609-	BetteEve Oval Silhouette BettePond Silhouette	311 €	341 €



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Ø 90 mm, 725 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
 Konstrukční výška: 90 mm
 Průměr odtoku: 90 mm
 Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek
 Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B611-	BetteEve	535 €	566 €
		BetteEve Oval		
		BettePond		
		BettePool I		
		BettePool I Panel		
		BettePool III		
		BettePool III Panel rohová vestavba		
		BettePool Oval		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 90 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274


Objem dodávky:
včetně flexibilní hadičky pro instalaci

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B612-	BetteEve Oval Silhouette BettePond Silhouette	762 €	807 €



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B617-	BetteArco	234 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B619-	BetteComodo	267 €
		BetteComodo s postranním přepadem	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteLux Oval Highline	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet II	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 52 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B621-	BetteEve	287 €
		BetteEve Oval	
		BettePond	



Odtokové a přeřadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přeřadová soustava Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 90 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přeřadový výkon: 0,63 l/sek


Objem dodávky:
včetně flexibilní hadičky pro instalaci

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B627-	BetteEve Oval Silhouette BettePond Silhouette	383 €



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm

Konstrukční výška: 110 mm

Průměr odtoku: 52 mm

Kapacita odtoku: 0,92 l/sek

Výška ucpávkové vody: 50 mm


Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání



PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B618-	BetteArco	456 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	

Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B620-	BetteComodo	529 €
		BetteComodo s postranním přepadem	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteLux Oval Highline	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet II	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
Konstrukční výška: 90 mm
Průměr odtoku: 90 mm
Kapacita odtoku: 1,25 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,63 l/sek

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B622-	BetteEve	655 €
		BetteEve Oval	
		BettePond	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s přívodem Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm



Informace


Délka bovdenového táhla: 40/50 x 1070 mm
 Konstrukční výška: 110 mm
 Průměr odtoku: 52 mm
 Kapacita odtoku: 0,92 l/sek
 Výška ucpávkové vody: 50 mm
 Přepadový výkon: 0,63 l/sek- 50 mm vyšší stav
 hladiny vody pro maximální pohodlí při koupání

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B626-	BetteLoft Ornament	731 €
		BetteLux I Silhouette Side	
		BetteLux IV Silhouette Side	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteLux Silhouette	
		BetteLux Silhouette Side	
		BetteLux V Silhouette Side	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava BetteArt



Informace

Konstrukční výška: 110 mm

Průměr odtoku: 52 mm

Kapacita odtoku: 0,87 l/sek

Výška ucpávkové vody: 50 mm

Přepadový výkon: 0,63 l/sek


Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B614-	BetteArt	646 €	715 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava s příívodem BetteArt, 725 mm



Informace


Konstrukční výška: 110 mm
Průměr odtoku: 52 mm
Kapacita odtoku: 0,87 l/sek
Výška ucpávkové vody: 50 mm
Přepadový výkon: 0,6 l/sek
Osvědčení: Kontrola kvality podle normy EN 274

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901	bílý 000
IN	B615-	BetteArt	980 €	1.153 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 560 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 560 mm

Konstrukční výška: 125 mm

Průměr odtoku: 52 mm

Kapacita odtoku: 0,92 l/sek

Výška ucpávkové vody: 50 mm


Přepadový výkon: 0,63 l/sek

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B629-	BetteBambino	90 €
		BetteClassic	
		BetteForm	
		BetteStep	
		LaBette	



Odtokové a přepadové soustavy koupelňových van

Odtoková a přepadová soustava Simplex Ø 52 mm, 725 mm



Informace

Délka bovdenového táhla: 40/50 x 725 mm

Konstrukční výška: 125 mm

Průměr odtoku: 52 mm


Kapacita odtoku: 0,92 l/sek

Výška ucpávkové vody: 50 mm

Přepadový výkon: 0,63 l/sek

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B630-	BetteSelect s postranním přepadem	99 €





Informace

Odtoková a přepadová souprava bez viditelného přepadu. Funkci přepadu zajišťuje tlakový senzor integrovaný v odtokové soupravě, který registruje vodní sloupec ve vaně.

Dodávka odtokové soupravy obsahuje řídicí jednotku, síťový zdroj 12 V, záložní baterii a dva řídicí kabely, každý v délce 8 m. Řídicí jednotka, včetně záložní baterie a síťový zdroj musí být pomocí 8m kabelu integrovány do dvou přístupných podomítkových krabic mimo vanu.

Přivedená proudová přípojka musí mít hodnotu 230 V.



Řídicí kabel pro připojení na soupravu je nutné položit z podomítkové krabice pod vanu.

Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přepadu).

Další informace o instalaci a provozu naleznete na adrese www.my-bette.com.

Objem dodávky

- řídicí jednotku
- síťový zdroj 12 V
- záložní baterii
- dva řídicí kabely, každý v délce 8 m




Varianta

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bilý 000
IN	B631-	BetteSensory	1.040 €	1.151 €

*Vany je nutné objednávat s dovětkem oUeL (bez přepadu).

Instalační krabice BetteAir



Informace

Výška instalační krabice BetteAir může být dle konstrukce podlahy jednoduše zkrácena v rozmezí 109-200 mm.

Minimální výška krabic:

Odtoková souprava BetteAir 30 (objednací číslo B524-) - 109 mm




Odtoková souprava BetteAir 50 (objednací číslo B525-) - 126 mm

Objem dodávky

- krabice z EPP
- stavební kryt z vlnité lepenky E1.03
- předmontovaný pružný spoj
- těsnicí límeček
- foliové lepidlo

Osvědčení



Izolace dle normy DIN 18534-1.



Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B57-0401	Instalační krabice BetteAir	15	272 €

Instalační krabice BetteAir návod pro vestavbu



Patky k vaně

Univerzální vanová noha



Informace

Vanové nohy pro paralelní tvary dna.
Rozsah nastavení 65 mm
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Objem dodávky

Sada dvou můstků nohou

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1500	Univerzální vanová noha	150	75 €



Noha k vaně, oval



Informace

Vanová noha pro oválné tvary dna
Rozsah nastavení 70 mm
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Objem dodávky

4 jednotlivé můstky nohou pro křížovou montáž.

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1525	Noha k vaně, oval	150	88 €



Noha k vaně BetteStep vana



Informace

Rozsah nastavení 50 mm
Pro montáž přímo na dno vany. Zajišťuje optimální stabilitu díky napojení na vnější geometrii vany.
Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0100 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Objem dodávky

Univerzální můstek nohou a úhlový podstavec z pozinkované oceli se dvěma výškovými nastaveními.

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B23-1520	Noha k vaně BetteStep vana	150	97 €



Patky k vaně



Výškově stavitelné nohy (4 kusy)



Informace

Rozsah nastavení 110-180 mm a 80mm umělohmotné pouzdro.

Pro montáž na konzoli přivařenou z výroby u velkoobjemových van.

Závitová tyč M12 zajišťuje optimální stabilitu.

Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0120 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Vhodné pro: BetteArco, BetteHome Oval, BettePool, BetteSpace L.

Objem dodávky

4 kusy

PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B50-0015	Výškově stavitelné nohy (4 kusy)	400	49 €

Výškově stavitelné nohy (6 kusů)



Informace

Rozsah nastavení 110-180 mm a 80mm umělohmotné pouzdro.

Pro montáž na konzoli přivařenou z výroby u velkoobjemových van.

Závitová tyč M12 zajišťuje optimální stabilitu.

Nohy jsou výškově stavitelné a v kombinaci s protihlukovou sadou B57-0120 tlumí hluk dle DIN 4109/A1.

Vhodné pro: BettePond

Objem dodávky

6 kusů











PG	Obj. č.	Popis	Kusů na paletě	Cena
IN	B50-0016	Výškově stavitelné nohy (6 kusů)	400	60 €



Pomoc pro plánování vestavných systémů









		Montáž						Nastavitelné oblasti	
		Montáž v úrovni podlahy	Zvýšená montáž				Lze kombinovat se zárubní Bette	Vestavný systém	Maximaler Verstellbereich
	Vestavný systém Universal Minimální nosník	x	x	x	x	x		Vestavný systém Universal	67 – 205 mm Se separátní rozšiřovací sadou: 206 – 300 mm
	Vestavný systém Universal		x	x	x	x		Vestavný systém Basic	67 – 205 mm Se separátní rozšiřovací sadou: 206 – 300 mm
	Vestavný systém Basic		x	x	x	x			
	Systém nohou Minimální nosník vany		x		x	x			
	Vestavný systém Universal		x	x	x	x		Systém nohou, Systém nohou BetteCaro, Systém nohou BetteCorner	80 – 200 mm Se separátním vymežovacím kusem: 205 – 325 mm
	Vestavný systém Basic		x	x	x	x	x		
	Systém nohou Minimální nosník vany		x		x	x	x	Minimální nosník vany	-
	Vestavný systém Universal		x	x	x	x		Systém nohou	
	Vestavný systém Basic		x	x	x	x	x		
	Systém nohou		x	x	x	x	x		
	Minimální nosník vany			x			x		
	Nosník vany ***			x					
	Systém nohou Nosník vany ***				x		x	x	
	Systém nohou				x	x	x		
	Systém nohou				x	x	x		
	Systém nohou BetteCaro				x	x	x	x	
	Systém nohou BetteCorner				x	x	x	x	
	Systém nohou		x	x	x	x	x		

Pomoc pro plánování vestavných systémů


		Protihluková izolace		Utěsnění						
		Stupeň protihlukové ochrany 3: < 25 dB(A)		Součástí dodávky je kontrolované vodotěsné utěsnění	Volitelně: Utěsnění s ochranou proti proříznutí		Volitelně: Utěsnění bez ochrany proti proříznutí			
		Dle VDI 4100	Dle DIN 4109		V úrovni podlahy		Instalační krabice Easy Connect B57-0400	Instalační krabice BetteAir B57-0401	Těsnící systém pro dřevěné podlahy B57-0375	Další těsnící systémy
	Vestavný systém Universal	18 dB(A)**	21 dB(A)**	x						
	Minimální nosník	18 dB(A)**	21 dB(A)**					x		
	Vestavný systém Universal	18 dB(A)**	20 dB(A)**	x						
	Vestavný systém Basic	22 dB(A)**	24 dB(A)**		B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany	15 dB(A)*	17 dB(A)*				x		x	B57-0371
	Vestavný systém Universal			x					x	
	Vestavný systém Basic				B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany						x		x	B57-0371
	Vestavný systém Universal	19 dB(A)**	22 dB(A)**	x					x	
	Vestavný systém Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**		B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Minimální nosník vany	16 dB(A)*	17 dB(A)*				x		x	B57-0371
	Nosník vany ***									
	Systém nohou				B57-0376				x	B57-0370
	Nosník vany ***									
	Systém nohou					B57-0379				B57-0374
	Systém nohou					B57-0378				B57-0373
	Systém nohou BetteCaro					B57-0379				B57-0374
	Systém nohou BetteCorner					B57-0378				B57-0373
	Systém nohou					B57-0376				B57-0370

* Hodnoty pro instalaci na potěr. ** Dle stavební kontrolní zprávy. *** NK dispozicí pouze pro některé rozměry výrobku.

Plánování montáže sprch v úrovni podlahy

Odtokové soupravy								
			BetteAir	BetteFloor Side	BetteFloor	BetteUltra < 1000 mm	BetteUltra ≥ 1000 mm	BetteSupra
	BetteSolid 50	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		68	68	68	68	68
	B598- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274	Celková konstrukční výška v mm		118	118	113	123	153
	BetteSolid 30	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		48	48	48	48	48
	B597- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 30 mm	Celková konstrukční výška v mm		98	98	93	103	133
	BetteScope	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		65	65	65	65	65
	B574- Kapacita odtoku 0,85 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274	Celková konstrukční výška v mm		115	115	110	120	150
	BetteDown	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm		81	81	81	81	81
	B594- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle DIN EN 274	Celková konstrukční výška v mm		50	50	45	55	85
	BetteAir 50	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	68					
	B525- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle EN 274 podle ABP P-4096 TRLP	Celková konstrukční výška v mm	117					
	BetteAir 30	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	48					
	B524- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 30 mm	Celková konstrukční výška v mm	97					
	BetteAir Down	Konstrukční výška odtokové soupravy v mm	81					
	B599- Kapacita odtoku 0,6 l/s, Výška ucpávkové vody 50 mm, Kontrola kvality dle EN 274	Celková konstrukční výška v mm	67					

Minimální vanový okraj Flex



Informace

- je možné pružně přizpůsobit individuálním požadavkům
- lze kombinovat s BetteFloor, BetteFloor Side a BetteUltra
- velmi lehké
- šetří skladovací plochu
- ideální pro výstavbu a renovaci bytů
- hodí se na potěr a dřevěné podlahy
- minimální konstrukční výška od 35 mm
- lze kombinovat s těsnícím systémem
- hodnotou pouhých 17 dB(A) plní s rezervou zvýšené nároky protihlukové izolace třídy 3, VDI 4100 (při montáži na potěr včetně izolace)


Pro normované utěsnění doporučujeme kombinaci s těsnícím systémem pro minimální nosník vany (Art.-Nr. B57-0371).

Minimální nosič vany může být v kombinaci s BetteZárubní montován pouze u van s délkou ramen ≤ 1200 mm a u sprchovací plochy BetteFloor Side pouze s délkou ramen < 1200 mm.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0404	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 25 mm a sprchovací plochy	57 €
IN	B57-0405	Minimální vanový okraj Flex pro sprchové vaničky 35 mm	57 €

Patkový systém



Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. výt. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Lze kombinovat se zárubní Bette.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena	PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3020	Patkový systém 700 x 700 mm	179 €	IN	B50-3065	Patkový systém 1200 x 1200 mm	205 €
IN	B50-3021	Patkový systém 750 x 700 mm	179 €	IN	B50-3056	Patkový systém 1300 x 700 mm	205 €
IN	B50-3031	Patkový systém 750 x 750 mm	179 €	IN	B50-3054	Patkový systém 1300 x 750 mm	205 €
IN	B50-3022	Patkový systém 800 x 700 mm	179 €	IN	B50-3060	Patkový systém 1300 x 800 mm	205 €
IN	B50-3032	Patkový systém 800 x 750 mm	179 €	IN	B50-3038	Patkový systém 1300 x 900 mm	205 €
IN	B50-3041	Patkový systém 800 x 800 mm	179 €	IN	B50-3061	Patkový systém 1300 x 1000 mm	205 €
IN	B50-3023	Patkový systém 850 x 700 mm	179 €	IN	B50-3092	Patkový systém 1300 x 1300 mm	224 €
IN	B50-3033	Patkový systém 850 x 750 mm	179 €	IN	B50-3058	Patkový systém 1400 x 700 mm	224 €
IN	B50-3070	Patkový systém 850 x 850 mm	179 €	IN	B50-3059	Patkový systém 1400 x 750 mm	224 €
IN	B50-3073	Patkový systém 900 x 600 mm	179 €	IN	B50-3050	Patkový systém 1400 x 800 mm	224 €
IN	B50-3024	Patkový systém 900 x 700 mm	179 €	IN	B50-3062	Patkový systém 1400 x 900 mm	224 €
IN	B50-3034	Patkový systém 900 x 750 mm	179 €	IN	B50-3039	Patkový systém 1400 x 1000 mm	224 €
IN	B50-3043	Patkový systém 900 x 800 mm	179 €	IN	B50-3093	Patkový systém 1400 x 1400 mm	252 €
IN	B50-3071	Patkový systém 900 x 850 mm	179 €	IN	B50-3075	Patkový systém 1500 x 700 mm	224 €
IN	B50-3051	Patkový systém 900 x 900 mm	179 €	IN	B50-3076	Patkový systém 1500 x 750 mm	224 €
IN	B50-3026	Patkový systém 1000 x 700 mm	179 €	IN	B50-3079	Patkový systém 1500 x 800 mm	224 €
IN	B50-3036	Patkový systém 1000 x 750 mm	179 €	IN	B50-3077	Patkový systém 1500 x 900 mm	224 €
IN	B50-3045	Patkový systém 1000 x 800 mm	179 €	IN	B50-3078	Patkový systém 1500 x 1000 mm	224 €
IN	B50-3053	Patkový systém 1000 x 900 mm	179 €	IN	B50-3080	Patkový systém 1500 x 1500 mm	252 €
IN	B50-3064	Patkový systém 1000 x 1000 mm	179 €	IN	B50-3042	Patkový systém 1600 x 700 mm	252 €
IN	B50-3037	Patkový systém 1050 x 750 mm	179 €	IN	B50-3044	Patkový systém 1600 x 750 mm	252 €
IN	B50-3025	Patkový systém 1100 x 700 mm	179 €	IN	B50-3066	Patkový systém 1600 x 800 mm	252 €
IN	B50-3027	Patkový systém 1100 x 750 mm	179 €	IN	B50-3046	Patkový systém 1600 x 900 mm	252 €
IN	B50-3047	Patkový systém 1100 x 800 mm	179 €	IN	B50-3068	Patkový systém 1600 x 1000 mm	252 €
IN	B50-3055	Patkový systém 1100 x 900 mm	179 €	IN	B50-3081	Patkový systém 1700 x 700 mm	252 €
IN	B50-3028	Patkový systém 1100 x 1000 mm	179 €	IN	B50-3082	Patkový systém 1700 x 750 mm	252 €
IN	B50-3029	Patkový systém 1100 x 1100 mm	179 €	IN	B50-3063	Patkový systém 1700 x 800 mm	252 €
IN	B50-3030	Patkový systém 1200 x 700 mm	205 €	IN	B50-3048	Patkový systém 1700 x 900 mm	252 €
IN	B50-3040	Patkový systém 1200 x 750 mm	205 €	IN	B50-3089	Patkový systém 1700 x 1000 mm	252 €
IN	B50-3049	Patkový systém 1200 x 800 mm	205 €	IN	B50-3069	Patkový systém 1800 x 800 mm	252 €
IN	B50-3057	Patkový systém 1200 x 900 mm	205 €	IN	B50-3052	Patkový systém 1800 x 900 mm	252 €
IN	B50-3074	Patkový systém 1200 x 1000 mm	205 €	IN	B50-3091	Patkový systém 1800 x 1000 mm	252 €
IN	B50-3035	Patkový systém 1200 x 1100 mm	205 €	IN	B50-3096	Patkový systém 1900 x 900 mm	252 €
				IN	B50-3097	Patkový systém 2000 x 900 mm	252 €

Patkový systém BetteCaro



Informace

Rozsah nastavení 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. v. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Lze kombinovat se zárubní Bette.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3041	Fuß-System BetteCaro 800 x 800 mm	210 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3051	Fuß-System BetteCaro 900 x 900 mm	210 €
IN	B51-3064	Fuß-System BetteCaro 1000 x 1000 mm	210 €

Patkový systém BetteCorner



Informace

Rozsah nastavení 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. v. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Lze kombinovat se zárubní Bette.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3034	Fuß-System BetteCorner 750 x 900/900 x 750 mm	202 €
IN	B52-3041	Fuß-System BetteCorner 800 x 800 mm	202 €
IN	B52-3043	Fuß-System BetteCorner 800 x 900/900 x 800 mm	202 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3051	Fuß-System BetteCorner 900 x 900 mm	202 €
IN	B52-3053	Fuß-System BetteCorner 900 x 1000/1000 x 900 mm	202 €
IN	B52-3064	Fuß-System BetteCorner 1000 x 1000 mm	202 €

Distanční prvky



Informace

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, které je třeba objednat samostatně.

Pro sprchové vaničky s patkovým systémem do rozměru 1100 mm doporučujeme 4 distanční prvky, při rozměru 1200 mm a více doporučujeme 6 distančních prvků, při rozměru 1200 x 1200 mm a více doporučujeme 8 distančních prvků.


Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-0005	Distanční prvky (4 ks.)	53 €

Objem dodávky

4 ks.
6 ks.
8 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-0006	Distanční prvky (6 ks.)	73 €
IN	B50-0007	Distanční prvky (8 ks.)	96 €



Patkový systém BetteFloor



Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, které je třeba objednat samostatně.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3141	Patkový systém BetteFloor 800 × 800 mm	280 €
IN	B50-3124	Patkový systém BetteFloor 900 × 700 mm	280 €
IN	B50-3134	Patkový systém BetteFloor 900 × 750 mm	280 €
IN	B50-3143	Patkový systém BetteFloor 900 × 800 mm	280 €
IN	B50-3151	Patkový systém BetteFloor 900 × 900 mm	280 €
IN	B50-3126	Patkový systém BetteFloor 1000 × 700 mm	280 €
IN	B50-3136	Patkový systém BetteFloor 1000 × 750 mm	280 €
IN	B50-3145	Patkový systém BetteFloor 1000 × 800 mm	280 €
IN	B50-3153	Patkový systém BetteFloor 1000 × 900 mm	280 €
IN	B50-3164	Patkový systém BetteFloor 1000 × 1000 mm	280 €
IN	B50-3127	Patkový systém BetteFloor 1100 × 750 mm	280 €
IN	B50-3147	Patkový systém BetteFloor 1100 × 800 mm	280 €
IN	B50-3155	Patkový systém BetteFloor 1100 × 900 mm	280 €
IN	B50-3128	Patkový systém BetteFloor 1100 × 1000 mm	280 €
IN	B50-3130	Patkový systém BetteFloor 1200 × 700 mm	307 €
IN	B50-3140	Patkový systém BetteFloor 1200 × 750 mm	307 €
IN	B50-3149	Patkový systém BetteFloor 1200 × 800 mm	307 €
IN	B50-3157	Patkový systém BetteFloor 1200 × 900 mm	307 €
IN	B50-3174	Patkový systém BetteFloor 1200 × 1000 mm	307 €
IN	B50-3165	Patkový systém BetteFloor 1200 × 1200 mm	307 €
IN	B50-3154	Patkový systém BetteFloor 1300 × 750 mm	307 €
IN	B50-3160	Patkový systém BetteFloor 1300 × 800 mm	307 €
IN	B50-3138	Patkový systém BetteFloor 1300 × 900 mm	307 €
IN	B50-3161	Patkový systém BetteFloor 1300 × 1000 mm	307 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B50-3158	Patkový systém BetteFloor 1400 × 700 mm	335 €
IN	B50-3159	Patkový systém BetteFloor 1400 × 750 mm	335 €
IN	B50-3150	Patkový systém BetteFloor 1400 × 800 mm	335 €
IN	B50-3162	Patkový systém BetteFloor 1400 × 900 mm	335 €
IN	B50-3139	Patkový systém BetteFloor 1400 × 1000 mm	335 €
IN	B50-3184	Patkový systém BetteFloor 1400 × 1200 mm	335 €
IN	B50-3175	Patkový systém BetteFloor 1500 × 700 mm	335 €
IN	B50-3176	Patkový systém BetteFloor 1500 × 750 mm	335 €
IN	B50-3179	Patkový systém BetteFloor 1500 × 800 mm	335 €
IN	B50-3177	Patkový systém BetteFloor 1500 × 900 mm	335 €
IN	B50-3178	Patkový systém BetteFloor 1500 × 1000 mm	335 €
IN	B50-3185	Patkový systém BetteFloor 1500 × 1200 mm	335 €
IN	B50-3142	Patkový systém BetteFloor 1600 × 700 mm	335 €
IN	B50-3144	Patkový systém BetteFloor 1600 × 750 mm	335 €
IN	B50-3166	Patkový systém BetteFloor 1600 × 800 mm	335 €
IN	B50-3146	Patkový systém BetteFloor 1600 × 900 mm	335 €
IN	B50-3168	Patkový systém BetteFloor 1600 × 1000 mm	335 €
IN	B50-3183	Patkový systém BetteFloor 1600 × 1200 mm	335 €
IN	B50-3182	Patkový systém BetteFloor 1700 × 750 mm	335 €
IN	B50-3163	Patkový systém BetteFloor 1700 × 800 mm	335 €
IN	B50-3148	Patkový systém BetteFloor 1700 × 900 mm	335 €
IN	B50-3189	Patkový systém BetteFloor 1700 × 1000 mm	335 €
IN	B50-3169	Patkový systém BetteFloor 1800 × 800 mm	335 €
IN	B50-3152	Patkový systém BetteFloor 1800 × 900 mm	335 €
IN	B50-3191	Patkový systém BetteFloor 1800 × 1000 mm	335 €

Patkový systém pro BetteFloor Caro



Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm

Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. vyr. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3164	Patkový systém pro BetteFloor Caro 1000 x 1000 mm	324 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B51-3151	Patkový systém pro BetteFloor Caro 900 x 900 mm	324 €

Patkový systém BetteFloor Corner



Informace

Systém nožek zaručuje rychlé, bezpečné a cenově příznivé vyrovnání výšky při vestavbě sprchových vaniček. Pod okraj vany stačí upnout rám, do kterého jsou našroubovány výškově nastavitelné patky. Tím dojde k rozdělení zatížení po celém rámu, nedochází k bodovému zatížení. Podezdívka sprchovací vany už není nutná.

Rozsah přestavení: 80 - 200 mm


Pro odlišné výšky vestavby v rozsahu přestavení 205 - 325 mm nabízíme samostatné distanční kusy, č. v. B50-0005, které je třeba objednat samostatně.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3164	Patkový systém pro BetteFloor Corner 1000 x 1000 mm	259 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B52-3145	Patkový systém pro BetteFloor Corner 800 x 1000/1000 x 800 mm	259 €
IN	B52-3151	Patkový systém pro BetteFloor Corner 900 x 900 mm	259 €

System těsnění



Vodotěsné
ETAG 022
DIN 18534

Informace

- vodotěsná instalace
- utěsnění stěn kolem van a sprchových vaniček
- i pro montáž sprchových vaniček a sprchovacích ploch v jedné rovině s podlahou
- prefabrikované rohové prvky pro rychlou a bezpečnou montáž
- Těsnicí pásy jsou velmi pružné a dají se snadno přizpůsobovat

Objem dodávky

- 2 x těsnicí páska 1,80 m
- 2 x těsnicí páska 2,00 m
- 4 x těsnicí rohy 90°
- 2 x vnější roh
- 2 x vnější roh 90°
- včetně izolačních pásky pro hlukovou izolaci a ochranu dlaždic


Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.

Varianta

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0370	Systém těsnění pro sprchové vaničky	110 €
IN	B57-0371	Systém těsnění pro nosič vaničky Minimum	110 €
IN	B57-0372	Systém těsnění pro koupelňové vany	106 €
IN	B57-0373	Systém těsnění pro BetteCorner	121 €
IN	B57-0374	Systém těsnění pro BetteCaro	121 €
IN	B57-0375	Systém těsnění pro montáž zarovnanou s dřevěnou podlahou	142 €

Těsnicí sada pro montáž zarovnanou s podlahou



Informace

- Vodotěsná instalace
- Pro vestavbu sprchových vaniček v úrovni podlahy se zárubní Bette.
- Předmontované rohové prvky pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Těsnicí pásy jsou zvláště flexibilní a přizpůsobitelné.

Objem dodávky:


- 3x těsnicí páska 1,80 m
- 4x těsnicí roh 90°

Osvědčení

Izolace dle normy DIN 18534-1.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0080	Těsnicí sada pro montáž zarovnanou s podlahou	107 €

Sada pro tmelení pěnou



Informace


Doplňkové středové podpěry pro vestavbu BetteFloor, BetteFloor Side a BetteUltra.

Zvláštní výhoda: Možná dodatečná montáž nad odtok.

Objem dodávky:
1 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0230	Sada pro tmelení pěnou	86 €

Oddělovací pás



Informace

Mimořádně pružná a pevná kombinace textílie a fólie pro definované oddělení stavebního tělesa mezi koupelnovým prvkem a stavební podezdívkou. Minerální lepidla mohou vytvořit se zabudovanou tkaninou otpimální spoj.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0407	Oddělovací pás 3300 x 120 mm	33 €

Sada na ochranu proti hluku




Informace

S BetteSadou na ochranu proti hluku lze instalovat všechny BetteKoupelnové vany a sprchové vaničky podle DIN 4109/A1.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B57-0100	Sada na ochranu proti hluku Koupelnové vany	245 €
IN	B57-0110	Sada na ochranu proti hluku BettePool	236 €
IN	B57-0120	Sada na ochranu proti hluku Sprchové vany	236 €

Kotva k vaně (3 ks)



Informace


Vanová kotva s integrovanou zvukovou izolací pro montáž van a sprchových vaniček ke zdi.

Sada obsahuje tři kotvy, což je doporučené množství pro montáž.

Objem dodávky:
3 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	Z0008669	Kotva k vaně (3 ks)	40 €

Ventil s dříkem



Informace

Naše umyvadla lze volitelně vybavit ventilem s dříkem 1/4\".

Objem dodávky:

Vlasové sítko je součástí dodávky.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B580-901	Ventil s dříkem 1/4", chromovaný	74 €
IN	B580-000	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, bílý	120 €
IN	B580-001	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, pergamon	120 €
IN	B580-002	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, manhattan	120 €
IN	B580-003	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, beige	120 €
IN	B580-004	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, edelweiss	120 €
IN	B580-006	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, jasmín	120 €
IN	B580-035	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, ebony	120 €
IN	B580-056	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, Černá	120 €
IN	B580-400	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, raven	120 €
IN	B580-401	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, anthracite	120 €
IN	B580-402	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, slate	120 €
IN	B580-403	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, smoke	120 €
IN	B580-404	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, graphite	120 €
IN	B580-410	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, silver	120 €
IN	B580-412	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, quartz	120 €
IN	B580-413	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, dust	120 €
IN	B580-414	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, flint	120 €
IN	B580-415	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cashmere	120 €
IN	B580-416	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, stone	120 €
IN	B580-417	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, hazel	120 €
IN	B580-422	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, beige	120 €
IN	B580-423	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, flax	120 €
IN	B580-424	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, sand	120 €
IN	B580-425	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, greige	120 €
IN	B580-430	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, coffee	120 €
IN	B580-434	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, ebano	120 €
IN	B580-438	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, taupe	120 €
IN	B580-439	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cacao	120 €
IN	B580-440	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, snow	120 €
IN	B580-441	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, cream	120 €
IN	B580-418	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, blue satin	120 €
IN	B580-790	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, midnight	120 €
IN	B580-788	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, daylight	120 €
IN	B580-791	Ventil s dříkem 1/4", emailovaný, forest	120 €

Glazovaný kryt odtoku Ø 65 mm pro Ventil s dříkem




Informace

z glazované titanové oceli

Dodává se v bílé, exkluzivních barvách, efektových barvách a v barvách Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama béžová 003, protěž 004, jasmín 006, Ebony 035 a černá 056.


PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Y101	Glazovaný kryt odtoku Ø 65 mm pro Ventil s dříkem	56 €

Náhradní kryt



PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0013794	Náhradní kryt, chromované	32 €

Tlačný ventil



Informace

Naše umyvadla s přepadem lze volitelně vybavit tlačným ventilem 1/4" s tlačítkovým uzávěrem.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B581-000	Tlačný ventil 1/4", bílý	122 €
IN	B581-901	Tlačný ventil 1/4", chrom	95 €

Umyvadlová přepadová růžice



Informace

Kompatibilní s přepadovou sadou umyvadel Bette. Vhodné pro následnou výměnu přepadové rozety v chromovém provedení.

Objem dodávky:


Přepadová rozeta, bíle lakovaná

Těsnící sada pro přepadovou růžici

Montážní pomůcka pro přepadovou růžici

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0019886	Umyvadlová přepadová růžice bílá	22 €

Odtoková a přeřadová soustava Flow



Informace

Odtoková a přeřadová soustava pro umyvadla bez přeřadu, ovládání pákovím. Délku a výšku lze individuálně přizpůsobit umyvadlu.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B616-901	Odtoková a přeřadová soustava BetteFlow, chromovaný	94 €
IN	B616-000	Odtoková a přeřadová soustava BetteFlow, bílá	106 €

Madla

Madla B060




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B060-	BetteStep	305 €



Objem dodávky:
2 ks.

Madla B080




PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B080-	BetteClassic	224 €
		BetteComodo	
		BetteComodo s postranním přepadem	
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	



Objem dodávky:
2 ks.

Madla

Madla B090




Objem dodávky:
1 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B090-	BetteBambino	178 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet II	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



Madla B110




Objem dodávky:
2 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B110-	BetteSet	224 €



Madla

Madla B120




Objem dodávky:
1 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B120-	BetteBambino	178 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect s postranním přepadem	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet II	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



Madla B122



Objem dodávky:
2 ks.

PG	Obj. č.	vhodné pro model	chrom 901
IN	B122-	BetteClassic	233 €
		BetteComodo	
		BetteComodo s postranním přepadem	
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	



Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory



Objem dodávky:
1 ks.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B970-901	Zaslepovací zátky pro uchopovací otvory, chrom	22 €

BetteRelax




Informace

Ergonomicky tvarovaný polštářek příjemně podepře hlavu, šíji, ramena nebo nohy. BetteRelax lze díky integrovaným magnetům flexibilně a přesně polohovat. Velikost: 340 × 120 × 45 mm.

Nedoporučuje se používání vanového polštáře BetteRelax spolu s kardiostimulátory nebo implantovanými defibrilátory.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B57-0213	BetteRelax černá - 1 ks.	136 €
CP	B57-0212	BetteRelax černá - 2 ks.	226 €
CP	B57-0211	BetteRelax bílá - 1 ks.	136 €
CP	B57-0210	BetteRelax bílá - 2 ks.	226 €

Barevný svetlomet LED



Informace

- Sada dvou reflektorů
- předem namontované z výroby, každá na delší straně vany.
- Barevné reflektory LED jsou schopny zobrazit kompletní barevné spektrum RGB.
- Ovládání pomocí membránové klávesnice uvnitř vany

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B465-901	Barevný svetlomet LED, chrom	1.248 €
IN	B465-000	Barevný svetlomet LED, bílý	1.354 €
IN	B465-903	Barevný svetlomet LED, pozlacení	1.597 €



Informace

- K důkladné dezinfekci, zejména skrytého potrubí ve vířivých systémech, aby se zabránilo tvorbě bakterií uvnitř potrubí.
- K dispozici pro všechny systémy Bette whirl.
- V závislosti na použití se dezinfekce doporučuje každé 2-4 týdny.
- Dezinfekční jednotka se plní doporučeným dezinfekčním prostředkem přes viditelné plnicí hrdlo v horní části vany.
- Při dezinfekci se vana napouští horkou vodou, dokud nejsou všechny trysky vířivého systému pokryty vodou.
- Proces dezinfekce lze poté spustit pomocí tlačítka dezinfekce.
- Po dezinfekci vanu důkladně opláchněte.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
IN	B480-901	Dezinfekce pro vířivou technologii, chrom	2.644 €
IN	B480-000	Dezinfekce pro vířivou technologii, bílý	2.902 €
IN	B480-903	Dezinfekce pro vířivou technologii, pozlacení	3.461 €

Čistič smaltu



Informace

Sprejový čistič s vodoodpudivým účinkem pro titanovou ocel. Pro šetrnou péči a čištění povrchů BetteGlaze®, BetteGlaze® Plus, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro a Protiskluz Sense.

Použití:

Nastříkejte čisticí prostředek na smalt a nechte jej krátce působit. Poté jej mokrým měkkým hadrem dobře rozetřete po povrchu. Opláchněte teplou vodou a vytřete do sucha.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B57-0245	Čistič smaltu, 750 ml	10 €

Čistič smaltu



Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro

Použití:

Na navlhčenou plochu naneste čisticí prostředek na smalt a rozetřete jej mokrým hadrem. Opláchněte teplou vodou a vytřete do sucha. Při použití na matné barvy a v případě povrchu s úpravou Bette protiskluz musí být povrch vydatně mokrý. Při roztírání čisticího prostředku používejte pouze malou sílu a poté povrch opláchněte teplou vodou.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0015908	Čistič smaltu 100 ml	10 €

Šátek na údržbu



Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®, BetteGlaze® Plus, BetteProtiskluz, BetteProtiskluz Pro.

Použití:

Čistící hadr Bette je ideální pro každodenní péči o naše vany ze smaltované titanové oceli a pro jejich čištění.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0016912	Šátek na údržbu	8 €

Tyčinka pro údržbu smaltu



Informace

Šetrná péče a údržba povrchů: BetteGlaze®.

Použití:

V případě odolných usazenin a nečistot nalejte na příslušné místo velké množství vody a přetřete je v mokřém stavu tužkou na ošetření smaltu. Nehodí se pro matné barvy, BetteGlaze® Plus a Protiskluz Sense.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0007521	Tyčinka pro údržbu smaltu	7 €

Remalle



Informace

Korekční lak pro opravy poškozeného smaltu.

Remalle se dodává v tubách o objemu 8 ml.

Dodává se v bílé a ve vybraných sanitárních a exkluzivních barvách. Kontaktujte nás.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	B270-000	Remalle bílý 000	11 €

Dezinfekční prostředek 500 ml



Informace

Dezinfekce vířivých van bez chlóru a formaldehydu.
poskytuje preventivní ochranu proti bakteriím a řasám.

Dezinfekční prostředek rovněž poskytuje preventivní ochranu proti bakterii Legionella.


Pneumophila, stejně jako proti většině bakterií, virů a plísni.
také dezinfikuje a čistí potrubí a do značné míry zabraňuje
tvorbě plísni.

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	52 €

BetteLux Shape Accessoires

Informace

Design: Tesseraux + Partner



Stojací zrcadlo




- montáž nástěnné
- zpět vybavena vysoce kvalitní dýha
- včetně rack a háčky

Objem dodávky

- včetně rack, háčky a upevňovacího materiálu

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q050 FH814	600 × 244 × 1900	Zrcadlo se zadní stěnou Dub Natur 814	2.024 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.



Ručník

Dřevo vložka lze objednat jako jednu z možností.

Objem dodávky




- vč. upevňovacího materiálu

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka
IN	Q030	400 × 120 × 70	Ručník 400 mm	424 €
IN	Q031	600 × 120 × 70	Ručník 600 mm	424 €
IN	Q032	800 × 120 × 70	Ručník 800 mm	440 €
IN	Q033	1000 × 120 × 70	Ručník 1000 mm	440 €

BetteLux Shape Accessoires




Informace

Design: Tesseraux + Partner



Drevená vložka

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	
IN	Q040	200 x 120 x 19	Drevená vložka, 200 mm	Dub Natur 814 → Obálka 141 €
IN	Q041	400 x 120 x 19	Drevená vložka, 400 mm	146 €
IN	Q042	600 x 120 x 19	Drevená vložka, 600 mm	183 €
IN	Q043	800 x 120 x 19	Drevená vložka, 800 mm	223 €
IN	Q044	1000 x 120 x 19	Drevená vložka, 1000 mm	238 €




Stolička

- Rozměry: 350 x 350 x 430 mm - včetně dřevěné dosedací plochy

PG	Obj. č.	Rozměry v mm	Popis	
IN	Q020 FH814	350 x 350 x 430	Stolička Dub Natur 814	Bílý matná 807 Černá matná 815 → Obálka 666 €

Dbejte pokynů pro objednání na straně 5.

Vířivé systémy



- 386 Vířivý systém BetteAirjet Plus
- 387 Vířivý systém BetteJet
- 388 Vířivý systém BetteSpa

Vířivé systémy

Charakter vybavení

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Charakter vybavení	Vzduch a voda	Voda	Vzduch
Boční trysky (voda)	8	8	
Trysky na dně (vzduch)	12		12/18
Trysky microjet v oblasti ramen	5		
Trysky microjet v oblasti chodidel	2/5 u van pro dvě osoby		
Individuální nastavení směru masážního paprsku	X	X	
Regulace přívodu vzduchu pomocí membránové klávesnice	X		X
Plynulá regulace příměsí vzduchu	X	X	
masážní účinek přiváděného vzduchu			X
masáž vodním paprskem nebo volitelně směsí vody a vzduchu	X	X	
integrovane ovládací prvky ve vnitřní části vany	X	X	X
Předehřívání vzduchu pomocí topného registru	X		X
ochrana proti běhu naprázdno pomocí regulátoru hladiny	X	X	

Ovládání

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
funkce intervalového spouštění	X	X	X
elektrické řízení	X	X	X
foliová klávesnice pro ovládání veškerých funkcí	X	X	X
plynulá regulace intenzity	X	X	X

Hygiena

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
integrovane vyprazdňování zbylé vody	X	X	X
automatická funkce sušení profukováním	X		
manuální funkce sušení profukováním			X

Vířivé systémy

Výkon

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Jmenovitý výkon vodního čerpadla	1100 W	800 W	
Jmenovitý výkon dmychadla včetně přehřátí	1050 W		1050 W

Montážní výška

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
Montážní výška odtokové soupravy Rotoplex včetně těsnění	160 mm	160 mm	140 mm
Montážní výška odtokové soupravy se spodním přítokem vody včetně těsnění	170 mm	170 mm	170 mm

Volitelná výbava

Popis	Airjet Plus	Jet	Spa
BetteDesinfekce	X	X	X
Barevný světlo LED	X	X	X
odtoková a přeřadová souprava s integrovaným napouštěním	X	X	X

Vířivý systém BetteAirjet Plus



Informace

Kombinace systému vzduchových bublinek s elektronicky řízeným dávkováním a vodního systému s dávkováním vzduchu, sériově až 12 trysek ve dne, 8 bočních trysek a malých trysek na straně hlavy a nohou.

Při montáži je nutné dodržet revizní otvor minimálně 79 cm² pro nasávání vzduchu.

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „AJETP“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B350-901	chrom 901	7.973 €
IN	B350-000	bílý 000	9.452 €
IN	B350-903	pozlacení 903	12.037 €

Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	334 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.248 €	1.354 €	1.597 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.644 €	2.902 €	3.461 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	52 €

Vířivý systém BetteJet



Informace

Vodní systém s dávkováním vzduchu, série 8 trysek.

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „JET“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B380-901	chrom 901	4.140 €
IN	B380-000	bílý 000	4.681 €
IN	B380-903	pozlacení 903	5.732 €

Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	334 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.248 €	1.354 €	1.597 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.644 €	2.902 €	3.461 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	52 €

Vířivý systém BetteSpa



Informace

Systém vzduchových bublinek s elektronicky řízeným dávkováním a intervalovým zapínáním, sériově až 12 trysek.

Při montáži je nutné dodržet revizní otvor minimálně 79 cm² pro nasávání vzduchu.

Veškeré vany se dodávají s výškově nastavitelným podstavcem.

Dodávka obsahuje odtokovou soupravu.

Veškeré vany s vířivkovým systémem se dodávají s odtokovým otvorem Ø 90 mm.

Podrobnosti o možnostech kombinování našich van se systémem naleznete v přehledu na následujících stránkách.

Při objednání van je nutné uvádět kód „SPA“. Příslušenství musí být objednáno zvlášť jako samostatná položka.

Povrchy Barvy

PG	Obj. č.	Barvy	Cena
IN	B370-901	chrom 901	3.674 €
IN	B370-000	bílý 000	4.167 €
IN	B370-903	pozlacení 903	5.114 €

Odtoková soustava

PG	Kódování	Popis	Cena
EX	RT	Rotaplex Trio	334 €

Příslušenství

PG	Obj. č.	Popis	chrom 901	bílý 000	pozlacení 903
IN	B465-	Reflektor kolorowy LED	1.248 €	1.354 €	1.597 €
IN	B480-	Dezinfekcja	2.644 €	2.902 €	3.461 €

PG	Obj. č.	Popis	Cena
CP	Z0008621	Dezinfekční prostředek 0,5 l	52 €

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

§ 1 Rozsah platnosti

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále nazývané také jako AGB) platí pro všechny kupní smlouvy podle § 1 číslíce 2 těchto AGB uzavřené mezi námi (dále nazýváni také jako prodávající) a Vámi jako našimi zákazníky (dále nazýváni také jako kupující nebo poslední prodávající). AGB platí výhradně vůči podnikům podle § 14 BGB (Občanský zákoník) nebo obchodníkům podle § 1 a násl. HGB (obchodní zákoník) jako zákazníkům. Tyto obchodní podmínky, které lze kdykoli vidět i na internetu na www.my-bette.com nebo které jsou dány k dispozici na písemnou žádost, platí pro všechny současně a budoucí smlouvy a obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud byly AGB účinně zahrnuty prvním uzavřením smlouvy námi jako uživatelem těchto AGB podle §§ 305 a násl. BGB, platí i pro každé další uzavření smlouvy v rámci probíhajícího obchodního vztahu.
2. Kupní smlouvy jsou veškeré smlouvy, které mají za předmět prodej movitého zboží, u nichž spočívá těžiště v předání a získání vlastnictví podle §§ 433 odstavec 1, 929 BGB. To zahrnuje i dodávky a zhotovení a příp. v jednotlivém případě plánování prodávajícím, pokud a dokud kupující zboží sám namontuje nebo nechá namontovat třetími osobami pověřenými jím, i když se uvedení do provozu na koncových nastaveních a/nebo seřízení a koncové převzetí provede prodávajícím. V této souvislosti sdělená doporučení prodávajícího jsou výhradně vztahena na výrobek a snížena na povahu výrobku. Doporučení a výroky prodávajícího, které se vztahují na konkrétní stavební záměr a/ nebo dotazy kupujícího a je třeba na ně nahlížet jako na představeň k dodávce vyráběných částí zařízení příp. výrobků stojících ve středu smlouvy, nekvalifikují výkony jako smlouva o dílo. Spíše spočívá těžiště smlouvy v dodávce movitých věcí a kvalifikuje smlouvu v tomto případě jako smlouvu o dodání díla. Začlenění jako movité věci ve smyslu § 650 BGB neodporuje, že jsou části zařízení, příp. výrobky určeny k tomu, aby byly např. sloučeny do zařízení a poté pevně nainstalovány na pozemek, příp. podstatnou součástí budovy. Směrodatné je, zda jsou věci v okamžiku dodávky movité.
3. Všechny dohody učiněné mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou vyplývají obzvláště z těchto AGB, písemných potvrzení zakázky prodávajícího a jeho eventuálního prohlášení o přijetí.
4. Směrodatné je znění AGB platné právě při uzavření smlouvy.
5. Odchylné, odporující si nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo ostatní dohody stran se nestávají součástí smlouvy, ledaže byla jejich platnost výslovně písemně schválena nebo potvrzena v potvrzení zakázky. Ani odpovídající mlčení na smluvní prohlášení kupujícího s odchylnými všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo novými podmínkami a nařízeními nepředstavuje ani obchodní, ani jiné podnikové potvrzení toho.
6. Pracovníci v terénu (i zaměstnanci nebo obchodní zástupci na volné noze, kteří jsou činní obchodně) a servisní / příp. aplikační technici prodávajícího nejsou oprávněni k souhlasu s odchylnými všeobecnými obchodními podmínkami ve smyslu § 1 odstavec 4 těchto AGB a/nebo k podávání a přijímání právně-obchodních projevů vůle.

§ 2 Uzavření smlouvy, předání

1. Prezentace a propagace zboží z programu, internetových stránek, reklamy, prospektů a ostatních tiskovin v digitálních nebo ztělesněných médiích prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.
2. Smlouva je realizována až tehdy, pokud prodávající přijme dotaz na objednání prohlášením přijetí, příp. potvrzením zakázky a/nebo dodávkou objednaného zboží. V posledním případě je potvrzení zakázky nahrazeno fakturou prodávajícího.
3. Konkrétní povaha zkušebních exemplářů a modelů, příp. vzorků daných prodávajícím k dispozici se stává součástí smlouvy až tehdy, pokud to bylo samostatně smluvně dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím (vzorek jako předmět dohody o povaze). Pro tento případ, že jsou vzorky výslovně učiněny předmětem konkrétní dohody o povaze, zůstávají výrobou a vývojem výrobku podmíněné odchylky od vzorku výslovně vyhrazeny.
4. U odvolaných zakázek je prodávající oprávněn pořídit materiál, příp. zboží pro celou zakázku a celkové objednané množství ihned vyrobit a/nebo nakoupit a kupující je povinen odebrat předmět koupě na první nabídku. Eventuální požadavky kupujícího na změnu proto již po uzavření smlouvy nejsou zohledněny, ledaže to bylo výslovně písemně dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím nebo je to prodávajícím ještě možné s únosným nákladem. Úpravy ceny a termínu dodání zůstávají v takových případech výslovně vyhrazeny.
5. Uzavřená smlouva je závazná a nemůže být jednostranně na žádost kupujícího měněna.
6. Kupující je zavázán k převzetí podle § 433 odstavec 2 BGB v rámci učiněné dohody a musí podle § 280, 286 BGB nahradit potud jakékoli škody z prodlení, obzvláště dodatečně požadované náklady na skladování a dodání. Kupující dluží při chybějícím převzetí podle lhůty po dohodnutých dodacích termínech, příp. dodacích lhůtách smluvní pokutu ve výši 0,3 % netto ceny dodání za každý pracovní den překročení termínu, maximálně však ve výši 5 % netto ceny dodání, ledaže nemůže odpovídat za překročení termínu. K této smluvní pokutě jsou připočteny eventuální jiné nároky na náhradu škody

odpovídajícím způsobem. Další škody a náklady s možností náhrady tím zůstávají nedotčeny.

7. Dodací termíny, příp. dodací lhůty jsou závazné jen tehdy, pokud byly dohodnuty písemně nebo v textové formě. Nezávazné jsou ty dodací termíny, které jsou jako takové jednoznačně označeny, obzvláště údaji, příp. dodatky prodávajícího jako „cca, přibližně“ atd. Dodací lhůty začínají přijitím potvrzení zakázky u kupujícího. V případě účinných změn na objednávkě začíná dodací lhůta znovu až dojitím změněného potvrzení zakázky u kupujícího, pokud a dokud prodávající lhůty výslovně potvrdí ve změněném potvrzení zakázky. Pro případ, že prodávající zaviněně nemůže dodržet výslovně dohodnutou smluvní lhůtu nebo se z jiných důvodů dostane do prodlení, musí kupující poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu, počínaje dnem dojití písemného prodlení u prodávajícího nebo v případě kalendářně určené lhůty od tohoto okamžiku. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn uplatňovat své zákonné nároky. Zpozdí-li se dodávka kvůli okolnostem, za které nemůže prodávající odpovídat, např. kvůli stávce (i u dodavatele prodávajícího), vyšší moci, je zákazník podle možností neprodleně informován a prodávající není alespoň v tomto případě zavázán k náhradě škody nebo nákladů. Vyšší moc ve smyslu těchto smluvních podmínek je např. dána i tehdy, pokud u dodavatelských podniků (a jeho dodavatelů) prodávajícího nebo prodávajícího samotného vznikly okolnosti, se kterými nelze v normálním průběhu obchodu počítat. Pod to spadají např. zničení a zrušení výrobních prostředků/ výrobního podniku způsobená např. požárem, povodněmi, mimořádnými událostmi týkajícími se špatného počasí (mimořádné v této souvislosti je, pokud v posledních 5 letech v příslušném regionu nenastala žádná srovnatelná událost) nebo mezer v dodávání nutné suroviny na základě tržního nedostatku surovin a/nebo pokud existují úředně nařízené doby klidu podniku, které nelze odvozovat ze zaviněného chování prodávajícího. Jsou-li prodlení značná a vyčkávaní není pro kupujícího únosné, je kupující po posledním písemném stanovení lhůty oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, ledaže je dodávka nemožná nebo se jedná o absolutní fixní obchod, to znamená, že s dodacím termínem stojí a padá zájem zákazníka o zboží. Pro případ, že prodávající koupí zboží v rámci obchodní transakce, příp. kupující (který je podnikatel nebo obchodník) zboží koupí od třetí osoby, příp. výrobce, lze uzavření smlouvy zrušit podmiňeno chybějící dodávkou jeho smluvního partnera a kupující nemá žádný nárok na náhradu škody a/nebo nákladů. Pokud se dodávka zpozdí z výše uvedených důvodů – aniž by bylo plnění nemožné – pouze v rozsahu únosném pro kupujícího, zpravidla 21 dnů nad dohodnutým dodacím termínem, pak kupujícímu rovněž nepřisluhuje výše uvedená práva, ledaže se jedná o absolutní fixní obchod. Není-li již nový dodací termín, příp. prodlení pro kupujícího únosné, může po uplynutí stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit.
8. Je-li zboží prodávajícím zasláno logistickým podnikem pověřeným jím, provádí se přechod nebezpečí u podnikatele, příp. obchodníka jako kupujícího již předáním řádně vybrané (dosud) spolehlivé osobě provádějící přepravu. Provozující není povinen, po předání zboží osobě provádějící přepravu, znovu plnit při zkáze nebo odpovídajícím zhoršení zboží z důvodů, za které nemůže odpovídat, a kupující je přesto povinen uhradit kupní cenu. Provozující je potud povinen postoupit kupujícímu jeho nároky na náhradu škody vůči logistickému podniku. Avšak ne uplatňovat pro kupujícího nároky vůči logistickému podniku podle zplnomocnění/zmocnění. Provozující musí odpovídat během prodlení kupujícího s převzetím/předáním zboží jen při úmyslu a hrubé nedbalosti. Je-li dlužné zboží / dlužná věc určena/určená jen podle třídy, přechází nebezpečí okamžikem na zákazníka, ve kterém se dostane do prodlení tím, že nepřijme nabízené zboží/věc, § 300 BGB.
9. DTo zboží, které je určené k montáži, je nainstalováno, příp. namontováno kupujícím samotným, příp. odborným podnikem pověřeným jím (mechanik zařízení v oboru sanitty) nezávisle na této smlouvě. Je-li kupující posledním prodávajícím a je-li jeho kupující (konečný kupující) zavázán do plnění smlouvy o dílo uzavřené se třetí osobou, namontovat zboží, příp. výrobky prodávajícího, zavazuje se kupující, příp. v tomto případě poslední prodávající předat dále níže uvedená nařízení této číslíce 9 AGB jeho kupujícímu (konečnému kupujícímu). Není-li zboží provedeno odborně a/nebo podle montážních podmínek a popisů k montáži a/nebo jsou-li provedeny změny na dodaném zboží a/nebo na montážních prostředcích kupujícím, třetí osobou pověřenou kupujícím nebo konečným kupujícím, jsou nároky na záruku vůči prodávajícímu a nároky z §§ 439 odst. 3, 445 a odst. 1 BGB zásadně vyloučeny, protože se v tomto případě již nejedná o stejnou koupenou věc. Kupující a koneční kupující musejí zboží, příp. výrobky neprodleně zkontrolovat podle § 377 HGB (viz také níže). Kupující i a předá dále svým kupujícím (koneční kupující), že v rámci výrobního procesu vysoce kvalitních výrobků prodávajícího nemůže být zaručeno, že oblasti za lemovou hranou (zadní strana kruhového kolmého úseku okraje van, sprchových ploch a umyvadel), které při odborné instalaci a montáži nejsou vystaveny přímému ostříkávání vodou, vykazují úplné glazování titanové oceli. Na základě toho je větší kupujícího, příp. koncového kupujícího, úplné realizovat pokyny pro montáž a popisy výrobků a neprovádět žádné změny na rozhraní utěsnění tak, aby bylo zaručeno, že se nemůže za lemové hrany, které na základě výroby nevykazují úplné glazování, dostat žádná vlhkost/voda. Jen tak mohou být vyloučeny např. eventuální pozdější škody způsobené korozí. Potud neznázorňuje výrobu podmíněné a neproveditelné neúplné glazování titanové oceli, příp. ne v plném rozsahu za lemovou hranou žádnou vadu dodaného zboží/výrobku.

§ 3 Další dodací podmínky a výhrada platby předem

1. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám, pokud to je pro kupujícího únosné a není v potvrzení zakázky dohodnuto nic jiného, než bylo potvrzeno.
2. U objednávek kupujících s bydlištěm a sídlem v zahraničí nebo při odůvodněných důvodech pro eventuelní riziko výpadku platby kupujícího si prodávající výslovně vyhrazuje dodat až po obdržení kupní ceny i s náklady na zaslání (výhrada platby předem). Pokud prodávající využije výhrady platby předem, je kupující neprodleně odpovídajícím způsobem informován. V takovém případě začíná běžet dodací lhůta až zaplacením kupní ceny a nákladů na zaslání.

§ 4 Ceny a náklady na zaslání

1. Ceny uvedené prodávajícím se rozumějí v EURECH ze závodu plus nosiče nákladu a přepravní obal a plus zákonná DPH, u exportních dodávek plus clo a poplatky a jiné veřejné odvody.
2. Pokud prodávající splní objednávku kupujícího podle § 4 odstavec 1 těchto AGB dílčími dodávkami, vznikají kupujícímu náklady na zaslání jen za první dílčí dodávkou. Provádějí-li se dílčí dodávky na přání kupujícího, vypočte prodávající za každou dílčí dodávkou náklady na zaslání.

§ 5 Platební podmínky, uznání, započtení a zadržovací právo

1. V kupní ceně není obsažena zákonná DPH.
2. Faktury prodávajícího jsou splatné podle dohody o podmínkách učiněné samostatně s kupujícím, při nedostatku takové dohody neprodleně. Jako den platby platí datum dojití peněz prodávajícímu nebo dobropisu na jeho účet. Kupující se i bez pomínky prodávajícího dostává do prodlení platby 10 dní po dodávce. Prodávající je oprávněn požadovat platbu výměnou za dodávku zboží. Pokud bylo sjednáno odečtení skonta, vypočítá se z netto částky a je přípustné jen tehdy, pokud jsou úplně splněny všechny ostatní více než 30 dnů staré závazky z obchodního vztahu kupujícího k prodávajícímu.
3. Platby, které nestačí k umocnění veškerých závazků z trvajících obchodního vztahu nebo ohledně jednotlivé zakázky, jsou započteny nejprve ke starším závazkům; prodávající bude kupujícího informovat o provedeném zúčtování. Pokud již vznikly náklady a úroky, je platba započtena nejprve na náklady, pak na úroky a naposledy na hlavní plnění.
4. Kromě toho přísluší prodávajícímu v případě prodlení ze strany kupujícího právo zadržet dodávku, příp. plnění na základě trvajících obchodního vztahu s kupujícím až do úplného splnění. Toto zadržovací právo může kupující odvrátit stanovením stoprocentního a lhůtou neomezeného ručení německé banky, Volksbank nebo obecního úvěrového institutu připojeného k ukládajícímu bezpečnostnímu fondu ve výši veškerých splatných pohledávek z naší strany. Jsou-li platby odloženy a později provedeny jako původně dohodnuté, pak dluží kupující za časové období odložení úroky z prodlení podle následujících nařízení v těchto AGB.
5. Faktura zasláná kupujícímu platí jako uznaná tímto, pokud ji kupující v rámci 30 kalendářních dnů od dojití faktury neodporuje a ve faktuře bylo na tento právní následek samostatně a na exponovaném místě upozorněno.
6. Kupující musí během prodlení peněžitý dluh zúčtovat ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou plus paušál za zpracování ve výši 25,00 €, §§ 247, 288 BGB.
7. Kupující má právo k započtení jen tehdy, když jsou jeho protinároky pravomocně zajištěny nebo jsou splatná a nesporná.

§ 6 Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží (zboží s výhradou) zůstává vlastnictvím prodávajícího, dokud nejsou splněny všechny pohledávky, které prodávajícímu nyní nebo v budoucnu přísluší vůči kupujícímu, a sice včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu zákazníka. Pokud se kupující chová protismělně – obzvláště pokud se dostal do prodlení s platbou jeho odměny-pohledávky –, má prodávající právo vzít zpět zboží s výhradou poté, co prodávající stanoví přiměřenou lhůtu k plnění. Náklady na přepravu vznikající za zpětvzetí nese kupující. Pokud prodávající vezme zboží s výhradou zpět, představuje to odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy to představuje i tehdy, pokud prodávající zboží s výhradou zastaví. Zboží s výhradou vzaté zpět prodávajícím smí být tímto opět zhodnoceno. Výtěžek zhodnocení je zúčtován vůči těm příspěvkům, které kupující prodávajícímu dluží, a sice poté, co prodávající odečetl přiměřenou částku za náklady zhodnocení.
2. Kupující musí se zbožím s výhradou zacházet s péčí řádného hospodáře a odborně jej (mezi)uskładnit. Musí jej dostatečně pojištit na novou hodnotu na své náklady proti škodám způsobeným ohněm, vodou a krádeží. Pokud jsou požadovány údržbářské a inspekční práce, musí je kupující provést na vlastní náklady včas.

3. Kupující smí zboží s výhradou použít a v řádném obchodním jednání dále prodat, pokud se nenachází v prodlení s platbou. Nesmí však zboží s výhradou zastavit ani postoupit jako záruku. Pohledávky kupujícího za odměnou vůči jeho odběratelům z dalšího prodeje zboží s výhradou a ty pohledávky kupujícího týkající se zboží s výhradou, které vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám vzniknou z ostatního právního důvodu (obzvláště pohledávky z nedovoleného jednání a nároky na pojistná plnění), a sice včetně veškerých saldo pohledávek z kontokorentu, postoupí kupující již nyní jako záruku v plném rozsahu prodávajícímu. Prodávající toto postoupení přijme. Kupující smí tyto pohledávky postoupené na prodávajícího zadržet na vlastní účet vlastním jménem pro prodávajícího, dokud prodávající toto zmocnění nezruší. Právo prodávajícího tyto pohledávky sám zadržet tím není dotčeno; ovšem prodávající sám nebude uplatňovat pohledávky a nezruší zmocnění k zadržení, dokud kupující řádně a úplně nedostojí svým platebním povinnostem.

Pokud se však kupující chová protismělně – obzvláště pokud se dostal do prodlení s platbou pohledávky za odměnou –, může prodávající od kupujícího požadovat, aby tento prodávajícímu oznámil postoupené pohledávky a příslušné dlužníky, sdělil postoupení příslušným dlužníkům a vydal prodávajícímu všechny podklady a učinil údaje, které prodávající k uplatnění pohledávek potřebuje. Potud existuje shoda mezi stranami, že z toho vzniká samostatné právo prodávajícího na informaci a náhled.

4. Zpracování nebo přetvoření zboží s výhradou kupujícím je prováděno pro prodávajícího. Pokud je zboží s výhradou zpracováno s jinými věcmi, které prodávajícímu nepatří, pak si prodávající prosadí spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná částka faktury včetně DPH) k ostatním zpracovaným věcem v okamžiku zpracování. V ostatním platí pro novou věc vznikající zpracováním to samé jako pro zboží s výhradou. Je-li zboží s výhradou neoddělitelně spojeno nebo smícháno s ostatními věcmi nepatřícími prodávajícímu, pak si prodávající prosadí spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou (konečná částka faktury včetně DPH). Je-li zboží s výhradou spojeno nebo smícháno způsobem, že je třeba věc kupujícího považovat za hlavní věc, jsou kupující a prodávající již nyní zajedno, že kupující převede prodávajícímu podílově spoluvlastnictví na věci. Prodávající toto převedení přijme. Takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví na věci kupující pro prodávajícího řádně uschová a pojistí.
5. Při zastavení zboží s výhradou třetími osobami nebo u ostatních zásahů třetích osob musí kupující upozornit na vlastnictví prodávajícího a musí o tom prodávajícího neprodleně písemně informovat, aby mohl prodávající prosadit svá vlastnická práva. Pokud třetí osoba nemohla prodávajícímu v této souvislosti vznikající soudní/mimosoudní náklady nahradit, ručí za to kupující.
6. Pokud to kupující požaduje, je prodávající povinen uvolnit záruku příslušející mu potud, než jejich realizovatelná hodnota překročí hodnotu neuhrazených pohledávek vůči kupujícímu o více než 10 %. Prodávající si však přitom smí vybrat uvolněné záruky.

§ 7 Záruka

- 1 a) Prodávající ručí za věcné a právní vady na dodaném zboží podle platných zákonných předpisů, obzvláště §§ 434 ff, 280 ff BGB, kdežto je třeba, v případě obchodního jednání, povinně dodržovat kupujícím § 377 HGB podle následujících nařízení. Promlčecí lhůta pro zákonné nároky z vad činí 1 rok a začíná dodáním, příp. předáním zboží kupujícímu, ledaže prodávající listivě zamlčel vadu nebo převzal záruku za povahu zboží nebo určité jednotlivé vlastnosti nebo zboží ve smyslu § 438 odst. 1. č. 2 b) BGB bylo v rámci jednoho roku po dodání, příp. předání odborně a podle stanovených údajů prodávajícího namontováno v závodě (se zemí pevně spojená nemovitá věc) – pak platí zákonné předepsané promlčení.
- b) Zjevné vady musí kupující neprodleně, zpravidla však v rámci 6 dnů po poskytnutí plnění – i ohledně dílčích dodávek využitelných kupujícím – reklamovat písemně vůči prodávajícímu. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok kupujícího z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění.
- c) Vady zjevné při dodání musejí být k tomu reklamovány kupujícím vůči přepravnímu podniku a musí být učiněn záznam vad tímto. Reklamacce vad musejí obsahovat popis vady popsaný podle možností. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok kupujícího z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění. Pokud byly vady týkající se počtu kusů, hmotnosti nebo objemu zjevné po výše uvedených povinnostech prohlídky již při dodání, musí kupující tyto vady reklamovat při přijetí zboží vůči přepravní společnosti a reklamaci musí nechat potvrdit. Reklamacce, která není ve lhůtě, vylučuje také potud jakýkoli nárok zákazníka z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění. Skryté vady musejí být písemně reklamovány neprodleně po objevení, nejpozději podle promlčecí lhůty platné v těchto AGB. Reklamacce vad musejí obsahovat popis vady popsaný i zde podle možností. Reklamacce, která není ve lhůtě nebo ve správné formě, vylučuje jakýkoli nárok zákazníka z porušení povinnosti kvůli špatnému plnění.

d) Zahájením zpracování, opracování, spojení nebo smíchání s jinými věcmi nebo dalším prodejem koncovému kupujícímu platí dodané zboží jako schválené podle smlouvy kupujícím.

e) Ostatní porušení povinností je třeba oznámit před uplatněním dalších práv kupujícím neprodleně při stanovení přiměřené dodatečné lhůty pro plnění. Prodávajícímu je výslovně poskytnuta možnost dodatečně splnit eventuální vadu zpravidla třikrát. Prodávající nepřebírá žádné ručení za použitelnost dodaného zboží, příp. výrobků v rámci celého zařízení, které je k dispozici kupujícím, příp. koncovým kupujícím, ledaže byla použitelnost prodávajícím výslovně písemně přislíbena. Kupující musí sám zohlednit a jako poslední prodávající předat dále svému koncovému kupujícímu následující: Poslední prodávající a/nebo koncový kupující musejí samostatně v rámci jimi dlužného plnění zkontrolovat vůči třetím osobám, zda může s dodaným zbožím, příp. výrobky – které, pokud je potřeba a předepsáno ze zákona, disponují povoleními ze strany stavebního dozoru –, nastat jimi dlužný úspěch a zda jsou dodrženy národní předpisy, jako např. ke stavební konstrukci, hygieně, ochraně proti hluku, horku a ochraně životního prostředí a ochraně proti proudu (např. vyrovnání potenciálu) atd.

f) Vyjde-li najevo v rámci dodatečného vylepšení a/nebo eventuální náhradní dodávky prodávajícím, že není plnění od prodávajícího a/nebo výrobek od prodávajícího, nýbrž spíše jiný výrobek a/nebo zařízení koncového zákazníka nebo chybné použití/manipulace a/nebo neodborná montáž např. koncovým kupujícím příčinou vady, musí kupující nahradit náklady vzniklé prodávajícímu (např. jízdní náklady, zákaznická služba, hodiny atd.) na vyzvání proti dokladu. Obzvláště je ručení na záruku a/nebo náhradu škody vyloučeno, pokud byly na zboží prodávajícího provedeny změny buď kupujícím, koncovým kupujícím nebo koncovým zákazníkem, nebo bylo zboží smontováno v rozporu s návody na montáž. To samé platí, pokud věcné vady na zboží prodávajícího vznikly tím, že bylo dodané zboží ošetřeno, příp. čištěno a používáno v rozporu s návodem na údržbu. Záruka je vyloučena, pokud se kupující, koncový kupující nebo koncový zákazník nepostarají odbornou montáží a dalším použitím dodaného zboží o to, aby se na výrobou podmíněných ne úplně glazovaných plochách (lemová hrana) nevyskytovala žádná vlhkost, příp. voda tak, aby mohla být vyloučena koroze. Za náklady na demontáž a montáž a náklady za přerušení a opětovné uvedení zařízení do provozu, ve kterém byl namontován výrobek, příp. zboží od prodávajícího, neručí prodávající, ledaže musí prodávající odpovídat za vadu, kterou lze z toho příčinně odvozovat, obzvláště při známém opatření výrobce k odvrácení osobních nebo věcných škod nebo jinak známé vadnosti dodaného zboží.

g) Nezdaří-li se dodatečné plnění, přičemž je dodatečné vylepšení třeba považovat zpravidla až se třetím marným pokusem za nezdařené, nebo pokud prodávající dodatečné plnění celkově písemně a výslovně a s konečnou platností odepře, může kupující uplatňovat své zákonné nároky. Při jen nepatrném rozporu se smlouvou, obzvláště jen při nepatrných vadách, však zákazníkovi nepřisluší žádné právo na odstoupení. To je obzvláště pak ten případ, pokud není funkceschopnost dodaného zboží podstatně omezena a uplatňování subjektivního práva na odstoupení je tím nepoměrné.

h) Při existenci vady je tato – s výjimkou případu regrese dodání podle §§ 445a, 475 BGB – podle volby prodávajícího uplatněna bezplatným vylepšením nebo náhradní dodávkou. Vady, které způsobil kupující sám nebo koncový kupující a/nebo koncový zákazník, a neoprávněné reklamace jsou odstraněny z pověření a na náklady kupujícího.

i) Kupující se zavazuje učinit všechny údaje, které jsou požadovány pro kontrolu a realizaci případu záruky. Kupující sdělí prodávajícímu nutné informace, alespoň číslo potvrzení zakázky Bette, číslo výrobku, důvod reklamace a pokud možno fotografie škody. Odpovídající list se základními údaji pro reklamace je připraven na Homepage www.bette.de ke stažení. Pokud je provedena instalace u koncového kupujícího nebo koncového zákazníka, je třeba dát k dispozici protokoly o instalaci atd. v kopii.

j) Nároky kupujícího, koncového kupujícího nebo koncového zákazníka kvůli nákladům požadovaným za účelem dodatečného plnění, obzvláště přeprava a cestovní náklady, náklady na práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvýší, protože byl předmět dodání dodatečně přemístěn na jiné místo než místo dodání nebo pobočku kupujícího. To neplatí v případech regrese dodání podle §§ 445a, 475 BGB a u nároků kvůli porušením povinností ze lsti nebo úmyslu a v souvislosti s fyzickým nebo duševním poškozením.

Eventuální nároky kupujícího na odstoupení v případě dalšího prodeje zboží proti prodávajícímu existují jen, pokud kupující se svým odběratelem (koncový kupující) a/nebo koncovým zákazníkem neučinil žádnou dohodu překračující zákonné nároky z vad.

k) Uznání porušení povinností vyžaduje písemnou formu.

Eventuální záruky prodávajícího dané prodávajícím pro určité zboží nastupují vedle nároků kvůli věcným nebo právním vadám ve smyslu odstavce 1. Podrobnosti rozsahu takových záruk vyplývají ze záručních podmínek, které jsou příp. přiloženy ke zboží, příp. výrobku.

Informace, poradenství, reklama. Informace a poradenství ohledně výrobků/zboží prodávajícího se provádějí výhradně na základě dosavadní zkušenosti. Pokud se jedná o zboží, které vyžaduje povolení ze strany stavebního dozoru, je toto k dispozici. Směrodatné jsou výhradně povahy výrobku, které mámi být jako prodávající (výrobce), vztaženo na příslušný výrobek, uvedeny. Kupující, příp. koncový kupující a koncový zákazník musejí samostatně na vlastní nebezpečí zkontrolovat, zda může při montáži nebo použití zboží nastat tím plánovaný úspěch (viz výše). Pro to je naléhavě žádoucí, aby kupující, příp. koncový kupující a koncový zákazník pečlivě v plném rozsahu realizovali a zohlednili popisy výrobku, návody k montáži a pokyny pro údržbu.

§ 8 Ručení

Prodávající ručí náhradou škody a nákladů za vady existující již při uzavření smlouvy jen při úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo pokud kupujícího obelstlí.

Vyskytují-li se podstatné vady, které kupující podle výše uvedených předpisů nemusí sám odstranit, příp. je nezpůsobil, pak má kupující nejprve nárok na to, aby vada odstraněna v rámci přiměřené lhůty po oznámení vady dodatečným vylepšením. Je-li odstranění vady bezúspěšné, neúnosné nebo nemožné, pak má kupující jen zákonné nároky na snížení a odstoupení (viz doplňkové výše).

V ostatním je ručení prodávajícího včetně chování jeho zástupců a osob nápomocných při plnění kvůli porušení ostatních povinností, nedovolenému jednání a podle §§ 280, 281 BGB omezeno na hrubou nedbalost a úmysl. Prodávající tedy ručí jen tehdy, pokud škodu způsobil úmyslně nebo hrubě nedbale. Prodávající tedy neručí za škody, které kupujícímu, koncovému kupujícímu nebo koncovému zákazníkovi vznikají na jim patřícím zboží, předmětech zařízení, údajích a podobném, lhostejno jakého druhu, původu, délky trvání a jakého rozsahu jsou účinky, ledaže prodávající způsobil škodu úmyslně nebo hrubě nedbale. To platí i pro škody, které vznikají působením vlhkosti.

Při lehké nedbalosti ručí prodávající jen tehdy, pokud jsou porušeny podstatné nebo typické smluvní povinnosti (takzvané kardinální povinnosti). Kardinální povinnosti jsou ty, které nejprve umožňují smluvní realizaci. Náhrada nepřímých škod jako např. ušlého zisku je vyloučena. Ohledně elektronických údajů a technických zařízení se kupujícímu, koncovému kupujícímu a koncovému zákazníkovi doporučuje učinit opatření proti poklesu napětí a/nebo jeho změnám a podle toho uzavřít pojištění v oblasti elektroniky (náklady změny údajů atd.).

Výše uvedené výluky / omezení ručení neplatí při fyzickém zranění, poškození života, zdraví, svobody nebo sexuálního sebezurčení, které spočívají na předložení hrubého porušení povinností prodávajícího nebo odpovídajícím porušení povinností zákonného zástupce nebo osob nápomocných při plnění.

Výše uvedené výluky/omezení ručení neplatí rovněž u škod, za které ručí pojištění prodávajícího. Prodávající ručí podle výše, obzvláště v regresi v rámci dodavatelského řetězce (§ 445 a BGB) maximálně do výše, se kterou obdrží poskytnutou pojistnou ochranu při za ním existujícím pojištění zákonné odpovědnosti. Kupujícímu přísluší kdykoli právo, písemně se u prodávajícího dotázat na vyšší pojistné částky a obsah pojistných podmínek. Prodávající je při odpovídajícím dotazu povinen sdělit kupujícímu alespoň v textové formě, v jaké výši existuje pojistná ochrana a dát kupujícímu po vyzvání k dispozici pojistné podmínky. Kupujícímu je dovoleno, vymáhat při převzetí odpovídajících nákladů pojistky, v souladu s prodávajícím a jeho pojištěním, vyšší pojistnou částku.

Pokud na nabytí škody spolupůsobily jiné příčiny, za které prodávající zásadně musí ručit, pak ručí prodávající jen v rozsahu, jak stojí jeho zavinění v poměru k jiným příčinám.

§ 9 Autorská práva

Prodávající má na všech fotografiích, filmech a textech, které jím byly nebo jsou zveřejněny, autorská práva. Použití fotografií, filmů a textů není bez výslovného souhlasu prodávajícího dovoleno.

§ 10 Aplikovatelné právo a soudní příslušnost

Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení kupního práva OSN.

Pokud je kupující obchodníkem a má své sídlo k okamžiku objednávky v Německu, je výhradní soudní příslušnost sídlo prodávajícího, společnost Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück. V ostatním platí pro místní a mezinárodní kompetenci aplikovatelná zákonná ustanovení.







Copyright:

Vyhrazujeme si veškerá práva k obrázkům a práva vyplývající ze značky. Vyhrazujeme si změny v programu a technické změny. Z tiskových důvodů se u jednotlivých obrázků mohou vyskytnout barevné odchylky.

Změny modelů, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Materiál nové generace: Glazovaná titanová ocel Věříme v kvalitu, která vydrží.



Glazovaná
Titanová Ocel



Trvalá
Kvalita

30
Let
Záruky



Made in
Germany

Ceník hrubé referenční ceny
Ceny nezahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.
Platí od 1. května 2023

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
international@bette.de

Česká republika

Robert Chroust
Janová 163
755 01 Vsetín
T +420 602 299 217
robertchroust@gmail.com

Slovensko

Ing. Robert Turčan
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany
T +421 905 318 249
bette.svk@gmail.com

www.my-bette.com

Z0012891 CZ 02/2023 -Změny modelů, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

